

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017

Name oder Handelsmarke des Lieferanten Miele

Anschrift des Lieferanten Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Modellkennung G 5430 SC SL Active

Allgemeine Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität ^(a) (ps)	9	Abmessungen in cm	Höhe	85
			Breite	45
			Tiefe	60
EEl ^(a)	61.9	Energieeffizienzklasse ^(a)	F	
Reinigungsleistungsindex ^(a)	1.125	Trocknungsleistungsindex ^(a)	1.065	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.780	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	8.0	
Programmdauer ^(a) (h:min)	3:57	Bauart	Standgerät	
Luftschallemissionen ^(a) (in dB(A) re 1 pW)	45	Luftschallemissionsklasse ^(a)	C	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0.30	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0.30	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	1.00	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)		

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie 24 Monate

Weitere Angaben


Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind <https://www.miele.com/>

^(a) für das eco-Programm

G 5430 SC SL Active

Stand-Geschirrspüler 45cm

in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.



EAN : 4002516296287 / Materialnummer : 11454180

Bauform	
Stand-Geschirrspüler	•
45er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Brillantweiß
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
Displayfarbe	Gelb
Komfort	
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	F
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,0
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	78
Dauer des Eco-Programms in Minuten	237
Anzahl der Maßgedecke	9
Geräuschemissionsklasse	C
Geräuschemission in dB(A)	45
EcoPower-Technologie	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Geschirr- und Gläserschonung	
Aktive Kondensationstrocknung	•
Spülprogramme	
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Fein	•
QuickPowerWash	•
Spüloptionen	
Kurz	•
Express	•
extra sauber	•
extra trocken	•


- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde - QuickPowerWash
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose
- Zusätzlich bis zu 50 % Strom sparen – Warmwasseranschluss
- Maximale Flexibilität – Höhenverstellbarer Oberkorb
- Flexibel und sicher platziert - Comfort Korbgestaltung



G 5430 SC SL Active

Stand-Geschirrspüler 45cm

in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.



Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	Besteckschublade
Korbgestaltung	Comfort 45 cm
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Kindersicherung	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm	450
Nischenhöhe in mm	845
Nischtiefe in mm	600
Gerätebreite in mm	448
Gerätehöhe in mm	845
Gerätetiefe in mm	600
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	119,5
Nettogewicht in kg	47,6
Gesamtanschlusswert in kW	2,0
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70