

ENTFESSELE DEIN POTENZIAL

POWERED BY
25G4SRE



Der 25G4SRE verfügt über eine blitzschnelle Bildwiederholfrequenz von 300 Hz, die auf 310 Hz übertaktet werden kann, und eine GtG-Reaktionszeit von 1 ms auf einem Fast-IPS-Panel für eine ultra-flüssige, ruckelfreie Darstellung. Mit 0,3 ms MPRT, geringer Eingangsverzögerung und HDR10-Unterstützung ist jedes Bild scharf und reaktionsschnell. Er wurde für wettbewerbsorientierte Gamer entwickelt und verfügt über eine eSports-Basis, FlickerFree-Technologie und einen integrierten USB-Hub für nahtlose Konnektivität. Erleben Sie Spitzenleistung mit einem für den Sieg gebauten Monitor.

- **300Hz refresh rate**
- **Fast IPS**
- **1ms Reaktionszeit GTG – Grey-to-Grey**
- **Low Input Lag**
- **0,3 ms MPRT-Reaktionszeit**
- **E-Sport Monitorständer**

300HZ REFRESH RATE

Auf Nimmerwiedersehen, Bildreißen, und Hallo reibungsloses und flüssiges Gameplay! Dank einer rasanten Bildwiederholrate von 300 Hz aktualisiert Ihr Monitor Ihre Bilder auf garantierte unglaubliche 300 Bilder pro Sekunde. Das heißt, Sie erhalten die aktuellsten Informationen über das Spiel schneller als Ihre Kontrahenten – und müssen diesen Vorteil nur noch ausnutzen!





FAST IPS

Schöpfen Sie Ihr Gaming-Potenzial mit schnellen IPS-Panels aus, die schnelle Pixelreaktionszeiten von bis zu 1 ms GtG bieten. Verabschieden Sie sich von Bewegungsunschärfe, denn Sie genießen schärfere Bilder, verbessern die Zielgenauigkeit und steigern die Leistung bei Hochgeschwindigkeitsspielen. Erleben Sie die Vorteile der schnellen IPS-Technologie, einschließlich lebendiger Farben und großer Betrachtungswinkel, für ein beeindruckendes Spielerlebnis und entfalten Sie Ihr volles Potenzial.

1MS REAKTIONSZEIT GTG – GREY-TO-GREY

GtG steht für Grey-To-Grey und gibt an, wie lange es dauert, bis ein Pixel von einer Graustufe zur nächsten wechselt. Beim Spielen zählt jede Millisekunde und kann den Unterschied zwischen einem Treffer oder einem Fehlschuss ausmachen. Die schnelle Reaktionszeit verhindert auch Geisterbilder und Bewegungsunschärfe.



LOW INPUT LAG

Optimieren Sie Ihre Reflexe durch den Wechsel zu AOCs Modus „Low Input Lag“ zur Verringerung der Eingangsverzögerung. Vergessen Sie ausgefrante Grafiken: Dieser Modus modifiziert den Monitor mit einer Reaktionszeit, die Ihnen in schwierigen Situationen von großem Vorteil sein kann.

0,3 MS MPRT- REAKTIONSZEIT

Spüren Sie das wirklich immersive Spielerlebnis. Egal, ob Sie durch ein rasantes Rennspiel navigieren oder sich in einen Kampf mit hohen Einsätzen verwickeln, jede Millisekunde zählt! Der 0,3-ms-MPRT-Monitor könnte Ihre Eintrittskarte für herausragende Gaming-Leistungen sein, mit schnellen Reaktionszeiten und flüssigem Gameplay.



E-SPORT MONITORSTÄNDER



Unser neuer Ständer. Gemeinsam mit eSports-Profis entwickelt, ermöglicht es Ihnen, den freien Platz für all Ihre Peripheriegeräte zu maximieren. Die Basis des Monitors ist so konzipiert, dass sie den Platzbedarf Ihres Monitors auf Ihrem Schreibtisch reduziert und es Ihnen sogar ermöglicht, Ihre Tastatur oben aufzulegen. Der Ständer enthält ein Kabelmanagement, um Ihren Schreibtisch sauber zu halten. Egal in welchem Genre Sie antreten, wir möchten, dass Sie sich wie ein Profi fühlen.

ALLGEMEIN		DISPLAYINFORMATIONEN		VIDEOMERKMALE	
Modellname	25G4SRE	Bildschirmgröße (Zoll)	24,5	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Marke	AOC	Flach / Curved	Flach	Digitale Signalfrequenz vertikal	HDMI: 48-240Hz / DP: 48-310Hz
Kanal	Gaming	Panelbehandlung	Antiglare (AG)	Digitale Signalfrequenz horizontal	HDMI: 30k-280kHz / DP: 30k-350kHz
Produkttyp	Monitor	Panelauflösung	1920x1080	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Produktlinie	AOC Gaming	Seitenverhältnis	16:9	Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	115,3
Klassifizierung	Mainstream	Panel-Typ	Fast IPS	Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	90,6
GAMING-FEATURES		Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED	Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	90,1
Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu	Max Bildwiederholrate	310Hz (300Hz Overclocked)	Flicker-Free	Flicker Free
Niedrige Eingangsverzögerung	Ja	Reaktionszeit MPRT	0,3 ms		
PRODUKTMASSE		Betrachtungswinkel (CR10)	178/178		
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	560.1 x 438.4 x 194.1	Displayfarben	16,7 Millionen		
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	560.1 x 324.8 x 52.1	Brightness in nits	400 cd/m2		
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	625 x 141 x 420	KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN			
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	6,15	HDMI	HDMI 2.0 x 2		
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	3,66	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1		
Produkt ohne Standfuß (in kg)	2,87				