

# TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2023 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1015/2010.

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá náplň (kg)	Jmenovitá náplň (**)	5,0	Rozměry v cm	Výška	84,7
	Náplň pro praní (*)	8,0		Šířka	60,0
				Hloubka	45,7
Ukazatel energetické účinnosti	EEI <sub>w</sub> (*)	60,0	Třída energetické účinnosti	EEI <sub>w</sub> (*)	B
	EEI <sub>w</sub> (**)	82,0		EEI <sub>w0</sub> (**)	E
Index účinnosti praní	Iw(*)	1,031	Účinnost máchání (g/kg suchého prádla)	I <sub>R</sub> (*)	5
	Jw(**)	1,031		J <sub>R</sub> (**)	5
Spotřeba energie v kWh na kg a cyklus pro cyklus praní pračky se sušičkou pro domácnost při programu eco 40-60 v kombinacích úplného a částečného naplnění. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání zařízení.	0,878		Spotřeba energie v kWh na kg a cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinacích úplného a částečného naplnění. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání zařízení.	3,257	
Spotřeba vody v litrech na cyklus pro program eco 40-60 při kombinacích úplného a částečného naplnění. Skutečná spotřeba vody bude záviset na způsobu používání spotřebiče a na tvrdosti vody.	47		Spotřeba vody v litrech na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinacích úplného a částečného naplnění. Skutečná spotřeba vody bude záviset na způsobu používání spotřebiče a na tvrdosti vody.	79	
Maximální teplota uvnitř praného prádla (°C) (*)	Jmenovitá náplň	35	Zbytková vlhkost (*) (%)	Jmenovitá náplň	58
	Poloviční náplň	30		Poloviční náplň	60
	Čtvrtinová náplň 1/4	20		Čtvrtinová náplň 1/4	62
Rychlosť odstředování (ot./min.) (*)	Jmenovitá náplň	1400	Třída účinnosti odstředování (*)	C	
	Poloviční náplň	1400			
	Čtvrtinová náplň 1/4	1400			

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Doba trvání programu Eco 40-60 (h:min)	Jmenovitá náplň	03:35	Doba trvání cyklu praní a sušení (h:min)	Jmenovitá náplň	07:00
	Poloviční náplň	02:48		Poloviční náplň	05:00
	Čtvrtinová náplň 1/4	02:48			
Emise hluku do okolí během odstředování pro program praní eco 40-60	76		Třída emise hluku do okolí během odstředování pro program praní eco 40-60 při praní o jmenovitých parametrech		B
Typ	[vestavná / volně stojící]		Volně stojící		
Režim vypnuto (W)	0,50		Pohotovostní režim (W)	0,50	
Odložení startu (W) (je-li)	4,00		Pohotovostní režim zařízení připojeného k síti (Internetu)	Netýká se	
Tento výrobek byl navržen tak, že při praní uvolňuje ionty stříbra:	NE				

Název nebo ochranná známka dodavatele: Amica

Identifikátor modelu: WAT 404 050

(\*) pro program eco 40-60

(\*\*) pro cyklus praní a sušení

# PRODUKTDATENBLATT

VERORDNUNG (EU) 2019/2023 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrockner gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1015/2010 der Kommission.

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	Nennkapazität (**)	5,0	Abmessungen in cm	Höhe	84,7
	Waschkapazität (*)	8,0		Breite	60,0
				Tiefe	45,7
Energieeffizienzindex	EEI <sub>w</sub> (*)	60,0	Energieeffizienzklasse	EEI <sub>w</sub> (*)	B
	EEI <sub>w</sub> (**)	82,0		EEI <sub>w0</sub> (**)	E
Wascheffizienzindex	Iw(*)	1,031	Spülwirkung (g/kg Trockenwäsche)	I <sub>R</sub> (*)	5
	Jw(**)	1,031		J <sub>R</sub> (**)	5
Energieverbrauch in kWh pro kg pro Zyklus für einen Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners im Programm Eco 40-60 bei Kombinationen von vollen und teilweisen Beladungen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung des Geräts ab.	0,878		Energieverbrauch in kWh pro kg pro Zyklus des Haushaltswaschtrockners bei Kombinationen von vollen und teilweisen Beladungen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung des Geräts ab.	3,257	
Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus für das Programm Eco 40-60 bei Kombinationen von vollen und teilweisen Beladungen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Nutzung des Geräts und der Wasserhärte ab.	47		Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus für einen Wasch- und Trocknungszyklus des Haushaltswaschtrockners bei Kombinationen von vollen und teilweisen Beladungen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Nutzung des Geräts und der Wasserhärte ab.	79	
Maximale Temperatur im Inneren der gewaschenen Wäsche (°C) (*)	Nennbeladung	35	Zbytková vlnkost (*) (%)	Nennbeladung	58
	Halbe Beladung	30		Halbe Beladung	60
	Viertelbeladung 1/4	20		Viertelbeladung 1/4	62
Schleudergeschwindigkeit (U/min) (*)	Nennbeladung	1400	Schleudereffizienzklasse (*)	C	
	Halbe Beladung	1400			
	Viertelbeladung 1/4	1400			

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Dauer des Programms Eco 40-60 (h:min)	Nennbeladung	03:35	Dauer eines Wasch- und Trocknungszyklus (h:min)	Nennbeladung	07:00
	Halbe Beladung	02:48		Halbe Beladung	05:00
	Viertelbeladung 1/4	02:48			
Geräuschemission während der Schleuderphase für das Waschprogramm Eco 40-60	76		Geräuschemission während der Schleuderphase für das Waschprogramm Eco 40-60 bei Nennbeladung		B
Modell	[Einbauwaschmaschine/freistehende Waschmaschine]		freistehend		
Aus-Zustand (W)	0,50		Standby-Modus (W)	0,50	
Startverzögerung (W) (falls vorhanden)	4,00		Standby-Modus bei Gerät mit Internetverbindung (W) (falls vorhanden)	n. z.	
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt:	NEIN				

Name oder Marke des Lieferanten: Amica

Modellkennung: WAT 404 050

(\*) für das Programm Eco 40-60

(\*\*) für einen Wasch- und Trocknungszyklus

# PRODUCT FICHE

COMMISSION REGULATION (EU) 2019/2023 of 1 October 2019 laying down ecodesign requirements for household washing machines and household washer-dryers pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council, amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and repealing Commission Regulation (EU) No 1015/2010.

Parameter	Value		Parameter	Value	
Nominal capacity [kg]	Nominal capacity (**)	5,0	Dimensions [cm]	Height	84,7
	Load capacity for laundry (*)	8,0		Width	60,0
				Depth	45,7
Energy efficiency index	EEI <sub>w</sub> (*)	60,0	Energy efficiency class	EEI <sub>w</sub> (*)	B
	EEI <sub>w</sub> (**)	82,0		EEI <sub>w0</sub> (**)	E
Washing efficiency index	I <sub>w</sub> (*)	1,031	Rinsing efficiency (g/kg dry laundry)	I <sub>R</sub> (*)	5
	J <sub>w</sub> (**)	1,031		J <sub>R</sub> (**) (5)	5
Energy consumption in kWh per kg per cycle for the washing cycle of a domestic washer dryer, in the Eco 40-60 programme, in combinations of full load and partial load. Actual energy consumption depends on how the appliance is used.	0,878		Energy consumption in kWh per kg per cycle for the washing and drying cycle of a domestic washer dryer, in full load and partial load combinations. Actual energy consumption depends on how the appliance is used.	3,257	
Water consumption in litres per cycle for the Eco 40-60 programme, in combinations of full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and the water hardness.	47		Water consumption in litres per cycle for the washing and drying cycle of a domestic washer dryer, in full load and partial load combinations. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and the water hardness.	79	
Maximum temperature inside the laundry [°C] (*)	Nominal capacity	35	Residual moisture content (*) (%)	Nominal capacity	58
	Halbe Beladung	30		Halbe Beladung	60
	¼ load	20		¼ load	62
Spin speed [RPM] (*)	Nominal capacity	1400		Spin efficiency class (*)	C
	Halbe Beladung	1400			
	¼ load	1400			

Parameter	Value		Parameter	Value	
Duration of the Eco 40-60 programme (h:min)	Nominal capacity	03:35	Duration of the washing and drying cycle (h:min)	Nominal capacity	07:00
	Half load	02:48		Half load	05:00
	¼ load	02:48			
Noise emission to the environment during the spin phase for the eco 40-60 washing programme	76		Noise emission class during the spinning phase for the eco 40-60 washing programme at a rated wash parameters		B
Type	[built-in / free-standing]		Free standing		
Off mode [W]	0,50		Standby mode [W]	0,50	
Delay start [W] (if applicable)	4,00		Standby mode with networking [W] (if applicable)	n/a	
This product has been designed to release silver ions during the wash cycle:			NO		

Name or trademark: Amica

Model identifier: WAT 404 050

(\*) for eco 40-60 programme

(\*\*) for the washing and drying cycle

# FICHE DU PRODUIT

RÈGLEMENT (UE) 2019/2023 DE LA COMMISSION du 1er octobre 2019 établissant des exigences en matière d'écoconception applicables aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275 /2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission.

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur		
Capacité de charge nominale (kg)	Capacité de charge nominale (**)	5,0	Dimensions cm	Hauteur	84,7
	Capacité de charge pour le linge (*)	8,0		Largeur	60,0
				Profondeur	45,7
Indice d'efficacité énergétique	EEI <sub>w</sub> (*)	60,0	Classe d'efficacité énergétique	EEI <sub>w</sub> (*)	B
	EEI <sub>w</sub> (**)	82,0		EEI <sub>w0</sub> (**)	E
Indice d'efficacité de lavage	Iw(*)	1,031	Capacité de rinçage (g/kg de linge sec)	I <sub>R</sub> (*)	5
	Jw(**)	1,031		J <sub>R</sub> (**)	5
Consommation d'énergie en kWh par kg par cycle, pour un cycle de lavage du lave-linge séchant, avec le programme eco 40-60, dans les combinaisons de charge complète et partielle. La consommation d'énergie réelle dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.	0,878	Consommation d'énergie en kWh par kg par cycle, pour un cycle de lavage et de séchage du lave-linge séchant, dans les combinaisons de charge complète et partielle. La consommation d'énergie réelle dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.	3,257		
Consommation d'eau en litres par cycle, pour le programme eco 40-60, dans les combinaisons de charge complète et partielle. La consommation d'eau réelle dépend de la façon dont l'appareil est utilisé et de la dureté de l'eau.	47	Consommation d'eau en litres par cycle, pour un cycle de lavage et de séchage du lave-linge séchant, dans les combinaisons de charge complète et partielle. La consommation d'eau réelle dépend de la façon dont l'appareil est utilisé et de la dureté de l'eau.	79		
Température maximale à l'intérieur des vêtements lavés (°C) (*)	Capacité de charge nominale	35	Residual moisture content (*) (%)	Capacité de charge nominale	58
	Demi-charge	30		Demi-charge	60
	1/4 de charge	20		1/4 de charge	62
Vitesse d'essorage (tr/min) (*)	Capacité de charge nominale	1400	Spin efficiency class (*)	C	
	Demi-charge	1400			
	1/4 de charge	1400			

Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Durée du programme Eco 40-60 (h:min)	Capacité de charge nominale	03:35	Durée du cycle de lavage et d'essorage (h:min)	Capacité de charge nominale	07:00
	Demi-charge	02:48		Demi-charge	05:00
	1/4 de charge	02:48			
Émissions de bruit dans l'air lors de l'essorage pour le programme de lavage eco 40-60	76		Classe d'émissions de bruit dans l'air lors de l'essorage pour le programme de lavage eco 40-60 pour le lavage nominal		B
Typ	[encastrable/pose libre]		Pose libre		
Mode éteint (W)	0,50		Mode veille (W)	0,50	
Départ différé (W) (si présent)	4,00		Mode veille connexion Internet (W) (si présent)	n/a	
Ce produit est conçu de manière à libérer des ions d'argent au cours du cycle de lavage:	NON				

Nom ou marque du fournisseur: Amica

Identifiant du modèle: WAT 404 050

(\*) pour le programme eco 40-60

(\*\*) pour le cycle de lavage et de séchage

# INFORMACIJSKI LIST

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2023 od 1. listopada 2019. o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1275/2008 te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 1015/2010.

Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet (kg)	Nazivni kapacitet (**)	5,0	Dimenzije u cm	Visina	84,7
	Kapacitet za pranje (*)	8,0		Širina	60,0
				Dubina	45,7
Razred energetske učinkovitosti	EEI <sub>w</sub> (*)	60,0	Classe d'efficacité énergétique	EEI <sub>w</sub> (*)	B
	EEI <sub>w</sub> (**)	82,0		EEI <sub>w0</sub> (**)	E
Razred učinka pranja	Iw(*)	1,031	Učinak ispiranja (g/kg suhog rublja)	I <sub>R</sub> (*)	5
	Jw(**)	1,031		J <sub>R</sub> (**)	5
Potrošnja energije u kWh po kg za ciklus pranja kućne perilice-sušilice u programu eco 40-60 u kombinacijama punog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisi od načina uporabe uređaja.	0,878		Potrošnja energije u kWh po kg za ciklus pranja i sušenja kućne perilice-sušilice u kombinacijama punog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisi od načina uporabe uređaja.	3,257	
Potrošnja vode u litrama po ciklusu u programu eco u kombinacijama punog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu uporabe uređaja i tvrdoći vode.	47		Potrošnja vode u litrama po ciklusu za ciklus pranja i sušenja kućne perilice-sušilice, u kombinacijama punog i djelomičnog punjenja Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu uporabe uređaja i tvrdoći vode.	79	
Maksimalna temperatura u pranoj odjeći (°C) (*)	Nazivni kapacitet	35	Koncentracija preostale vlažnosti (*) (%)	Nazivni kapacitet	58
	Polovica punjenja	30		Polovica punjenja	60
	1/4 punjenja	20		1/4 punjenja	62
Brzina centrifuge (okr/min) (*)	Nazivni kapacitet	1400	Razred učinkovitosti centrifugiranja (*)	C	
	Polovica punjenja	1400			
	1/4 punjenja	1400			

Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Vrijeme trajanja programa Eco 40-60 (h:min)	Nazivni kapacitet	03:35	Vrijeme trajanja ciklusa pranja i sušenja (h:min)	Nazivni kapacitet	07:00
	Polovica punjenja	02:48		Polovica punjenja	05:00
	1/4 punjenja	02:48			
Emisija buke u okoliš tijekom faze centrifugiranja u programu pranja eco 40-60	76		Razred emisije buke u okoliš tijekom faze centrifugiranja u programu pranja eco 40-60 pri standardnom pranju	B	
Model	[ugradbena/samostojeća]		Samostojeća		
Stanje isključenja (W)	0,50		Stanje mirovanja (W)	0,50	
Odgoda starta (W) (gdje je primjenjivo)	4,00		Stanje mirovanja u mreži (W) (gdje je primjenjivo)	Ne tiče se	
Ovaj proizvod je projektiran tako da se tijekom pranja ispuštaju ioni srebra.			NE		

Ime ili zaštitni znak dobavljača: Arnica  
Identifikator modela: WAT 404 050  
(\*) za program eco 40-60  
(\*\*) za ciklus pranja i sušenja

# PRODUCTKAART

VERORDENING (EU) 2019/2023 VAN DE COMMISSIE van 1 oktober 2019 tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke wasmachines en huishoudelijke was-droogcombinaties overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1275/2008 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1015/2010 van de Commissie.

Parameter	Waarde		Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit (kg)	Nominale capaciteit (**)	5,0	Afmetingen in cm	Hoogte	84,7
	Capaciteit voor wassen (*)	8,0		Breedte	60,0
				Diepte	45,7
Energie-efficiëntie-index	EEI <sub>w</sub> (*)	60,0	Energie-efficiëntieklaasse	EEI <sub>w</sub> (*)	B
	EEI <sub>w</sub> (**)	82,0		EEI <sub>wb</sub> (**)	E
Wasefficiëntie-index	I <sub>w</sub> (*)	1,031	Spoelefficiëntie (g/kg droge kleding)	I <sub>R</sub> (*)	5
	J <sub>w</sub> (**)	1,031		J <sub>R</sub> (**)	5
Energieverbruik in kWh per kg per cyclus voor een wascyclus in een huishoudelijke was-droogmachine, op het programma eco 40-60 in combinaties van volledige en gedeeltelijke lading. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	0,878		Energieverbruik in kWh per kg per cyclus voor een was- en droogcyclus in een huishoudelijke was-droogmachine in combinaties van volledige en gedeeltelijke lading. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	3,257	
Waterverbruik in liters per cyclus op het programma eco 40-60 in combinaties van volledige en gedeeltelijke lading. Het feitelijke waterverbruik is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de waterhardheid.	47		Waterverbruik in liters per cyclus voor een was- en droogcyclus in een huishoudelijke was-droogmachine in combinaties van volledige en gedeeltelijke lading. Het feitelijke waterverbruik is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de waterhardheid.	79	
Maximale temperatuur gewassen kleding (°C) (*)	Nominale capaciteit	35	Restvochtgehalte (*) (%)	Nominale capaciteit	58
	Halve lading	30		Halve lading	60
	1/4 lading	20		1/4 lading	62
Centrifugesnelheid (toeren/min) (*)	Nominale capaciteit	1400	Centrifuge-efficiëntieklaasse (*)	C	
	Halve lading	1400			
	1/4 lading	1400			

Parameter	Waarde		Parameter	Waarde	
Programmaduur Eco 40-60 (h:min)	Nominale capaciteit	03:35	Vrijeme trajanja ciklusa pranja i sušenja (h:min)	Nominale capaciteit	07:00
	Halve lading	02:48		Halve lading	05:00
	1/4 lading	02:48			
Geluidsemisie naar de omgeving tijdens centrifugeren bij het programma eco 40-60	76		Geluidsemisie naar de omgeving tijdens centrifugeren bij het programma eco 40-60 bij nominale wascyclus		B
Typ	[inbouw/vrijstaand]		Vrijstaand		
Uitstand (W)	0,50		Stand-by-stand (W)	0,50	
Uitgestelde start (W) (indien aanwezig)	4,00		Netwerkgebonden stand-by-stand (W) (indien aanwezig)	NVT	
Dit product is ontworpen om zilverionen vrij te geven tijdens de wascyclus:	NEE				

Naam of handelsmerk van de leverancier: Amica

Model-ID: WAT 404 050

(\*) voor het programma eco 40-60

(\*\*) voor de was- en droogcyclus

# PODATKOVNA KARTICA IZDELKA

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2023 z dne 1. oktobra 2019 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovno gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembah Uredbe Komisije (ES) št. 1275/2008 in razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 1015/2010.

Parameter	Vrednost		Parameter	Vrednost	
Nazivna nosilnost (kg)	Nazivna nosilnost (**)	5,0	Dimenzije v cm	Višina	84,7
	Nosilnost za pranje (*)	8,0		Širina	60,0
				Globina	45,7
Razmerje energetske učinkovitosti	EEI <sub>w</sub> (*)	60,0	Razred energijske učinkovitosti	EEI <sub>w</sub> (*)	B
	EEI <sub>w</sub> (**)	82,0		EEI <sub>w0</sub> (**)	E
Indikator učinkovitosti pranja	Iw(*)	1,031	Učinkovitost izpiranja (g/kg suhih oblačil)	I <sub>R</sub> (*)	5
	Jw(**)	1,031		J <sub>R</sub> (**)	5
Poraba energije v kWh na kg na cikel pranja pri domačem pralnem-sušilnem stroju, pri programu eco 40-60, v kombinacijah s polno in delno obremenitvijo. Resnična poraba energije bo odvisna od načina uporabe naprave.	0,878		Poraba energije v kWh na kg na cikel pranja in sušenja pri domačem pralnem-sušilnem stroju, v kombinacijah s polno in delno obremenitvijo. Resnična poraba energije bo odvisna od načina uporabe naprave.	3,257	
Poraba vode v litrih na cikel za program eco 40-60, v kombinacijah s polno in delno obremenitvijo. Prava poraba vode bo odvisna od načina uporabe naprave oz. trdote vode.	47		Poraba vode v litrih na cikel pranja in sušenja domačega pralnega-sušilnega stroja, v kombinacijah s polno in delno obremenitvijo. Prava poraba vode bo odvisna od načina uporabe naprave oz. trdote vode.	79	
Najvišja temperatura v pranih oblačilih (°C) (*)	Znakovna nosilnost	35	Vsebnost preostale vlage (*) (%)	Znakovna nosilnost	58
	P o l o v i c a napolnitve	30		P o l o v i c a napolnitve	60
	1/4 napolnitve	20		1/4 napolnitve	62
Hitrost centrifuge (obrati/min) (*)	Znakovna nosilnost	1400	Razred učinkovitosti centrifuge (*)	C	
	P o l o v i c a napolnitve	1400			
	1/4 napolnitve	1400			

Parameter	Vrednost		Parameter	Vrednost	
Čas trajanja programa Eco 40-60 (h:min)	Znakovna nosilnost	03:35	Čas trajanja cikla pranja in sušenja (h:min)	Znakovna nosilnost	07:00
	Polovica napolnitve	02:48		Polovica napolnitve	05:00
	1/4 napolnitve	02:48			
Emisija hrupa v okolje med fazo centrifuge za eco program 40-60	76		Razred emisije hrupa med fazo centrifuge za program pranja eco 40-60 pri nazivnem pranju		B
Typ	[za vgradnjo/prostostoječi]		Samostojec		
Način izklopa (W)	0,50		Način pripravljenosti (W)	0,50	
Zakasnitev začetka (W) (če je)	4,00		Način pripravljenosti naprave, povezane na omrežje (W) (če je)	N/D	
Ta izdelek je bil zasnovan tako, da med pralnim ciklom sprošča srebrove ione:	NE				

Ime ali blagovna znamka dobavitelja: Amica

Identifikator modela: WAT 404 050

(\*) za program eco 40-60

(\*\*) za cikel pranja in sušenja

# INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2023 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn práčok a p r á č o k s o sušičkou pre domácnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275 /2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1015/2010.

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Menovitá kapacita (kg)	Menovité naplnenie (**)	5,0	Rozmery v cm	Výška	84,7
	Naplnenie prania (*)	8,0		Šírka	60,0
				Hĺbka	45,7
Súčinieľ energetickej účinnosti	EEI <sub>w</sub> (*)	60,0	Energetická trieda	EEI <sub>w</sub> (*)	B
	EEI <sub>w</sub> (**)	82,0		EEI <sub>wb</sub> (**)	E
Súčinieľ účinnosti prania	Iw(*)	1,031	Účinnosť pláchania (g/kg suchého oblečenia)	I <sub>R</sub> (*)	5
	Jw(**)	1,031		J <sub>R</sub> (**)	5
Spotreba energie v kWh na kg na cyklus prania práčky-sušičky programu EKO 40-60 v kombináciach plného a čiastočného naplnenia. Skutočná spotreba energie závisí od skutočného spôsobu používania zariadenia.	0,878		Spotreba energie v kWh na kg na cyklus prania a sušenia domácej práčky-sušičky v kombináciach plného a čiastočného naplnenia. Skutočná spotreba energie závisí od skutočného spôsobu používania zariadenia.	3,257	
Spotreba vody v litroch na cyklus programu EKO 40-60 v kombináciach plného a čiastočného naplnenia. Skutočná spotreba vody závisí od skutočného spôsobu používania zariadenia a tvrdosti vody.	47		Spotreba vody v litroch na cyklus prania a sušenia domácej práčky-sušičky v kombináciach plného a čiastočného naplnenia. Skutočná spotreba vody závisí od skutočného spôsobu používania zariadenia a tvrdosti vody.	79	
Maximálna teplota vo vnútri praného oblečenia (°C) (*)	Menovité naplnenie	35	Obsah zvyškovej vlhkosti (%) (*)	Menovité naplnenie	58
	Polovičné naplnenie	30		Polovičné naplnenie	60
	1/4 naplnenia	20		1/4 naplnenia	62
Rýchlosť odstredovania (ot/min.) (*)	Menovité naplnenie	1400	Trieda účinnosti odstredovania (*)	C	
	Polovičné naplnenie	1400			
	1/4 naplnenia	1400			

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Trvanie programu EKO 40-60 (h:min)	Menovité naplnenie	03:35	Trvanie cyklu prania a sušenia (h:min)	Menovité naplnenie	07:00
	Polovičné naplnenie	02:48		Polovičné naplnenie	05:00
	1/4 naplnenia	02:48			
Emisia hluku do prostredia počas fázy odstredovania programu EKO 40-60	76		Trieda emisie hluku do prostredia počas fázy odstredovania programu EKO 40-60 pri menovitom praní		B
Typ	[vstavané/voľne stojace]		Voľne stojacie		
Režim vypnutia (W)	0,50		Pohotovostný režim (W)	0,50	
Oneskorený štart (W) (ak je)	4,00		Pohotovostný režim s pripojením k sieti (internetu) (W) (ak je)	neuvedené	
Tento výrobok je navrhnutý a vyrobený tak, že počas cyklu prania uvoľňuje ióny striebra:				NIE	

Názov dodávateľa alebo ochranná známka: Amica

Identifikátor modelu: WAT 404 050

(\*) pre program EKO 40-60

(\*\*) pre cyklus prania a sušenia



- max. 8,0 kg Fassungsvermögen Waschen, max. 5 kg Kondensationstrocknung
- max. 1400 U/min
- Drehwähler für Programme
- 15 Programme
- 1 Trocknungsgrad-Programme einstellbar
- **SteamTouch**
- Display weiß
- Restzeitanzeige
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- Programmende Vorwahl

#### Technische Daten\*

- Temperaturregulierung: 20/40/60/80/90 °C
- Schleuderregulierung: --/500/700/900/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: Waschen B, Waschen u. Trocknen E
- Schleudereffizienzklasse: C
- Luftschallemissionsklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 55,0 kWh
- Energieverbrauch pro 100 Zyklen Waschen u. Trocknen: 326 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch Waschen: 47 l
- Gewichteter Wasserverbrauch Waschen u. Trocknen: 79 l
- Programmdauer Vollbeladung Waschen: 03:35 (h:min)
- Programmdauer Vollbeladung Waschen u. Trocknen: 07:00 (h:min)
- Luftschallemision: Schleudern 76 dB(A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 847 x 600 x 457 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 330 mm
- Türöffnungswinkel: 135 °
- Türdurchmesser: 480 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 230 cm
- Gewicht netto/brutto: 60,0 / 650,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 888 x 670 x 573 mm

EAN 5906006942601

## Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	WAT 404 050
Bauart	Waschtrockner
<b>Leistung</b>	
Nennkapazität Waschen / Trocknen	8,0 / 5
Effizienzklasse Energie Waschen / Waschen u.Trocknen	B / E
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%)	1400 / -
Gewichteter Wasserverbrauch Waschen, Waschen u. Trocknen (pro Betriebszyklus):	47 / 79
Energieverbrauch Waschen, Waschen u. Trocknen pro 100 Waschzyklen:	55,0 / 326
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W)	0,5 / 0,5
Luftschallemission Waschen dB(A) / Schleudern dB(A) / Trocknen re 1 pW	- / 76 / -
<b>Referenzprogramm ECO 40 - 60°C</b>	
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung Waschen (kWh / l / Min.)	0,9 / 65 / 215
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung Waschen u. Trocknen (kWh / l / Min.)	4,0 / 92 / 420
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung Waschen (kWh / l / Min.)	0,5 / 40 / 168
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung Waschen u. Trocknen (kWh / l / Min.)	2,2 / 60 / 300
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Viertel-Befüllung Waschen (kWh / l / Min.)	0,2 / 32 / 168
<b>Ausstattung</b>	
Add_plus	-
AutoSensor	•
Steuerung	-
Schontrommel (l) / Material	54,0 / -
Trommelreversierung	-
automatisches Unwuchtsystem	•
Display	•
LED Dioden	weiß
Programmablauf-Anzeige / Signal Programmende	- / •
Startzeitvorwahl in h	- - -
Restzeitanzeige	•
Signal bei vollem Kondenswasserbehälter	-
Überlaufschutz	•
LED-Innenbeleuchtung	-
Kindersicherung	•
Einfüllöffnung / Türanschlag	330 / links
<b>Programme / Zusatzfunktionen</b>	
Anzahl Programme	15
Bedienung Programmwahl	Drehwähler
Programme	Eco 40-60, Baumwolle 20°, Express, Trocknen, Daunen, Spülen + Schleudern, Schleudern, Selbstreinigung, Bettwäsche, Hemden, Baby Comfort, Wolle, Anti-Allergie, Baumwolle, Mix
Zusatztasten	-
Display LED	•
<b>Technische Daten*</b>	
Unterbaufähig / säulenfähig	- / -
Kabellänge mit Schukostecker (cm) / Abluftschlauch (cm)	150 / -
Gerätemaße H x B x T (mm)	847 x 600 x 457
Anschlusswert (kW) / Spannung (V)	2,00 / 220 - 240
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	60,0 / 650,0
Transportmaße HxBxT (mm)	888 x 670 x 573
<b>EAN</b>	5906006942601

\*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2023.

1) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

2) Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.