

# PRODUKTINFORMATIONSBLETT

Name oder Marke des Lieferanten	Beko				
Adresse des Lieferanten	Beko Romania S.A. Gaesti, Dambovita District, 13 Decembrie Street, No. 210, Romania				
Modellkennung	<b>BDDN36462XP 7662691677</b>				
Allgemeine Produktparameter					
Parameter	Wert	Parameter	Wert		
Nennkapazität (ps)	14	Abmessungen in cm	Höhe 82		
			Breite 60		
			Tiefe 57		
EEI	31,9	Energieeffizienzklasse	A		
Reinigungsleistungsindex	1,130	Trocknungsleistungsindex	1,070		
Energieverbrauch in kWh [pro Zyklus], basierend auf dem Öko-Programm mit Kaltwasserfüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird.	0,543	Wasserverbrauch in Litern [pro Zyklus], basierend auf dem Umweltprogramm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Verwendung des Geräts und der Wasserhärte ab.	8,5		
Programmdauer (h: min)	4:50	Typ	Einbau		
Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft (dB (A) bei 1 pW)	38	Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft	A		
Aus-Modus (W) (falls zutreffend)	0,50	Standby-Modus (W) (falls zutreffend)	1,00		
Verzögerungsstart (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Standby (W) (falls zutreffend)	2,00		
Mindestdauer der vom Lieferanten angebotenen Garantie:	24	Monate			
Zusätzliche Information :					
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen in Anhang II Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2019/2022 der Kommission enthalten sind: <a href="https://support.beko.com">https://support.beko.com</a>					

# Geschirrspüler



## BDDN36462XP

EAN: 8690842855238

### Notizen

- PowerIntense – innovativer Sprüharm
- SensorAdapt – bis zu 50% Energie-, Wasser- und Zeiteinsparung
- Energieeffizienzklasse A
- HomeWhiz

### Allgemein:

#### Typ: Unterbau-Geschirrspüler

Maßgedecke – Anzahl: 14

Farbe: Edelstahlblende

10 Jahre Motorgarantie: Ja

Einbaugerät: Ja

Innenbeleuchtung: Nein

Trübungssensor: Ja

Anzahl Spültemperaturen: 5

Hocheinbaufähig: Ja

Form: 60 cm

ProSmart Inverter Motor: Ja

Display: Weißes Direct Access LC-Display

Unterbaufähig: Nein

Trocknungssystem: Turbotrocknung

Anzahl der Spülebenen: 3

Spültemperaturen: 35-40-50-65-70°C

EPREL-ID: 2522107

### Innenausstattung:

Oberkorb - Höhenverstellbarkeit: beladen  
höhenverstellbar (3 Positionen)

Tassenablagen – Anzahl: 2

Umlappbare Tellerhalter im Oberkorb: 3

Salztrichter: Ja

Tassenablagen im Oberkorb: umklappbar  
und höhenverstellbar

Messerablage: Nein

Umlappbare Tellerreihen im Unterkorb: 4

Besteckschublade: Ja - flexibel

Besteckkorb: Ja

# Geschirrspüler

## Funktionen:

Schnell-Funktion: Fast+	Halbe Beladung: Ja (App)
Extratrocknen-Funktion: SteamGloss	Funktion für Tab-Geschirrspülmittel: Nein
Zeitvorwahl (h): 0-24	Programm-Ablaufanzeige: Ja
Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja	Kontrollanzeige für Salzmangel: Ja
Wasserenthärtung: bis 50 dH	Wasserschutzsystem: Watersafe+
Tastensperre: Nein	PowerIntense: Ja
SilentWash: Ja	SensorAdapt: Ja
AqualIntense: Nein	SelfDry: Ja
SelfFit: Ja	Seitlicher Statusindikator: Nein

## Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 5 + 6      Zusatzfunktionen Anzahl: 5

### Programme:

Auto 50-70 °C  
Intensiv 70 °C  
Eco 50 °C

Quick&Clean 70 °C  
Mini 35 °C  
Download Programme

### Zusatzfunktionen:

SilentWash  
SteamGloss  
SelfDry

Fast+  
Extra Spülen  
HomeWhiz

## Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Energieeffizienzindex (EEI): 31,9\*\*  
Energieeffizienzklasse: A\*/\*\*  
Renigungsleistungsindex: 1,13\*\*  
Trocknungsleistungsindex: 1,07\*\*  
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,543\*\*  
Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 8,5\*\*  
Programmdauer (h:min): 4:50\*\*  
Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 38\*\*  
Luftschallemissionsklasse: A\*\*  
Aus-Zustand (W): 0,50  
Bereitschaftszustand (W): 1,00  
Zeitvorwahl (W): 4,00  
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 2,00

\* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

\*\* Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts um vom Härtegrad des Wassers ab.

# Geschirrspüler

## Technische Daten

Wasseranschluss: Warmwasser bis 60°C  
Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja  
Anschlusswert (W): 2.000-2.400  
Kabellänge (cm): 140  
Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50  
Wasserdruckbereich (N/cm<sup>2</sup>): 3-100  
Leistung Heizelement (W): 2.040  
Max. Stromstärke (A): 11

## Maße und Gewicht

### Unverpackt


Höhe (mm): 818  
Tiefe (mm): 570

Breite (mm): 598  
Gewicht (kg): 42,1  
Tiefe bei geöffneter Tür (mm): 1.150

### Verpackt

Höhe (mm): 859  
Tiefe (mm): 661

Breite (mm): 644  
Gewicht (kg): 44,6



2019/2017