



<b>Warenmarke</b>	Exquisit	<b>Kühlteil</b>	
<b>Modell</b>	EKS131-3-040F	Nettovolumen Kühlen (Alt / Neu)	120 l / 104,0 l
<b>Produktgruppe</b>	Einbau Kühlschrank	Kühlfachvolumen	104,0 l
<b>Farbe</b>	Weiß	Glasablage/n (ges) / Verstellbar	2 / 1
<b>EAN</b>	4016572409864	Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e	2 / 1
<b>Artikelnummer</b>	814140200	Gemüseschublade/n / Eierablage/n	1 / 1
<b>Leistung und Energie</b>		<b>Gefrierteil</b>	
Energieverbrauch pro Jahr (Alt / Neu)	179 / 178.12 kWh	Nettovolumen Gefrieren (Alt / Neu)	15 l / -
Energieklasse (Alt / Neu)	A+ / F	Nettovolumen 3-Sternefach	14,0
Geräusch (Alt / Neu)	41 / 39 dB(A) re1pW	Lagerzeit bei Störung	6,50 Std
Geräuschemissionsklasse (Neu)	C	<b>Zubehör und Ausstattung</b>	
Geräuscharmes Gerät	Nein	Temperatureinstellung	Ja
Nettovolumen gesamt (Alt / Neu)	120 l / 118 l	Temperaturregelung	Manuell
Kühlmittel /-menge	R600a (27 g)	Beleuchtung Kühlteil	LED
<b>Elektrischer Anschluß</b>		Türdichtung wechselbar	Ja
Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz		
Stromaufnahme	0,55 A		
Leistungsaufnahme	80 W		
Länge Stromkabel	150 cm		
Prüfzeichen	CE		
<b>Maße und Gewichte</b>			
Gerätemaß HxBxT	87,1 x 54,0 x 54,0 cm		
Nischenmaß min. HxBxT	87,8 x 56,0 x 55,0 cm		
Verpackungsmaß HxBxT	94,0 x 57,0 x 56,0 cm		
Gerätegewicht brutto/netto	32,0 / 29,0 kg		
<b>Bauform</b>			
Stand-/ Unter- /Einbaugerät	- / - / ✓		
Türanschlag wechselbar	Ja		

# exquisit

Datenblatt für Haushaltsbacköfen und - dunstabzugshauben  
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

Marke	Exquisit
Modellkennung	UBH 08-2.2 InoxLook
Jährlicher Energieverbrauch ( $AEC_{Hood}$ )	27.0 kW/Jahr
Energieeffizienzklasse <sup>1)</sup>	B
Fluiddynamische Effizienz ( $FDE_{Hood}$ )	8.5
Fluiddynamische Effizienzklasse <sup>2)</sup>	E
Beleuchtungseffizienz ( $LE_{Hood}$ )	27.0 Lx/W
Klasse der Beleuchtungseffizienz <sup>2)</sup>	B
Fettabscheidegrad ( $GFE_{Hood}$ )	67.1 %
Klasse für Fettabscheidegrad <sup>2)</sup>	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	112 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	186 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	0 m <sup>3</sup> /h
A-Bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	54 dB
A-Bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	65 dB
A-Bewertete Luftschallemission auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	0 dB
Leistungsaufnahme im Aus Zustand	0.00 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0.00 W

<sup>1)</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)


<sup>2)</sup> A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)



UBH 08 Inoxlook



UBH 08 Weiß



## UBH 08-2.2 we/ Inoxlook

Produktdaten nach (EU) 66/2014 für Haushaltsdunstabzugshauben

### Technische Daten

Marke	Exquisit
Modell	UBH08-2.1
Jährlicher Energieverbrauch [kW/Jahr]	45
Energieeffizienzklasse n1	D
Fluiddynamische Effizienz [% FDEHood]	5,2
Fluiddynamische Effizienzklasse n2	F
Beleuchtungseffizienz [LEHood Lx/W]	2,0
Klasse der Beleuchtungseffizienz n2	G
Fettabscheidegrad [% GFEHood]	83,2
Klasse für Fettabscheidegrad n2	C
Minimaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m³/h]	115
Maximaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m³/h]	136
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe [m³/h]	–
Min. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	55
Max. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	66
Luftschallemission: Intensiv- Schnelllaufstufe [dB]	–
Leistungsaufnahme im Aus Zustand [W]	0,00
Leistungsaufnahme unausgeschalteten Zustand [W]	0,00
<b>Farbe</b>	
Weiß / Schwarz / Inoxlook	•/•/•
<b>Ausstattung</b>	
Schalter	4-fach
Motoren	1
Lüfterstufen	3
Halogen-Beleuchtung [W]	1 x 28
<b>Betriebsart</b>	
Abluft	•
Umluft	nachrüstbar
Fettfilter	•
Abluftstutzen [mm Ø]	120
<b>Sonderzubehör</b>	
Aktivkohlefilter * [Stk.]	1
<b>Abmessungen / Gewicht</b>	
H x B x T unverpackt [cm]	10,0x60,0x47,0
H x B x T verpackt [cm]	13,0x65,0x50,0
Gewicht unverpackt [kg]	4,6
Gewicht verpackt [kg]	5,2
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Spannung / Frequenz [V / Hz]	220-240 / 50
Motorleistung [W]	40,0
Kabellänge incl. Stecker [cm]	100,0
Leistungsaufnahme [W]	68,0
<b>Sonstiges</b>	
Bedienungs- Einbauanweisung	•
Prüfzeichen	CE
EAN Nr. Weiß:	4016572013115
EAN Nr. Inox look	4016572013092
Artikel-Nr. Weiß:	0430020
Artikel-Nr. Inox look:	0430018
Containermenge [Stk.]	10000
* Bestellnr. Aktivkohlefilter	1010172
EAN Aktivkohlefilter	4016572018547

n1 A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)



n2 A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

# Produktdatenblatt / Technische Dokumentation

## Haushalt-Geschirrspüler

<b>Name oder Handelsmarke:</b>	Exquisit			
<b>Anschrift des Lieferanten:</b>	GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, 41564 Kaarst			
<b>Modellkennung:</b>	EGSP6012-EB-030E inox			
<b>Allgemeine Produktparameter:</b>				
Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität (ps)	12	Gesamtabmessungen (in cm)	Höhe	81,5
			Breite	59,8
			Tiefe	58
EEl	55,9	Energieeffizienzklasse	E	
Reinigungsleitungsindex	1,13	Trocknungsleistungsindex	1,07	
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus) im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.923	Wasserverbrauch in Litern (pro Betriebszyklus) im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	11.0	
Programmdauer (h:min)	3.50	Art	Einbaugerät	
Luftschallemissionen in (dB(A) re 1 pW)	49	Luftschallemissionsklasse	C	
Aus-Zustand (W)	0.49	Bereitschaftszustand (W)		
Zeitvorwahl (W)	1.00	vernetzter Bereitschaftszustand (W)		
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie	2			
<b>Weitere Anaben:</b>				
Weblink zur Webseite des Herstellers:	<a href="http://www.exquisit.de/shop">www.exquisit.de/shop</a>			
Normative Referenz	EN 60436:2020			
	EN 50564:2011			
Verordnung	EU 2019/2017, EU 2019/2022			

09.02.2021



## EHE 145-1.3-Set

Produktdaten nach (EU) 66/2014 für Haushaltsbacköfen, -kochmulden

### Technische Daten

Marke	Exquisit
<b>Modell Einbauherd</b>	EHE145-1.3(Bo)
Energieeffizienzindex	95,062
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch, Konventionell [kWh]	0,77
Wärmequelle Garraum	Strom
Zahl der Garräume / Volumen [L]	1 / 62
<b>Modell Kochmulde</b>	EHE145-1.3(GK)
Art der Kochmulde	Einbaugerät
Anzahl der Kochzonen	4
Heiztechnik	Strahlungskochzone
Ø Kochzone I, VL [cm]	18,0
Ø Kochzone II, VR [cm]	14,5
Ø Kochzone III, HL [cm]	14,5
Ø Kochzone IV, HR [cm]	18,0
Energieverb. Kochz.I /kg [Wh/kg]	198,9
Energieverb. Kochz.II /kg [Wh/kg]	194,1
Energieverb. Kochz.III /kg [Wh/kg]	194,9
Energieverb. Kochz.IV/kg [Wh/kg]	184,8
Energieverb. Kochmulde/kg [Wh/kg]	193,175
<b>Kochfeld</b>	
Kochstelle 145 mm Ø [W]	2 x 1200
Kochstelle 180 mm Ø [W]	2 x 1800
<b>Ausstattung</b>	
Restwärmeanzeige	•
Rahmenlos	•
Beleuchtung / Sichtfenster	•/•
Oberhitze [W]	900
Unterhitze [W]	1300
Ober- und Unterhitze [W]	2200
Backofenschalter	4-Funktionen
einstellbare Temperatur [°C]	50 - 250
7 – Takt Schalter	•
Sicherheitsthermostate	•
Kontrolllampe: Ofen/Platte	•/•
<b>Zubehör</b>	
Grillpfanne	•
Kombirost	•
<b>Abmessungen /Gewicht</b>	
<b>Kochfeld</b>	
HxBxT unverpackt [cm]	5,0x59,0x52,0
HxBxT verpackt [cm]	9,5x63,5x57,5
<b>Einbauherd</b>	
HxBxT unverpackt [cm]	59,5x59,5x53,0
HxBxT verpackt [cm]	65,5x65,0x58,0
<b>Gewicht Set</b>	
unverpackt [kg]	34,2
verpackt [kg]	37,8
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Spannung / Frequenz [V/ V/ Hz]	230/ 400 /50
Anschlussleistung [kW]	8,2
EAN Nr. Herd-Set:	4016572016499
Artikel-Nr.:	1010146
Containermenge [Stk.]	252

1) A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

# Produktdatenblatt Haushalt-Kühlgeräte

<b>Name oder Handelsmarke:</b>		Exquisit			
<b>Anschrift des Lieferanten:</b>		GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, 41564 Kaarst			
<b>Modellkennung:</b>		EKS131-3-040F			
<b>Art des Kühlgeräts:</b>		Einbau Kühlschrank			
Geräuscharmes Gerät		Nein	Bauart:	Einbaugerät	
Weinlagerschrank		Nein	Anderes Kühlgerät:	Ja	
<b>Allgemeine Produktparameter:</b>					
Parameter		Wert	Parameter	Wert	
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	871	Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	118	
	Breite	540			
	Tiefe	540			
EEI		124.5	Energieeffizienzklasse	F	
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)		39	Luftschallemissionsklasse	C	
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)		178.12	Klimaklasse	N-ST	
Mindestumgebungstemperatur (°C) für die das Kühlgerät geeignet ist		16	Höchstumgebungstemperatur (°C) für die das Kühlgerät geeignet ist	38	
Winterschaltung		Nein			
<b>Fachparameter:</b>					
Fachtyp	ja / nein	Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l)	Empfohlene Temperatur-einstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)	Gefriervermögen (kg/24h)	Entfrosterart (automatische Entfrosterung = A, manuelle Entfrosterung = M)
Speisekammerfach	-	-		-	-
Weinlagerfach	-	-		-	-
Kellerfach	-	-		-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	104.0	+4	-	M
Kaltlagerfach	-	-		-	-
0-Sterne- oder Eisbereiterfach	-	-		-	-
1-Sterne-Fach	-	-		-	-
2-Sterne-Fach	-	-		-	-
3-Sterne-Fach	Ja	14.0	-18	-	M
4-Sterne-Fach	-	-		-	-
2-Sterne-Abteil	-	-		-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-
Schnelleinfrierfunktion			Nein		
<b>Lichtquellenparameter:</b>					
Art der Lichtquelle			LED		
Energieeffizienzklasse					
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie			2		
<b>Weitere Angaben:</b>					
Weblink zur Webseite des Herstellers:			www.exquisit.de/shop		
Normative Referenz			EN 62552-1:2020, EN 62552-2:2020, EN 62552-3:2020		
			EN 60704-1:2010 +A11:2012		
			EN 60704-2:2013 +A11:2015 +A1:2019		
Verordnung			EU 2019/2016, EU 2019/2019		

03.02.2021

# exquisit

Datenblatt für Haushaltsbacköfen und - dunstabzugshauben  
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU  
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	<b>Exquisit</b>
Modellkennung	<b>EHE 145-1.3</b>
Energieeffizienzindex (EEI <sub>cavity</sub> )	<b>95.1</b> EEI
Energieeffizienzklasse <sup>1)</sup>	<b>A</b>
Energieverbrauch Konventioneller Modus	<b>0.77</b> kWh/Zyklus
Energieverbrauch Umluft-Modus	<b>0.00</b> kWh/Zyklus
Garräume	<b>1</b> Anzahl
Wärmequelle	<b>Elektrisch</b>
Volumen	<b>62</b> l

<sup>1)</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Datenblatt für Kochfelder  
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU  
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke	<b>Exquisit</b>
Modellkennung	<b>GK zu EHE 145-1.3</b>
Anzahl der Kochzonen	<b>4</b>
Heiztechnik	<b>Strahlungskochzonen</b>
∅ Kochzone I (vorne links)	<b>18.0</b> cm
∅ Kochzone II (vorne rechts)	<b>14.5</b> cm
∅ Kochzone III (hinten links)	<b>14.5</b> cm
∅ Kochzone IV (hinten rechts)	<b>18.0</b> cm
Ovale Kochzone I (LxB)	- cm
Ovale Kochzone II (LxB)	- cm
Energieverbrauch Kochzone I je kg	<b>198.9</b> Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone II je kg	<b>194.1</b> Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone III je kg	<b>194.9</b> Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone IV je kg	<b>184.8</b> Wh/kg
Energieverbrauch der Kochmulde je kg	<b>193.2</b> Wh/kg

02.04.2019