


Produktdatenblatt

[Deutsch]

1	Hersteller	ViewSonic
2	Modellbezeichnung	VG2239SMH-2
3	Energieeffizienzklasse	A
4	Bildschirmgröße (Zentimeter / Zoll)	55 cm / 21,5 Zoll
5	Leistungsaufnahme im Ein- Zustand (W)	19 Watt
6	Jährlicher Energieverbrauch (kWh)*	28 kWh
7	Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Stand- by) (W)	Weniger als 0,5 Watt
8	Leistungsaufnahme im Aus- Zustand (W)	Weniger als 0,3 Watt
9	Bildschirmauflösung (Pixel)	Full-HD (1.920 x 1.080)

*Jährlicher Energieverbrauch berechnet auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Bildschirms ab.



Key Features

Bildschirmdiagonale	21,5 Zoll / 54,61 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® VA / 178 / 178 Grad
Konnektivität	HDMI / DP / 2x USB / VGA
Besonderheit	ergonomischer Standfuß, 95%ige sRGB-Farbraumabdeckung




250 cd/m²
HELLIGKEIT



5 ms
REAKTIONSZEIT



3.000 : 1
KONTRAST



1920 x 1080 / Full-HD
AUFLÖSUNG



178°
**SuperClear® VA
PANEL**

Produkt Beschreibung

Der ViewSonic VG2239SMH-2 ist ein Full-HD-Monitor mit 22" (21,5" sichtbar), zukunftssicheren Anschlüssen und ergonomischen Funktionen, ideal für Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen. Mit der SuperClear® VA-Technologie für große Betrachtungswinkel und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 20 M : 1 erzeugt dieser Monitor starke Farben sowie einen idealen Kontrast und erreicht so eine überzeugende Bildschirmdarstellung bei jedem Betrachtungswinkel. Dank der HDMI-, DisplayPort-, VGA-Eingänge und den USB-Anschlüssen bietet der VG2239SMH-2 flexible Anschlussmöglichkeiten an PC-Systeme, Laptops und andere Multimedia-Peripheriegeräte. Die exklusive ViewMode von ViewSonic verfügt über intuitive Voreinstellungen für eine optimierte Bilddarstellung in unterschiedlichen Anwendungen. Die Flicker-Free-Technologie reduziert zusammen mit dem Blaulichtfilter die Ermüdung der Augen, auch bei längerer Betrachtung des Bildschirms. Der ergonomische Standfuß mit Neig-, Schwenk-, Drehfunktionen und Höhenverstellbarkeit rundet das Office-Profil ab. Außerdem ist der Monitor VESA-kompatibel und bietet somit eine noch größere Installationsvielfalt. Ergänzt wird die Ausstattung um eine Vorab-Austausch-Garantie von 4 Jahren, welche diesen TCO 6.0-, ENERGY STAR- und EPEAT-zertifizierten Monitor zu einer sicheren Investition macht.



Technische Daten

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Typ	SuperClear® VA
Bildschirmdiagonale	21,5" / 54,61 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Seitenerhältnis	16 : 9
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	3.000 : 1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20 M : 1
Einblickwinkel	178 / 178 Grad
Reaktionszeit	5 ms
Farben	16,7 Mio.
Farbraum (Foto)	94% sRGB-, 74 % AdobeRGB
Farbraum (Video)	71% NTSC
Produktfarbe (Display / Standfuß)	Schwarz / Schwarz

EINGÄNGE

HDMI (1.4 mit HDCP)	1
DisplayPort (1.2 mit HDCP)	1
USB Typ A (2.0)	2
VGA	1
Audio	1

AUSGÄNGE

USB-Typ B (2.0)	1
Audio	1

LAUTSPRECHER

Lautsprecher	2x 2 Watt
--------------	-----------

FEATURES

Eye-Care-Technologie	Flicker-Free-Technologie, Blaulichtfilter
Eco-Mode	Ja

ERGONOMIE

Höhenverstellbarkeit	135 mm
Neigungswinkel	20 bis -5 Grad
Rotation auf Hochformat	90 Grad
Drehbarkeit	360 Grad

WANDHALTERUNG (B x H)

VESA®	100 x 100 mm
-------	--------------

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur	0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 bis 90 % (nicht kondensierend)

ABMESSUNGEN (B x H x T)

Monitor mit Fuß	512 x 418 x 240 mm
Monitor ohne Fuß	512 x 304 x 56 mm
Verpackung	650 x 483 x 187 mm

GEWICHT

Monitor mit Fuß	4,8 kg
Monitor ohne Fuß	3,3 kg
Verpackung	6,8 kg

LEISTUNG

Spannung	Wechselspannung 100–240 V, 50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Verbrauch (typisch)	20 Watt
Verbrauch (jährlich)	29 kWh
Verbrauch (eco)	15 Watt
Verbrauch (standby)	<0,3 Watt
Verbrauch (off)	<0,2 Watt

NORMEN

Normen	TCO 6.0, EPEAT Gold, Energy Star, TUV-GS, CE, WEEE, RoHS, FCC, ISO13406-2, Eup, CU, CB
--------	--

GARANTIE

4 Jahre Vorab-Austausch-Service	
---------------------------------	--

LIEFERUMFANG	1
Netzkabel (1,8 m)	1
DisplayPort-Kabel	1
USB-Kabel	1
Audiokabel	1
Schnellstartanleitung (QSG)	1



1. VESA®-Halterung 100 x 100 mm
2. 2x USB-Eingang / USB-Ausgang

3. Netzkabel-Anschluss
4. Audio-Eingang

5. Audio-Ausgang
6. VGA-Eingang

7. HDMI-Eingang
8. DisplayPort-Eingang