

**Produktdatenblatt**

<b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten :</b>	AEG
<b>Anschrift des Lieferanten :</b>	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
<b>Modellkennung:</b>	SDE612E1AS 925875751

**Art des Kühlgeräts:**

Geräuscharmes Gerät:	nein	Bauart:	Einbaugerät
Weinlagerschrank:	nein	Anderes Kühlgerät:	nein

**Allgemeine Produktparameter:**

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	1218	Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	191
	Breite	548		
	Tiefe	549		
EEL	100	Energieeffizienzklasse (A)	E	
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)	34	Luftschallemissionsklasse	B	
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)	187	Klimaklasse :	erweiterte gemäßigte / gemäßigte / subtropische	
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	38	
Winterschaltung	nein			

**Fachparameter :**

Fachtyp	Fachparameter und -werte				
		Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C). Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefriervermögen (kg /24 h)	Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M)
Speisekammerfach	nein	-		-	
Weinlagerfach	nein	-		-	
Kellerfach	nein	-		-	
Lagerfach für frische Lebensmittel	ja	147,0	4	-	A
Kaltlagerfach	nein	-		-	
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	-		-	
Ein-Stern-Fach	nein	-		-	
Zwei-Sterne-Fach	nein	-		-	
Drei-Sterne-Fach	nein	-		-	

Vier-Sterne-Fach	ja	44,0	-18	6,1	M
Zwei-Sterne-Abteil	nein	-		-	
Fach mit variabler Temperatur		-			-

**Für Vier-Sterne-Fächer**

Schnelleinfrierfunktion	ja
-------------------------	----

**Für Weinlagergeräte**

Anzahl von Standard-Weinflaschen	-
----------------------------------	---

**Lichtquellenparameter <sup>(a)</sup> :**

Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	G

<b>Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:</b>	24 Monate
---	-----------

**Weitere Angaben :** -

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind : <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/925875751>

<sup>(a)</sup> Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission.



### Schneller kalt. Weniger Abfall

Die ColdSense Kühl-Gefrierkombination stellt die richtige Temperatur nach dem Öffnen der Tür 40 % schneller wieder her als herkömmliche Kühlschränke. Die schnelle Kühlung hilft, den Verderb von Lebensmitteln zu vermeiden und die Lebensmittelverschwendung um bis zu 20 % zu reduzieren.

## Produktvorteile & Ausstattung

### ColdSense – schützt Lebensmittel durch schnelles Kühlen

ColdSense stellt bei der Kühl-Gefrierkombination die richtige Temperatur nach Öffnen der Tür 40 % schneller wieder her als bei herkömmlichen Kühlschränken. Die schnelle Kühlung hilft, den Verderb von Lebensmitteln zu vermeiden und die Lebensmittelverschwendung um bis zu 20 % zu reduzieren.



### LowFrost: Erheblich weniger Eisbildung. Extrem schnelles und einfaches Abtauen.

Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparen Sie Zeit und Energie.

### 10 Jahre Garantie auf den Kompressor

Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service (bei Registrierung).



- ÖKO SANTO Doppeltür-Kühlautomat mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED, seitlich, mit Aufhellungseffekt
- 1225 mm Nischenhöhe
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- Inverter Kompressor
- LED-Display
- Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, seitlich, mit Aufhellungseffekt
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum
- Dynamische Umluftkühlung
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 2
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- Temperaturalarm, optisch und akustisch
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Schnellgefriereinrichtung
- akustischer Tür-Offen-Alarm
- Zubehör: Eisschaber,
- Eierablage: 2 für je 6 Eier
- Eiswürfelschale
- Passendes Sonderzubehör: Bottle Rack
- Ablagerost

### LED-Display: Alle Parameter im Blick

Das LED-Display ermöglicht die präzise Steuerung der Temperatur. Über die Anzeige können Sie alle relevanten Parameter konstant überwachen.

### Frostmatic-Schnellgefrieren: Nährstoffe bleiben erhalten


Die Frostmatic-Funktion aktiviert die maximale Gefrierleistung, damit Ihre frischen Lebensmittel so schnell wie möglich eingefroren werden und alle Nährstoffe erhalten bleiben. Es wird dann wieder auf seine normalen Einstellungen zurück geschaltet.

## Technische Daten

PNC	925 875 751
EAN-Nummer	7332543765942
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	187
Gesamtnutzinhalt (Liter)	191
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	147
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	44
Luftschallemissionsklasse	B
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	34
Gefriervermögen (kg/24Std.)	6.1
Lagerzeit bei Störung (Std.)	13.7
Klimaklasse	SN-N-ST
Gerätehöhe (mm)	1218
Gerätebreite (mm)	540
Gerätetiefe (mm)	549
Einbauhöhe (mm)	1225
Einbaubreite (mm)	560
Einbautiefe (mm)	550
Farbe	Weiß
Anschlusswert (Watt)	120
Volt	230-240
Frequenz (Hz)	50
Kabellänge (m)	2,4
Bruttogewicht (kg)	38

Nettogewicht (kg)	36.5
Verpackung, Höhe (mm)	1300
Verpackung, Breite (mm)	590
Verpackung, Tiefe (mm)	600

AARF050D0000003



PSGBRF210DE00004

