Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Anbieters:	AEG
Anschrift des Anbieters:	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
Modellkennung:	GI9210X2CT 911474010

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
			Höhe	82
Nennkapazität (^b) (ps)	14	Abmessungen in cm	Breite	60
			Tiefe	56
EEI (b)	28,7	Energieeffizienzklasse (^b)	А	
Reinigungsleistungsindex (^b)	1,121	Trocknungsleistungsindex (^b)	1,061	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco- Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,488	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco- Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	8,4	
Programmdauer (^b) (h:min)	5:10	Art	Built-In	
Luftschallemissionen (b) (dB (A) re 1 pW)	37	Luftschallemissionsklasse (b)	А	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	2,00	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:

24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019 /2022 der Kommission zu finden sind: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/911474010

 $^{(^{\}rm b})$ Angaben für das eco-Programm.



GI9210X2CT



Hervorragende Reinigungsleistung und Wassereffizienz. Multifunktionale Körbe.

AEG Geschirrspüler der Serie 9000 sind mit multifunktionalen, leichtläufigen Körben und Besteckschubladen sowie speziellen Halterungen für Gläser und Backbleche ausgestattet. Das hocheffiziente Wassersystem entfernt hartnäckige Speiserückstände bei einem geringen Wasserverbrauch von nur 8.4 Litern.

Vollintegrierter Geschirrspüler / 82 x 60 cm / 37dB / A

Produktvorteile & Ausstattung



Vielseitige Beladungsmöglichkeiten mit den EasyFlex Pro Körben

Die leichtläufigen EasyFlex Pro Körbe verfügen über vielseitig klappbare Bereiche und Zinken für maximale Flexibilität. SoftGrips und SoftSpikes® fixieren Stielgläser und verhindern Kollisionen. Die Besteckschublade bietet Platz für Schneebesen, Suppenkellen und kleine Tassen.

4in1 FlexHolder für Stielgläser, große Gläser sowie Backbleche

Der 4in1 FlexHolder im Unterkorb verfügt über SoftGrips, die dank Anti-Rutsch-Technologie Wein- und Champagner-Gläser sowie große Gläser sicher während des Spülvorgangs halten. Backbleche können im richtigen Winkel fixiert werden, um hartnäckige Speiserückstände zu entfernen.



SatelliteClean® Pro: Effiziente Reinigung für hartnäckige Speiserückstände

Der SatelliteClean® Pro Sprüharm mit Doppelrotation erreicht jeden Winkel des Geschirrspülers – für eine 100%ige Entfernung selbst hartnäckiger Speiserückstände wie Eingebranntem in nur 90 Minuten*. Und das ganz ohne zusätzlichen Wasserverbrauch.



Steuere Zeit und Verbrauch über das Display oder die AEG App

Das SmartSelect Connect Display und die AEG App zeigen dir jeweils die Dauer und Energieeffizienz jedes Programms an. Reinige Geschirr schnell im 60 Minuten Programm, oder spare Energie mit dem ECO Programm. Nutze die App für Tipps zur Beladung, zu Programmen und zur



ZoneClean: Leistungsstark für Töpfe und Pfannen, sanft zu Gläsern

Aktiviere ZoneClean, um den Wasserdruck des Sprüharms im Unterkorb für Töpfe und Pfannen zu maximieren und zeitgleich Gläser im Oberkorb sanft zu reinigen. So entstehen zwei separate Reinigungszonen, ohne zusätzlichen Wasser- oder Energieverbrauch.

- Einbaugeschirrspüler mit 82 cm Höhe
- 10% effizienter als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2017
- Supersilent: 37dB und Option ExtraSilent bis zu 2dB weniger
- WLAN-fähiger Geschirrspüler, steuerbar über die AEG App
- LED-Innenbeleuchtung
- TimeOnFloor (Projektion der Restlaufzeit am Boden)
- Besteckschublade
- AirDry Technologie
- Spülprogramme: 120 Minutes, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- · Optionen: Extra Silent, Glasschutz, ZoneClean
- Unterkorb: Hoher Korbrahmen mit flexiblen klappbaren Zinken (8x), Halterungen für Wein-, Sekt- und Biergläser oder Backblech
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 umklappbare Tassenablagen, 2 umklappbare Tellerhalter, 2 SoftSpikes (Fixierung für Gläser), 6 SoftGrips (Fixierung für Weingläser)
- Aqua Control Wasserstopp
- Türfrontgewicht bis max.12kg bei Schlepptürinstallation
- Oberkorb mit Quickliftfunktion: Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Akustisches Signal am Programmende
- AutoOff Abschaltautomatik
- Wassersensor
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige



GI9210X2CT

Technische Daten				
PNC	911 474 010	Absicherung (A)	10	
EPREL Registrierungscode	2400253	Anschlusswert (Watt)	1550-2200	
EAN-Nummer	7333394133867	Volt	200-240	
Energieeffizienzklasse	Α	Kabellänge (m)	16	
Gewichteter Energieverbrauch pro 100	49	Gerätehöhe (mm)	815	
Betriebszyklen in kWh Anzahl der Maßgedecke im Eco-		Gerätebreite (mm)	596	
Programm	14	Gerätetiefe (mm)	560	
Wasserverbrauch in Liter im Eco-	8.4	Einbautiefe (mm)	560	
Programm pro Zyklus		Einbauhöhe (mm)	820	
Dauer in Stunden im Eco-Programm	5:10	Einbaubreite (mm)	600	
Luftschallemissionsklasse	A	Bruttogewicht (kg)	41	
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	37	Nettogewicht (kg)	38	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50	Verpackung, Höhe (mm)	865	
Leistungsaufnahme im	0.5	Verpackung, Breite (mm)	635	
Bereitschaftszustand (W)	0.5	Verpackung, Tiefe (mm)	680	
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00	Motor	Inverter Motor	
Installation	Einbau - Vollintegrierbar	Anzahl Spülprogramme	8	
AQUA CONTROL	Ja	Anzahl Temperaturen	4	
Hocheinbaufähig	Nein	Display	Touch Bedienung mit LED Display	
Wasserschutz	Schwimmerschalter	Türfrontgewicht	bis max.12kg bei Schlepptürinstallation	
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C			
Blendenfarbe	Schwarz			





