

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017

<b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten</b>	Miele
<b>Anschrift des Lieferanten</b>	Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE
<b>Modellkennung</b>	G 5640 SC SL

## Allgemeine Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität <sup>(a)</sup> (ps)	9	Abmessungen in cm	Höhe	85
			Breite	45
			Tiefe	60
EEI <sup>(a)</sup>	49.2	Energieeffizienzklasse <sup>(a)</sup>	D	
Reinigungsleistungsindex <sup>(a)</sup>	1.125	Trocknungsleistungsindex <sup>(a)</sup>	1.065	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.620	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	7.7	
Programmdauer <sup>(a)</sup> (h:min)	3:50	Bauart	Standgerät	
Luftschallemissionen <sup>(a)</sup> (in dB(A) re 1 pW)	44	Luftschallemissionsklasse <sup>(a)</sup>	B	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0.30	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0.30	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	0.30	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)		

<b>Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie</b>	24 Monate
---	-----------

## Weitere Angaben

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind	<a href="https://www.miele.com/">https://www.miele.com/</a>
---	---

<sup>(a)</sup> für das eco-Programm

G 5640 SC SL

Stand-Geschirrspüler 45cm

für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde - QuickPowerWash
- Zusätzlich bis zu 50 % Strom sparen – Warmwasseranschluss
- Alles restlos trocken – AutoOpen-Trocknung
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose
- Flexibel und sicher platziert - ExtraComfort Korbgestaltung



EAN : 4002516296355 / Materialnummer : 11454330

<b>Bauform</b>	
Stand-Geschirrspüler	•
45er Geschirrspüler	•
<b>Design</b>	
Blendenfarbe	Brillantweiß
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)	D
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	7,7
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	62
Dauer des Eco-Programms in Minuten	230
Anzahl der Maßgedecke	9
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	44
EcoFeedback	•
EcoPower-Technologie	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
<b>Geschirr- und Gläserschonung</b>	
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Spülprogramme</b>	
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Fein	•
QuickPowerWash	•
ExtraLeise 40 dB(A)	•
Gerätepflege	•

G 5640 SC SL

Stand-Geschirrspüler 45cm

für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



<b>Spüloptionen</b>	
Kurz	•
Extra trocken	•
IntenseZone	•
Express	•
extra sauber	•
<b>Korbgestaltung</b>	
Besteckunterbringung	MultiFlex-Schublade 45er
Korbgestaltung	ExtraComfort 45 cm
<b>Sicherheit</b>	
Waterproof-System	•
Kindersicherung	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite in mm	450
Nischenhöhe in mm	845
Nischentiefe in mm	600
Gerätebreite in mm	448
Gerätehöhe in mm	845
Gerätetiefe in mm	600
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	119,5
Nettogewicht in kg	48,4
Gesamtanschlusswert in kW	2,0
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
<b>Verfügbare Displaysprachen</b>	
	deutsch
	english
	français
	italiano
	nederlands
	português
	español
	türkçe

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua