

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

	Parameter	Parameter oder Wert und Genauigkeit			Einheit
1.	Name oder Warenzeichen des Lieferanten	MSI			
	Anschrift des Lieferanten	MSI Computer Europe B.V., Science Park Eindhoven 5706, 5692ER Son en Breu- gel, NL			
2.	Modellkennung	MPG 341CQR QD-OLED X36			
3.	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	F			
4.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR	31,8			W
5.	Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)	F			
6.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dy- namikumfang (HDR), falls vorhanden	32,0			W
7.	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	0,3			W
8.	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0,5			W
9.	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbe- trieb, falls zutreffend	Nicht zutreffend			W
10.	Art des elektronischen Displays	Monitor			
11.	Seitenverhältnis	21	:	9	
12.	Bildschirmauflösung	3 440	x	1 440	pixels
13.	Bildschirmdiagonale	86,4			cm
14.	Bildschirmdiagonale	34			Zoll
15.	Sichtbare Bildschirmfläche	27,0			dm ²
16.	Verwendete Panel-Technologie	OLED			
17.	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein			
18.	Spracherkennungssensor vorhanden	Nein			
19.	Anwesenheitssensor vorhanden	Nein			
20.	Bildwiederholfrequenz (Standard)	60			Hz
21.	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Ak- tualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	8			Jahre
22.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatztei- len (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehr- bringens)	3			Jahre
23.	Mindestens garantierte Produktunterstützung	3			Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	3			Jahre
24.	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Intern			

25.	Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Eingangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Ausgangsspannung	-	V
26.	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Benötigte (Mindest-)Stromstärke	-	A
	<i>iv</i>	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 16



EPREL-Eintragungsnummer 2517085

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2517085>

Lieferant: MSI Computer Europe B.V. (Bevollmächtigter)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: MSI Computer Europe B.V.

Website:

E-Mail-Adresse: digisignature@msi.com

Telefonnummer: +886-921-609652

Anschrift:

Science Park Eindhoven 5706
5692ER Son en Breugel
Niederlande


PATH TO THE FUTURE

Der neue Gaming Monitor MPG 341CQR QD-OLED X36 Gaming Monitor: 34 Zoll atemberaubendes QD-OLED, 3440x1440 (UWQHD) und 360Hz für eine ultraflüssige Darstellung. Perfekte für Wettbewerbsorientierte Spieler, die optimale Immersion suchen. Upgrade dein Setup jetzt und starte durch!



SELLING POINTS

- Aktuelles QD-OLED-Panel der 5. Generation – Neues RGB-Streifen-Subpixel-Layout für schärfere Bilder
- DarkArmor-Film – Sorgt für 40 % tiefere Schwarztöne und eine 2,5-mal kratzfestere Bildschirmoberfläche.
- Uniform Luminance – Anpassung der HDR-Kurve, mit der ein gleichmäßig ausgeleuchtetes HDR-Erlebnis möglich ist.
- MSI OLED Care 3.0 – Der AI Care Sensor reduzierte das Risiko von OLED-Bildschatten/Einbrennen.
- Atemberaubendes HDR – VESA DisplayHDR True Black 500.
- Spitzenhelligkeit von 1300 Nits – sorgt für ein herausragendes HDR mit einer Spitzenhelligkeit von 1300 Nits.
- Delta E $\leq$ 2 – Farbtreue auf Marktstandards.
- Kristallklare Bewegung – VESA ClearMR 18000 zertifiziert.
- 3 Jahre Anti-Einbrenn-Garantie – Inklusive Abdeckung für OLED-Einbrennen.



1. Kensington Lock
2. Stromanschluss
3. 5-Wege Joystick Navigation
4. Kopfhörer-Ausgang
5. 2x HDMI™ 2.1 (UWQHD@360Hz)
6. DisplayPort 2.1a (UHBR13.5)
7. Typ-C (DP alt.) mit 98W PD
8. USB 2.0 Typ-B
9. 2x USB 2.0 Typ-A

SPECIFICATION

Model	SKU Number	9S6-3DE29A-002
	Entity MKT Name	MPG 341CQRDE QD-OLED X36
	Part No	9S6-3DE29A-002
	Color	ID1/Black-Black
Display	Screen Size	34" (86.36 cm)
	Active Display Area (mm)	800.06(H) x 337.06(V)
	Curvature	Curve 1800R
	Panel Type	QD-OLED
	Resolution	3440x1440 (UWQHD)
	Pixel pitch (mm)	0.2315(H)x0.2315(V)
	Aspect Ratio	21:9
	Dynamic Refresh Rate technology	Adaptive-Sync
	Dynamic Refresh Rate Activated Range	48~360Hz
	HDR (High dynamic range)	VESA DisplayHDR True Black 500
	SDR Brightness (nits)	300
	HDR Brightness (Peak nits)	TBD
	Contrast Ratio	1500000:1
	Signal Frequency	TBD
	Refresh Rate	360Hz
	Response Time (GTG)	0.03ms
	View Angles	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	121.3%/94.2%
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	105.4%/92.3%
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	139.1%/100%
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	148.8%/100%
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	119.2%/97.8%
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	109.7%/99.1%
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	110.8%/99.3%
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	109.7%/99.1%
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	139.1%/100%
	Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	148.8%/100%
	Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap)	80.7%/80.7%
	Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap)	78.7%/78.7%
	Surface Treatment	Anti-Reflection
	Display Colors	1.07B
	Color bit	10 bits
Schnittstellen	USB Type C (DisplayPort Alternate)	1
	Headphone-out	1
	USB 2.0 Type A	2
	USB 2.0 Type B	1
	Lock type	Kensington Lock
	HDMI	2
	HDMI version	2.1
	HDMI HDCP version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort version	2.1a (UHBR13.5)
	DisplayPort HDCP version	2.3
Garantie	Warranty	36 Monate Pick-Up & Return
Power	Power Type	Internal Power Board
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	On-mode Power Consumption (KWh/1000h)	TBD
	Annual Energy Consumption (KWh)	TBD
	Standby-mode Power Consumption (W)	0.5
	Off-mode Power Consumption (W)	0.3
	Energy Efficiency Rating	TBD
	Power Cord Type	C13



MONITOR

MPG 341CQRDE QD-OLED X36

MPG 341CQRDE QD-OLED X36

Zubehör	DisplayPort Cable	1
	HDMI Cable	1
	DVI Cable	0
	USB Type A to Type B Cable	1
	USB Type C to Type A Cable	0
	USB Type C to Type C Cable	0
	Thunderbolt Cable	0
	VGA Cable	0
	3.5mm audio Cable	0
	3.5mm combo audio Cable	0
	3.5mm Mic Cable	0
	Power Cord	1
	AC Adaptor	0
	Quick Guide	1
	Warranty Card	0
	Mouse Bungee Unit	0
Design	Adjustment (Tilt)	-5° ~ 15°
	Adjustment (Swivel)	-30° ~ 30°
	Adjustment (Height)	0 ~ 110 mm
	Adjustment (Pivot)	-10° ~ 10°
	VESA Mounting	100x100mm
Abmessungen & Gewicht (Product)	Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	N/A
	Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm)	N/A
	Stand Dimension (WxDxH) (mm)	N/A
	Weight (Net kg)	N/A
	Weight Without Stand (kg)	N/A
Abmessungen & Gewicht (Verpackung)	Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm)	N/A
	Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm)	N/A
	Weight (Gross kg)	N/A
Barcode Info	EAN	4711377404136