

Artikelnummer:

48163

EAN-Nummer: 4000870481639

Name

## Sunshine Gloss Solarspieß Outdoor Schwarz Metall 2er Set

Artikelinfo Interner Code 481.63 EAN 4000870481639 Farbe Schwarz Material Metall & Kunststoff Hersteller Paulmann Lieferumfang Montageanleitung Akku  Abmessungen Gewicht netto 264 g Ø 60 mm  Verpackungsmaße BxHxL 13,4 x 23,1 x 7,5 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 305 x B: 60 x T: 60 mm  Technische Daten Batterietyp 2xNiMh 1,2V AAA Dimmbar Nein Spannung 1,2 V max. Leuchtdauer 6 h  Leuchtmitteldaten Bestückung 0,06 W Anzahl Bestückung 2x Anzahl Brennstellen 01 Bestückung incl. 2x0,06 W Nennlichtstrom 0,5 lm Farbtemperatur Bereich 1.800 K Leuchtmitteleigenschaft LED fest integriert	Hersteller	Paulmann
EAN 4000870481639 Farbe Schwarz Material Metall & Kunststoff Hersteller Paulmann Lieferumfang Montageanleitung Akku  Abmessungen Gewicht netto 264 g Ø 60 mm Verpackungsmaße BxHxL 13,4 x 23,1 x 7,5 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 305 x B: 60 x T: 60 mm  Technische Daten Batterietyp 2xNiMh 1,2V AAA Dimmbar Nein Spannung 1,2 V max. Leuchtdauer 6 h  Leuchtmitteldaten Bestückung 0,06 W Anzahl Bestückung 2x Anzahl Brennstellen 01 Bestückung incl. 2x0,06 W Nennlichtstrom 0,5 lm Farbtemperatur Bereich 1.800 K	Artikelinfo	
Farbe Schwarz  Material Metall & Kunststoff  Hersteller Paulmann  Lieferumfang Montageanleitung Akku  Abmessungen  Gewicht netto 264 g  Ø 60 mm  Verpackungsmaße BxHxL 13,4 x 23,1 x 7,5 cm  Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 305 x B: 60 x T: 60 mm  Technische Daten  Batterietyp 2xNiMh 1,2V AAA  Dimmbar Nein  Spannung 1,2 V  max. Leuchtdauer 6 h  Leuchtmitteldaten  Bestückung 0,06 W  Anzahl Bestückung 2x  Anzahl Brennstellen 01  Bestückung incl. 2x0,06 W  Nennlichtstrom 0,5 lm  Farbtemperatur Bereich 1.800 K	Interner Code	481.63
Material Metall & Kunststoff Hersteller Paulmann Lieferumfang Montageanleitung Akku  Abmessungen Gewicht netto 264 g  Ø 60 mm Verpackungsmaße BxHxL 13,4 x 23,1 x 7,5 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 305 x B: 60 x T: 60 mm  Technische Daten Batterietyp 2xNiMh 1,2V AAA Dimmbar Nein Spannung 1,2 V max. Leuchtdauer 6 h  Leuchtmitteldaten Bestückung 0,06 W Anzahl Bestückung 2x Anzahl Brennstellen 01 Bestückung incl. 2x0,06 W Nennlichtstrom 0,5 lm Farbtemperatur Bereich 1.800 K	EAN	4000870481639
Hersteller Lieferumfang Montageanleitung Akku  Abmessungen Gewicht netto Ø 60 mm Verpackungsmaße BxHxL Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 305 x B: 60 x T: 60 mm  Technische Daten Batterietyp 2xNiMh 1,2V AAA Dimmbar Nein Spannung 1,2 V max. Leuchtdauer 6 h  Leuchtmitteldaten Bestückung Anzahl Bestückung Anzahl Brennstellen Bestückung Nein Spannung 1,2 V max. Leuchtdaten Bestückung Anzahl Bestückung Anzahl Brennstellen Bestückung Anzahl Brennstellen Bestückung Nennlichtstrom 0,5 lm Farbtemperatur Bereich 1.800 K	Farbe	Schwarz
Lieferumfang Montageanleitung Akku  Abmessungen Gewicht netto 264 g  Ø 60 mm  Verpackungsmaße BxHxL 13,4 x 23,1 x 7,5 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 305 x B: 60 x T: 60 mm  Technische Daten Batterietyp 2xNiMh 1,2V AAA Dimmbar Nein Spannung 1,2 V max. Leuchtdauer 6 h  Leuchtmitteldaten Bestückung 0,06 W Anzahl Bestückung 2x Anzahl Brennstellen 01 Bestückung incl. 2x0,06 W Nennlichtstrom 0,5 lm Farbtemperatur Bereich 1.800 K	Material	Metall & Kunststoff
Abmessungen Gewicht netto 264 g  Ø 60 mm  Verpackungsmaße BxHxL 13,4 x 23,1 x 7,5 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 305 x B: 60 x T: 60 mm  Technische Daten Batterietyp 2xNiMh 1,2V AAA Dimmbar Nein Spannung 1,2 V max. Leuchtdauer 6 h  Leuchtmitteldaten Bestückung 0,06 W Anzahl Bestückung 2x Anzahl Brennstellen 01 Bestückung incl. 2x0,06 W Nennlichtstrom 0,5 lm Farbtemperatur Bereich 1.800 K	Hersteller	Paulmann
Gewicht netto  Ø 60 mm Verpackungsmaße BxHxL 13,4 x 23,1 x 7,5 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 305 x B: 60 x T: 60 mm  Technische Daten Batterietyp 2xNiMh 1,2V AAA Dimmbar Nein Spannung 1,2 V max. Leuchtdauer 6 h  Leuchtmitteldaten Bestückung Anzahl Bestückung Anzahl Brennstellen Bestückung incl. 2x0,06 W Nennlichtstrom Farbtemperatur Bereich 1.800 K	Lieferumfang	Montageanleitung Akku
Gewicht netto  Ø 60 mm Verpackungsmaße BxHxL 13,4 x 23,1 x 7,5 cm Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 305 x B: 60 x T: 60 mm  Technische Daten Batterietyp 2xNiMh 1,2V AAA Dimmbar Nein Spannung 1,2 V max. Leuchtdauer 6 h  Leuchtmitteldaten Bestückung Anzahl Bestückung Anzahl Brennstellen Bestückung incl. 2x0,06 W Nennlichtstrom Farbtemperatur Bereich 1.800 K	Abmessungen	
Ø60 mmVerpackungsmaße BxHxL13,4 x 23,1 x 7,5 cmAbmessung (Höhe x Breite x Tiefe)H: 305 x B: 60 x T: 60 mmTechnische DatenBatterietyp2xNiMh 1,2V AAADimmbarNeinSpannung1,2 Vmax. Leuchtdauer6 hLeuchtmitteldatenBestückung0,06 WAnzahl Bestückung2xAnzahl Brennstellen01Bestückungincl. 2x0,06 WNennlichtstrom0,5 lmFarbtemperatur Bereich1.800 K	_	264 g
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 305 x B: 60 x T: 60 mm  Technische Daten Batterietyp 2xNiMh 1,2V AAA  Dimmbar Nein Spannung 1,2 V max. Leuchtdauer 6 h  Leuchtmitteldaten Bestückung 0,06 W Anzahl Bestückung 2x Anzahl Brennstellen 01 Bestückung incl. 2x0,06 W Nennlichtstrom 0,5 lm Farbtemperatur Bereich 1.800 K	Ø	60 mm
Technische Daten Batterietyp 2xNiMh 1,2V AAA  Dimmbar Nein Spannung 1,2 V max. Leuchtdauer 6 h  Leuchtmitteldaten Bestückung 0,06 W Anzahl Bestückung 2x Anzahl Brennstellen 01 Bestückung incl. 2x0,06 W Nennlichtstrom 0,5 lm Farbtemperatur Bereich 1.800 K	Verpackungsmaße BxHxL	13,4 x 23,1 x 7,5 cm
Batterietyp 2xNiMh 1,2V AAA  Dimmbar Nein  Spannung 1,2 V  max. Leuchtdauer 6 h  Leuchtmitteldaten  Bestückung 0,06 W  Anzahl Bestückung 2x  Anzahl Brennstellen 01  Bestückung incl. 2x0,06 W  Nennlichtstrom 0,5 lm  Farbtemperatur Bereich 1.800 K	Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 305 x B: 60 x T: 60 mm
Batterietyp 2xNiMh 1,2V AAA  Dimmbar Nein  Spannung 1,2 V  max. Leuchtdauer 6 h  Leuchtmitteldaten  Bestückung 0,06 W  Anzahl Bestückung 2x  Anzahl Brennstellen 01  Bestückung incl. 2x0,06 W  Nennlichtstrom 0,5 lm  Farbtemperatur Bereich 1.800 K	Technische Daten	
Dimmbar Nein Spannung 1,2 V max. Leuchtdauer 6 h  Leuchtmitteldaten Bestückung 0,06 W Anzahl Bestückung 2x Anzahl Brennstellen 01 Bestückung incl. 2x0,06 W Nennlichtstrom 0,5 lm Farbtemperatur Bereich 1.800 K		2xNiMh 1,2V AAA
max. Leuchtdauer 6 h  Leuchtmitteldaten  Bestückung 0,06 W  Anzahl Bestückung 2x  Anzahl Brennstellen 01  Bestückung incl. 2x0,06 W  Nennlichtstrom 0,5 lm  Farbtemperatur Bereich 1.800 K	Dimmbar	Nein
Leuchtmitteldaten  Bestückung 0,06 W  Anzahl Bestückung 2x  Anzahl Brennstellen 01  Bestückung incl. 2x0,06 W  Nennlichtstrom 0,5 Im  Farbtemperatur Bereich 1.800 K	Spannung	1,2 V
Bestückung 0,06 W Anzahl Bestückung 2x Anzahl Brennstellen 01 Bestückung incl. 2x0,06 W Nennlichtstrom 0,5 lm Farbtemperatur Bereich 1.800 K	max. Leuchtdauer	6 h
Bestückung 0,06 W Anzahl Bestückung 2x Anzahl Brennstellen 01 Bestückung incl. 2x0,06 W Nennlichtstrom 0,5 lm Farbtemperatur Bereich 1.800 K	Leuchtmitteldaten	
Anzahl Bestückung 2x Anzahl Brennstellen 01 Bestückung incl. 2x0,06 W Nennlichtstrom 0,5 lm Farbtemperatur Bereich 1.800 K		0.06 W
Anzahl Brennstellen 01 Bestückung incl. 2x0,06 W Nennlichtstrom 0,5 lm Farbtemperatur Bereich 1.800 K	•	•
Nennlichtstrom 0,5 lm Farbtemperatur Bereich 1.800 K	•	01
Farbtemperatur Bereich 1.800 K	Bestückung	incl. 2x0,06 W
	Nennlichtstrom	0,5 lm
Leuchtmitteleigenschaft LED fest integriert	Farbtemperatur Bereich	1.800 K
	Leuchtmitteleigenschaft	LED fest integriert









