

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1059/2010

Marke: Bosch
Modellkennung: SMU46IS04E
Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus: 13
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch 234 kWh/annum auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus: 0,82 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand und im unausgeschalteten Zustand: 0,10 W / 0,10 W
Wasserverbrauch 2660 l/annum, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
Trocknungseffizienzklasse A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
Das Standardprogramm (eco 50) ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.
Programmdauer des Standardreinigungszyklus: 235 min
Dauer des unausgeschalteten Zustands: 0 min
Luftschallemissionen: 44 dB(A) re 1pW
Einbau

Serie | 4 Geschirrspüler
SMU46IS04E
SuperSilence Geschirrspüler
60 cm
Unterbaugerät - Edelstahl

A+++
Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence mit Silence Programm.

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Silence Programm und SuperSilence:** bemerkenswert leise mit 44dB, noch leiser im Silence Programm.
- **Glas 40°C:** Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- **VarioFlex-Körbe:** optimale Verstellmöglichkeiten für mehr Flexibilität und Platz im Ober- und Unterkorb.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) :	9,5
Bauform :	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	815
Nischenmaße (mm) :	815-875 x 600 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) :	1150
Höhenverstellbare Füße :	Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :	60
Verstellbarer Sockel :	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) :	40,0
Bruttogewicht (kg) :	42,0
Anschlusswert (W) :	2400
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	165
Länge Ablaufschlauch (cm) :	190
EAN-Nummer :	4242005031603
Anzahl Maßgedecke :	13
Energie-Effizienz-Klasse :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) :	234
Energieverbrauch (kWh) :	0,82
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) :	0,10
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus :	0,10
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) :	2660
Trocknungsklasse :	A
Vergleichsprogramm :	Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) :	235
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	44
Einbausituation :	Unterbaufähig


Sonderzubehör

SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser, SMZ5001 Baby-Zubehörset, SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm, SMZ5100 Vario-Besteckkorb, SMZ5300 Stielglas Korb

Serie | 4 Geschirrspüler

SMU46IS04E

**SuperSilence Geschirrspüler 60 cm
Unterbaugerät - Edelstahl**

**Schaffen Sie sich daheim eine extra
Ruhezone. Unser besonders leiser
Geschirrspüler SuperSilence mit Silence
Programm.**

**Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser
besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence mit Silence
Programm.**

- Extra Trocknen: zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- Silence Programm und SuperSilence: bemerkenswert leise mit 44dB, noch leiser im Silence Programm.
- Glas 40°C: Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- VarioFlex-Körbe: optimale Verstellmöglichkeiten für mehr Flexibilität und Platz im Ober- und Unterkorb.
- 7-Segment Display: Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.