

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 2019.8.20 Version1 Revision: 2019.8.20

## **Abschnitt 1. Identifizierung des Stoffes / der Zubereitung und des Unternehmens**

### **1.1 Produktidentifikator:**

Produktname :: Woodbridge Large Candle Jar & Wax Melt Pack - Lemongrass & Ginger

Codenummer :: WLJ014 & WWM014

### **1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemisches und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Verwendung der Substanz / :: Parfümierte Kerze

Mischung

### **1.3 Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblattes**

Name der Firma :: Fragrance and Style GmbH

Adresse :: Bornaer Chaussee 132, 04416 Markkleeberg

TEL :: 034297 983040

SDS-Verantwortlicher E-Mail :: service@fragranceandstyle.de

### **1.4 Notrufnummer**

Notfall Kontakt Nummer :: 034297 983040

## **Abschnitt 2. Identifizierung von Gefahren**

### **2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemisches**

#### **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)**

Skin Sens. 1, H317 Kann eine allergische Hautreaktion verursachen.

Aquatic Chronic 3, H412 Schädlich für Wasserlebewesen mit lang anhaltender Wirkung.

#### **Zusätzliche Information**

Für den vollständigen Text : Siehe ABSCHNITT 16

der Gefahrenhinweise :

### **2.2 Beschriftungselemente**

Gefahrenpiktogramme



:

Signalwörter Warnung

:

Gefahrenhinweise H317 Kann eine allergische Hautreaktion verursachen.

: H412 Schädlich für Wasserlebewesen mit lang anhaltender Wirkung.

Sicherheitshinweise P101 Wenn ärztlicher Rat erforderlich ist, halten Sie den

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 2019.8.20 Version1 Revision: 2019.8.20

: Produktbehälter oder das Etikett bereit.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Vorsichtsmaßnahmen:

P280 Schutzhandschuhe tragen.

Reaktionsmaßnahmen:

P302 + P352 Auf der Haut: Mit viel Wasser waschen.

P362 + P364 Ziehen Sie kontaminierte Kleidung aus und waschen Sie sie vor der Wiederverwendung.

Müllentsorgung:

P501 Entsorgen Inhalt / Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.

## **Zusätzliche Information:**

EUH208: Enthält  $\alpha$ ,  $\alpha$ , 4-Trimethylcyclohexylmethylacetat, Eugenol, Geraniol, Cineol, Dipenten, Nerol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### **2.3 Andere Gefahren**

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

## **Abschnitt 3. Zusammensetzung / Angaben zu den Inhaltsstoffen**

### **3.1 Substanzen**

Keine Daten verfügbar, Produkt ist eine Mischung.

### **3.2 Gemische**

#### **In der Mischung enthaltene gefährliche Substanzen:**

Chemischer Name	CAS-Nr EG-Nr	Klassifizierung (CLP)	Konzentration [%]
Citral	EC: 226-394-6 CAS: 5392-40-5 Index: 605-019-00-3	Hautreiz. 2, H315 Augenreiz. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317	1,50
$\alpha$ , $\alpha$ , 4- Trimethylcyclohexylmethylac etat	EC: 201-264-1 EC: 939-728-7 CAS: 80-25-1 CAS: 26252-11-9 CAS: 58985-18-5	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 Augenreiz. 2, H319	0,60
Eugenol	EC: 202-589-1 CAS: 97-53-0	Augenreiz. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317	0,49

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 2019.8.20 Version1 Revision: 2019.8.20

Geraniol	EC: 203-377-1 CAS: 106-24-1	Augendamm. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Hautreiz. 2, H315	0,39
Bornan-2-One	EC: 200-945-0 CAS: 76-22-2	Flam. Sol. 2, H228 Akutes Tox. 4, H302 Akutes Tox. 4, H332 STOT SE 2, H371	0,36
Cineole	EC: 207-431-5 CAS: 470-82-6	Flam. Liq. 3, H226 Skin Sens. 1, H317	0,31
Dipenten	EC: 205-341-0 CAS: 138-86-3 Index: 601-029-00-7	Flam. Liq. 3, H226 Hautreiz. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	0,26
Nerol	EC: 203-378-7 CAS: 106-25-2	Hautreiz. 2, H315 Augenreiz. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317	0,19
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol	EC: 204-881-4 CAS: 128-37-0	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	0,02

Den vollständigen Text der in diesem Abschnitt erwähnten H-Anweisungen finden Sie in Abschnitt 16.

Akute aquatische Toxizität:

1) 0,1 <L (E) C 50 <= 1 mg / l

## Teil 4: Ersthilfemaßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Allgemeine Hinweise :: Verlassen Sie den gefährlichen Bereich.  
Geben Sie niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund.
- Hautkontakt :: Kann bei Kontakt mit dem Produkt bei hohen Temperaturen Verbrennungen verursachen.  
Kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen und sicher entsorgen.  
Betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife waschen.  
Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Hautreizungen, Schwellungen oder Rötungen auftreten und anhalten.
- Für kleinere thermische Verbrennungen :: Die Verbrennung abkühlen lassen.  
Halten Sie den verbrannten Bereich mindestens fünf Minuten lang unter kaltes fließendes Wasser, bis die Schmerzen nachlassen. Eine Unterkühlung des Körpers muss jedoch vermieden werden.  
Legen Sie kein Eis auf die Verbrennung; Entfernen Sie nicht klebende Kleidungsstücke vorsichtig. Versuchen Sie nicht, auf verbrannter Haut klebende Kleidungsstücke zu entfernen, sondern schneiden Sie sie um. Bei schweren Verbrennungen einen Arzt aufsuchen.
- Blickkontakt :: Symptome: leichte Reizung (unspezifisch). Kann bei Kontakt mit dem Produkt bei hohen Temperaturen Verbrennungen verursachen.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 2019.8.20 Version1 Revision: 2019.8.20

- Vorsichtig einige Minuten mit Wasser abspülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls vorhanden und einfach. Weiter spülen. Wenn Reizungen, verschwommenes Sehen oder Schwellungen auftreten und anhalten, wenden Sie sich an einen Spezialisten. Wenn heißes Produkt ins Auge gespritzt wird, sollte es sofort abgekühlt werden, um die Wärme unter kaltem fließendem Wasser abzuleiten. Lassen Sie sich sofort von einem Facharzt untersuchen und behandeln.
- Inhalation :: Bei Umgebungstemperatur ist ein Einatmen aufgrund des niedrigen Dampfdrucks der Substanz unwahrscheinlich. Symptome: Bei Umgebungstemperatur nicht zu erwarten. Das Einatmen von Dämpfen oder Ölnebeln, die bei hohen Temperaturen entstehen, kann zu Reizungen der Atemwege führen. Bei Symptomen, die durch das Einatmen von Dämpfen, Nebeln oder Dämpfen entstehen: Bringen Sie den Betroffenen an einen ruhigen und gut belüfteten Ort, wenn dies sicher ist. Wenn das Opfer bewusstlos ist und  
- Nicht atmen - Stellen Sie sicher, dass die Atmung nicht behindert wird, und atmen Sie künstlich durch geschultes Personal. Geben Sie bei Bedarf eine externe Herzmassage und holen Sie medizinische Hilfe ein.  
- Atmen - in die Erholungsposition bringen. Bei Bedarf Sauerstoff verabreichen.  
Bei Atemnot ärztliche Hilfe einholen.
- Verschlucken :: Symptome: wenige oder keine Symptome erwartet. Wenn überhaupt, können Übelkeit und Durchfall auftreten. Kein Erbrechen herbeiführen. Bitten Sie um medizinische Hilfe. Geben Sie einer bewusstlosen Person nichts mit dem Mund.

## **4.2 Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Wirkungen**

Symptome :: Keine Daten verfügbar

## **4.3 Hinweis auf sofortige ärztliche Hilfe und besondere Behandlung**

Informationen an den Arzt :: Keine Daten verfügbar

## **Abschnitt 5. Brandbekämpfungsmaßnahmen**

### **5.1 Löschmittel:**

- Geeignete Löschmittel :: Trockenpulver, Schaum, Kohlendioxid, Sand und Ton.
- Ungeeignete Löschmittel :: Verwenden Sie keine direkten Wasserstrahlen auf das brennende Produkt. Sie könnten Spritzer verursachen und das Feuer verbreiten. Die gleichzeitige Verwendung von Schaum und Wasser auf derselben Oberfläche ist zu vermeiden, da Wasser den Schaum zerstört. Eine unvollständige Verbrennung führt wahrscheinlich zu einer komplexen Mischung von  
  
Feste und flüssige Partikel und Gase in der Luft, einschließlich Kohlenmonoxid und nicht identifizierter organischer und anorganischer Verbindungen.

# **SICHERHEITSDATENBLATT**

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 2019.8.20 Version1 Revision: 2019.8.20

## **5.2 Besondere Gefahren durch den Stoff oder das Gemisch**

Gefährliche  
Verbrennungsprodukte :: Verursacht Verbrennung mit hohen Temperaturen, Feuer oder Oxidationsmittel.

## **5.3 Hinweise für Feuerwehrlente**

Tragen Sie im Falle eines großen Feuers oder in engen oder schlecht belüfteten Räumen feuerfeste Schutzkleidung und ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät (SCBA) mit einem vollständigen Gesichtsteil, das im Überdruckmodus betrieben wird.

## **Abschnitt 6. Maßnahmen zur unbeabsichtigten Freisetzung**

### **6.1 Persönliche Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen**

#### **6.1.1 Für Nicht-Notfallpersonal**

Schutzausrüstung :: Halten Sie nicht involviertes Personal von verschüttetem Bereich fern.

Notfallmaßnahmen :: Notfallpersonal alarmieren. Außer bei kleinen Verschüttungen sollte die Durchführbarkeit von Maßnahmen immer von einer geschulten, kompetenten Person, die für die Bewältigung des Notfalls verantwortlich ist, bewertet und nach Möglichkeit beraten werden. Es wird empfohlen, alle Zündquellen zu beseitigen, wenn dies sicher ist (z. B. Elektrizität, Funken, Feuer, Fackeln). Benachrichtigen Sie bei Bedarf die zuständigen Behörden gemäß den geltenden Vorschriften.

#### **6.1.2 Für Einsatzkräfte**

Vollständige Schutzmaßnahmen sind erforderlich.

### **6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Verschüttungen an Land :: Bei Bedarf das Produkt mit Erde, Sand oder ähnlichen nicht brennbaren Materialien decken. Lassen Sie das Material natürlich abkühlen.

Produkt in geschmolzener Form :: Verhindern Sie, dass Produkte in Abwasserkanäle, Flüsse oder andere Gewässer gelangen. Hinweis: Erstarrtes Produkt kann Abflüsse und Abwasserkanäle verstopfen.

In Gebäuden oder auf engstem Raum :: Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Vermeiden Sie bei festen Produkten (z. B. Flocken) die Erzeugung und Ausbreitung von Staub.

### **6.3 Methoden und Material zur Eindämmung und Reinigung**

Mechanisch aufnehmen.

### **6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Informationen zur sicheren Handhabung finden Sie in Abschnitt 7.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung finden Sie in Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13.

## **Abschnitt 7. Handhabung und Lagerung**

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 2019.8.20 Version1 Revision: 2019.8.20

## 7.1 Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Handhabung

- Schutzmaßnahmen :: Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Vorschriften bezüglich der Handhabung und Lagerung brennbarer Produkte eingehalten werden.
- Maßnahmen zur Brandverhütung :: Es wird empfohlen, sich von Funken / offenen Flammen / heißen Oberflächen fernzuhalten. Rauchen verboten  
Kontakt mit dem heißen Produkt vermeiden.
- Maßnahmen zur Verhinderung der Aerosol- und Staubentwicklung :: Nur im Freien oder an einem gut belüfteten Ort verwenden und lagern.
- Maßnahmen zum Schutz der Umwelt :: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- Beratung zur allgemeinen Arbeitshygiene :: Stellen Sie sicher, dass die Zimmerreinigung ordnungsgemäß ist

## 7.2 Bedingungen für die sichere Lagerung, einschließlich etwaiger Inkompatibilitäten

- Anforderungen an Lagerräume und Behälter :: Keine besonderen Anforderungen.
- Informationen zur Lagerung in einem gemeinsamen Lager :: Nicht benötigt.
- Weitere Informationen zu den Lagerbedingungen :: Keiner.

## 7.3 Spezifische Endanwendung (en):

Keine weitere relevante Information verfügbar.

## Abschnitt 8. Expositionskontrollen / Personenschutz

### 8.1 Steuerparameter

#### Grenzwerte für die berufliche Exposition

Produkt- / Zutatenname	Expositionsgrenzwerte
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol	TRGS900 AGW (Deutschland, 3/2015). TWA: 10 mg / m <sup>3</sup> 8 Stunden. Form: Inhalierbare Fraktion PEAK: 40 mg / m <sup>3</sup> 15 Minuten. Form: Inhalierbare Fraktion

Zusätzliche Informationen: Die aktuellsten gültigen Listen wurden als Grundlage für die Erstellung dieses Dokuments verwendet.

- Baukontrolle :: Achten Sie auf die Belüftung im geschlossenen Arbeitsbereich
- Sonderausgabe :: Wenn das Paraffin nahe am Siedepunkt erhitzt wird, kann es zu

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 2019.8.20 Version1 Revision: 2019.8.20

Reizungen / brennbaren Gasen kommen. Obwohl dies kein signifikantes Gesundheitsrisiko darstellt, sollten Sie das Minimum einhalten, um die Stimulation der Atemwege durch Befolgung guter Arbeitsgewohnheiten zu verhindern und die Belüftung im Arbeitsbereich sicherzustellen.

## 8.2 Belichtungssteuerung

### Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen	::	Vor den Pausen und am Ende der Arbeit die Hände waschen.
Atemschutz	::	Normaler Gebrauch, keine besonderen Anforderungen. In ungewöhnlichen Fällen entsteht Rauch, der mit einem Atemschutzgerät ausgestattet ist.
Schutz der Hände	::	Undurchlässige Handschuhe.
Handschuhmaterial	::	Nicht benötigt
Augenschutz	::	Chemische Schutzbrille oder Gesichtsschutz.

## Abschnitt 9: Physikalische und Chemische Eigenschaften

### 9.1 Informationen zu grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

#### Aussehen

Bilden	::	solide
Aussehen / Farbe	::	Charakteristisch
Riechen	::	Charakteristisch

#### Sicherheitsdaten

pH	::	N / A
Schmelzpunkt / Gefrierpunkt	::	52-55 ° C.
Anfangssiedepunkt und Siedebereich	::	> 300 ° C.
Flammpunkt	::	> 200 ° C.
Verdunstungsrate	::	N / A
Entflammbarkeit (fest, gasförmig)	::	N / A
Obere / untere	::	N / A
Entflammbarkeit oder Explosionsgrenze		

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 2019.8.20 Version1 Revision: 2019.8.20

---

Dampfdruck	::	N / A
Dampfdichte	::	N / A
Relative Dichte	::	N / A
Löslichkeit (en)	::	N / A
Verteilungskoeffizient n- Octanol / Wasser	::	N / A
Selbstentzündungstemperatur	::	N / A
Zersetzungstemperatur	::	N / A
Viskosität	::	N / A
Explosive Eigenschaften	::	N / A
Oxidierende Eigenschaften	::	N / A

## 9.2 Sonstige Angaben

Keine weitere relevante Information verfügbar.

---

## Abschnitt 10. Stabilität und Reaktivität

---

<b>10.1 Reaktivität</b>	::	Stabil
<b>10.2 Chemische Stabilität</b>	::	Das Produkt ist unter normalen Lagerbedingungen stabil
<b>10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen</b>	::	Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
<b>10.4 Zu vermeidende Bedingungen</b>	::	Temperatur über dem Schmelzpunkt
<b>10.5 Unverträgliche Materialien zu vermeiden</b>	::	Keine weitere relevante Information verfügbar.
<b>10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte</b>	::	Die Verbrennung (unvollständig) wird wahrscheinlich Oxide von Kohlenstoff, Schwefel und Stickstoff sowie zusätzliche unbestimmte organische Verbindungen derselben Elemente erzeugen.

---

## Abschnitt 11. Toxikologische Informationen

---

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute orale Toxizität	::	Keine Daten verfügbar
-----------------------	----	-----------------------



# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 2019.8.20 Version1 Revision: 2019.8.20

---

Akute Inhalationstoxizität	::	Keine Daten verfügbar
Akute dermale Toxizität	::	Keine Daten verfügbar
Toxizität bei wiederholter Gabe	::	Keine Daten verfügbar
Akute Toxizität (andere Verabreichungswege)	::	Keine Daten verfügbar
Hautreizung	::	Keine Daten verfügbar
Augen Irritation	::	Keine Daten verfügbar
Sensibilisierung	::	Keine Daten verfügbar
Mutagenität	::	Keine Daten verfügbar
Karzinogenität	::	Keine Daten verfügbar
Reproduktionstoxizität	::	Keine Daten verfügbar
Teratogenität	::	Keine Daten verfügbar
Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition	::	Keine Daten verfügbar
Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition	::	Keine Daten verfügbar
Aspirationstoxizität	::	Keine Daten verfügbar

## **Abschnitt 12. Ökologische Informationen**

---

<b>12.1 Toxizität</b>	::	Keine Daten verfügbar
<b>12.2 Persistenz und Abbaubarkeit</b>	::	Keine Daten verfügbar
<b>12.3 Bioakkumulationspotential</b>	::	Keine Daten verfügbar
<b>12.4 Mobilität im Boden</b>	::	Keine Daten verfügbar
<b>12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung</b>	::	Diese Substanz / Mischung enthält keine Komponenten, die entweder als persistent, bioakkumulativ und toxisch (PBT) oder als sehr persistent und sehr bioakkumulativ (vPvB) in Mengen von 0,1% oder höher angesehen werden.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 2019.8.20 Version1 Revision: 2019.8.20

## Abschnitt 13. Überlegungen zur Entsorgung

### 13.1 Abfallbehandlungsmethoden

- Produkt :: Wenn möglich, wird das Recycling der Entsorgung oder Verbrennung vorgezogen. Wenn ein Recycling nicht praktikabel ist, entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Kontaminierte Verpackung :: Restinhalt leeren. Als unbenutztes Produkt entsorgen.

## Abschnitt 14. Transportinformationen

- 14.1 UN-Nummer :: Keine Daten verfügbar  
ADR, ADN, IMDG, IATA
- 14.2 UN-Versandname :: Keine Daten verfügbar  
ADR, ADN, IMDG, IATA
- 14.3 :: Keine Daten verfügbar  
Transportgefahrenklasse (n)  
ADR, ADN, IMDG, IATA
- 14.4 Verpackungsgruppe :: Keine Daten verfügbar  
ADR, ADN, IMDG, IATA
- 14.5 Umweltgefahren :: Keine Daten verfügbar
- 14.6 Besondere :: Keine Daten verfügbar  
Vorsichtsmaßnahmen für  
den Benutzer
- 14.7 Massenguttransport :: Nicht als transportgefährdend eingestuft  
gemäß Anhang II von  
Marpol und der IBC-Code  
UN "Model Regulation"

## Abschnitt 15. Zulassungsinformationen

- 15.1 Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltvorschriften / Gesetze, die für den Stoff oder das Gemisch spezifisch sind  
Richtlinie 2012/18 / EU  
Benannte gefährliche Substanzen - ANHANG I: Keiner der Inhaltsstoffe ist aufgeführt.

# **SICHERHEITSDATENBLATT**

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 2019.8.20 Version1 Revision: 2019.8.20

---

## **15.2 Bewertung der chemischen Sicherheit**

Eine Bewertung der chemischen Sicherheit wurde nicht durchgeführt.

---

## **Abschnitt 16. Sonstige Angaben**

---

### **Gefahrenhinweise (CLP):**

Volltext der Gefahrenhinweise gemäß den Abschnitten 2 und 3:

H226 Entzündbare Flüssigkeit und Dampf.

H302 (oral) Schädlich beim Verschlucken.

H304 Kann tödlich sein, wenn es verschluckt wird und in die Atemwege gelangt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann eine allergische Hautreaktion verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H319 Verursacht schwere Augenreizungen.

H332 (Einatmen) Schädlich beim Einatmen.

H371 Kann Organschäden verursachen.

H400 Sehr giftig für Wasserlebewesen.

H410 Sehr giftig für Wasserlebewesen mit lang anhaltender Wirkung.

H411 Giftig für Wasserlebewesen mit lang anhaltender Wirkung.

### **Abkürzungen und Akronyme:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europäisches Abkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)

IMDG: Internationaler Seeverkehrskodex für gefährliche Güter IATA: International Air Transport Association

EG: Europäisches Inventar bestehender kommerzieller chemischer Substanzen EG: Europäische Liste der notifizierten chemischen Substanzen

CAS: Chemical Abstracts Service (Abteilung der American Chemical Society)

PBT: Persistent, bioakkumulativ und toxisch

SVHC: Substanzen von sehr großer Bedeutung

vPvB: sehr persistent und sehr bioakkumulativ

**Andere:** Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sind nach bestem Wissen, Gewissen und Überzeugung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die angegebenen Informationen dienen nur als Richtlinie für die sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, den Transport, die Entsorgung und die Freigabe und gelten nicht als Garantie oder Qualitätsspezifikation. Die Informationen beziehen sich nur auf das angegebene Material und gelten möglicherweise nicht für dieses Material, das in Kombination mit

# **SICHERHEITSDATENBLATT**

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Druckdatum: 2019.8.20 Version1 Revision: 2019.8.20**

---

anderen Materialien oder in einem Verfahren verwendet wird, sofern dies nicht im Text angegeben ist.