


Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	PRIVILEG
Modellkennung	PBB52HR0K
Anzahl der Garräume	1
Garraum 1	
Energieeffizienzindex	95,2
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)	0,95 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus)	0,79 kWh
Wärmequelle	Strom
Volumen	66 Liter

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 27/03/2025



EPREL-Eintragungsnummer 2321919

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2321919>

Lieferant: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L. (Hersteller)

Website: www.bekoeurope.com

Kundenbetreuung:

Name: EMEA Compliance Team

Website:

E-Mail-Adresse: public_inquiry@europeanappliances.com

Telefonnummer: +39 02 83715807

Anschrift:

VIA VARESINA, 204
20156 MILANO
ITALY

TECHNISCHE DATEN

privileg Kochfeld

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Privileg	
Typ / Verkaufsbezeichnung	PCTAC K6041/1 IN	
Kochfeld		
Anzahl der Kochzonen / Kochplatten / Gasbrenner	4 / - / -	
ActiveCook Modus	-	
Displaytyp	-	
Anzahl ActiveCook Modus Kochzonen	-	
ActiveHeat / Active Frying / Active Grilling	- / - / -	
Kochassistent: Anzahl Kochprogramme	-	
Beheizungsart: Induktion / Strahlungskochzonen / Gas	- / • / -	
Flexible Kochzonen	-	
Automatikfunktionen		
Köcheln (Simmern)	•	
Schmelzen	-	
Warmhalten	-	
Kochen	-	
Mokka	-	
DUO-Kochzonen	2	
3-Kreis-Kochzonen	-	
Stufenlos automatisch regelbare Kochzonen	-	
Lightronic-Regelung	-	
7-Takt geregelte Kochzonen	-	
Blitzkochzonen	-	
Topferkennung / Induktion	- / -	
Digital-Display	•	
Restwärmearzeige	•	
Kindersicherung	•	
Timer	•	
Flacher Rahmen / Profilrahmen / rahmenlos / schmal	• / - / - / -	
Ausschnittmaße Höhe	mm	42
Ausschnittmaße Breite x Tiefe	mm	560 x 490
Gesamtanschlusswert	kW	6,3
Gewicht netto	kg	9

Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
- = nicht vorhanden bzw. nein


**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 12/24.**

Einbau-Backofen mit Hydrolyse (66 l)



PCTAC K6041/1 IN

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)



TOP 4

- Flacher Edelstahl-Rahmen
- 4 Kochzonen, Schmelzstufe, davon 1 DUO-ZweikreisKochzone, 1 Bräter-ZweikreisKochzone
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschalt-automatik (1 – 99 Min.)

Edelstahl-Rahmen

PCTAC K6041/1 IN

EAN 80 03437 23016 5

Design

- Flacher Edelstahl-Rahmen

Kochzonen

- Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente
- 4 Kochzonen, Schmelzstufe, davon 1 DUO-ZweikreisKochzone, 1 Bräter-ZweikreisKochzone
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Vorne rechts:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- **Hinten links:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

Ausstattung

- Touch-Control-Steuerung
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Timer für jede Kochzone mit Abschalt-automatik (1 – 99 Min.)
- 4-fach Restwärmearzeige
- Kindersicherung
- Kontrolllampe
- Hauptschalter Ein/Aus

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 6,3 kW
- Einbauhöhe: 42 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- Außenmaße (BxT): 577x507 mm

