

PRODUKTDATENBLATT



Für mich und mein Zuhause

Bauknecht Backofen

Name oder Warenzeichen des Lieferanten		Bauknecht
Typ / Verkaufsbezeichnung		HVR2 KH5V IN
Energieeffizienzindex		95,1
Energieeffizienz-Klasse ¹⁾		
A (sehr effizient), ..., G (weniger effizient)		A
bei konventioneller Beheizung/Umluft		- / •
Energieverbrauch pro Zyklus ^{1) 4)}	kWh	0,78 / 0,87
Zahl der Garräume / Wärmequellen je Garraum / Nettovolumen des Garraums	l	1 / 1 / 65
Garzeit bei Standardbelastung ^{1) 4)}	min	50/50
Backblechgröße ¹⁾	cm²	1.200
Abmessungen (Nischenmaße)		
Nischenmaße H x B x T	cm	60 x 56 x 55
Innenabmessungen H x B x T	cm	- x - x -
Ausstattung		
Beleuchtung / Sichtfenster		1 / 1
Beheizungsart Umluft oder Ober-/Unterhitze		• / •
Grillheizkörper		•
Mikrowelle		-
Zeitschaltuhr bzw. Kurzzeitwecker mit Abschaltautomatik		-
Reinigungshilfe katalytisch (nur Rückwand) / hydrolytisch / pyrolytisch		- / • / -
Gebrauchseigenschaften (Backofen)		
Max. einstellbare Temp. bei Umluft bzw. konventioneller Beheizung	°C	250
Bräunungsunterschied ³⁾	%	25/25
Netzurückwirkungsfrei nach EN 61000		•
Funkentstört		•
Elektrischer Anschluss		
Gesamt-Anschlusswert	kW	9,6
Stecker		-
Kabellänge	cm	-
Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache		
Gebrauchsanweisung		•
Aufstell- und Einbauanweisung		•
Gewicht netto ²⁾	kg	30

Erläuterungen

- = ja vorhanden
- = nicht vorhanden

- 1) Die Angaben beziehen sich auf die Richtlinie 2010/30/EU
- 2) Beachten Sie bei Geräten für Schrank-einbau und für Wandaufhängung, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät ist.
- 3) Der Bräunungsunterschied wird nach Normverfahren IEC-Publikation 350 gemessen, wobei festgestellt wird, wie groß der Unterschied in der Bräunung zwischen der hellsten und der dunkelsten Stelle auf der Oberfläche eines empfindlichen Testgebäcks auf einem Backblech ist. Je niedriger der %-Wert, um so gleichmäßiger ist die Bräunung des Gebäcks.
- 4) Bei Herden mit zwei Beheizungsarten gilt die linke Spalte für den Betrieb mit konventioneller Beheizung, die rechte Spalte für den Betrieb mit Umluft/Heißluft.

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 03/19.**

PRODUKTDATENBLATT



Für mich und mein Zuhause

Bauknecht Kochfeld

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Bauknecht
Typ / Verkaufsbezeichnung	CHR 3462 IN
Kochfeld	
Anzahl der Kochzonen / Kochplatten / Gasbrenner	4 / - / -
ActiveCook Modus	-
Displaytyp	-
Anzahl ActiveCook Modus Kochzonen	-
ActiveHeat / Active Frying / Active Grilling	- / - / -
Kochassistent: Anzahl Kochprogramme	-
Beheizungsart: Induktion / Strahlungskochzonen / Gas	- / • / -
Flexible Kochzonen	•
Automatikfunktionen	
Köcheln (Simmern)	-
Schmelzen	-
Warmhalten	-
Kochen	-
Mokka	-
DUO-Kochzonen	2
3-Kreis-Kochzonen	-
Stufenlos automatisch regelbare Kochzonen	-
Lightronic-Regelung	-
7-Takt geregelte Kochzonen	-
Blitzkochzonen	-
Topferkennung / Induktion	- / -
Digital-Display	-
Restwärmeanzeige	•
Kindersicherung	-
Timer	-
Flacher Rahmen / Profilrahmen / rahmenlos / schmal	- / - / - / •
Ausschnittmaße Höhe	mm 40
Ausschnittmaße Breite x Tiefe	mm 560 x 490
Gesamtanschlusswert	kW 7
Gewicht netto	kg 8

Erläuterungen

1) Angaben nach Richtlinie 2010/30/EU

- = vorhanden bzw. ja
- = nicht vorhanden bzw. nein

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 01/19.



HVR2 KH5V IN

Einbau-Herd mit Display und Hydrolyse (65 l)

Regelung und Betriebsarten

- Umluftherd mit 5 Funktionen
- ClassicCook – Elektronik-Uhr

Ausstattung


- **Hydrolyse**-Reinigungsfunktion
- Garraumvolumen 65 Liter
- **SmartClean** Email – reinigungs-
freundliche Innenraumbeschichtung
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

Technische Daten und Maße

- Energieeffizienzklasse A
- Energieverbrauch nach DIN
0,78 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN
0,87 kWh Umluft
- Nischenmaße (HxBxT):
600x560x550 mm



CHR 3462 IN

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

Design

- Schmäler Edelstahl-Rahmen

Kochzonen

- 4 Kochzonen, davon 1 Bräter-ZweikreisKochzone,
1 DUO-ZweikreisKochzone

Ausstattung

- Energiegeregelt
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Außenmaße (BxT): 580x510 mm

HEKO JIVE

EAN 40 11577 85608 8

