



Warenmarke

Modell

Produktgruppe

Farbe

EAN

Artikelnummer

Exquisit
EKS131-3-040F
Einbau Kühlschrank
Weiß
4016572409864
814140200

Kühlteil

Nettovolumen Kühlen (Alt / Neu)	120 l / 104,0 l
Kühlfachvolumen	104,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar	2 / 1
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e	2 / 1
Gemüseschublade/n / Eierablage/n	1 / 1

Leistung und Energie

Energieverbrauch pro Jahr (Alt / Neu)	179 / 178.12 kWh
Energieklasse (Alt / Neu)	A+ / F
Geräusch (Alt / Neu)	41 / 39 dB(A) re1pW
Geräuschemissionsklasse (Neu)	C
Geräuscharmes Gerät	Nein
Nettovolumen gesamt (Alt / Neu)	120 l / 118 l
Kühlmittel /-menge	R600a (27 g)

Gefrierteil

Nettovolumen Gefrieren (Alt / Neu)	15 l / -
Nettovolumen 3-Sternefach	14,0
Lagerzeit bei Störung	6,50 Std

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme	0,55 A
Leistungsaufnahme	80 W
Länge Stromkabel	150 cm
Prüfzeichen	CE

Zubehör und Ausstattung

Temperatureinstellung	Ja
Temperaturregelung	Manuell
Beleuchtung Kühlteil	LED
Türdichtung wechselbar	Ja

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT	87,1 x 54,0 x 54,0 cm
Nischenmaß min. HxBxT	87,8 x 56,0 x 55,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT	94,0 x 57,0 x 56,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto	32,0 / 29,0 kg

Bauform

Stand-/ Unter- /Einbaugerät	- / - / ✓
Türanschlag wechselbar	Ja

Marke	Exquisit
Modellkennung	UBH 08-2.2 InoxLook
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{Hood})	27.0 kW/Jahr
Energieeffizienzklasse ¹⁾	B
Fluidodynamische Effizienz (FDE_{Hood})	8.5
Fluidodynamische Effizienzklasse ²⁾	E
Beleuchtungseffizienz (LE_{Hood})	27.0 Lx/W
Klasse der Beleuchtungseffizienz ²⁾	B
Fettabscheidegrad (GFE_{Hood})	67.1 %
Klasse für Fettabscheidegrad ²⁾	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	112 m ³ /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	186 m ³ /h
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	0 m ³ /h
A-Bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	54 dB
A-Bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	65 dB
A-Bewertete Luftschallemission auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	0 dB
Leistungsaufnahme im Aus Zustand	0.00 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0.00 W

¹⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)


²⁾ A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)



UBH 08 Inoxlook



UBH 08 Weiß



UBH 08-2.2 we/ Inoxlook



Produktdaten nach (EU) 66/2014 für Haushaltsdunstabzugshauben

Technische Daten

Marke	Exquisit
Modell	UBH08-2.1
Jährlicher Energieverbrauch [kW/Jahr]	45
Energieeffizienzklasse η_1	D
Fluiddynamische Effizienz [% FDEHood]	5,2
Fluiddynamische Effizienzklasse η_2	F
Beleuchtungseffizienz [LEHood Lx/W]	2,0
Klasse der Beleuchtungseffizienz η_2	G
Fettabscheidegrad [% GFEHood]	83,2
Klasse für Fettabscheidegrad η_2	C
Minimaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m³/h]	115
Maximaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m³/h]	136
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe [m³/h]	–
Min. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	55
Max. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	66
Luftschallemission: Intensiv- Schnelllaufstufe [dB]	–
Leistungsaufnahme im Aus Zustand [W]	0,00
Leistungsaufnahme unausgeschalteten Zustand [W]	0,00
Farbe	
Weiß / Schwarz / Inoxlook	•/•/•
Ausstattung	
Schalter	4-fach
Motoren	1
Lüfterstufen	3
Halogen-Beleuchtung [W]	1 x 28
Betriebsart	
Abluft	•
Umluft	nachrüstbar
Fettfilter	•
Abluftstutzen [mm Ø]	120
Sonderzubehör	
Aktivkohlefilter * [Stk.]	1
Abmessungen / Gewicht	
H x B x T unverpackt [cm]	10,0x60,0x47,0
H x B x T verpackt [cm]	13,0x65,0x50,0
Gewicht unverpackt [kg]	4,6
Gewicht verpackt [kg]	5,2
Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz [V / Hz]	220-240 / 50
Motorleistung [W]	40,0
Kabellänge incl. Stecker [cm]	100,0
Leistungsaufnahme [W]	68,0
Sonstiges	
Bedienungs- Einbauanweisung	•
Prüfzeichen	CE
EAN Nr. Weiß:	4016572013115
EAN Nr. Inox look	4016572013092
Artikel-Nr. Weiß:	0430020
Artikel-Nr. Inox look:	0430018
Containermenge [Stk.]	10000
* Bestellnr. Aktivkohlefilter	1010172
EAN Aktivkohlefilter	4016572018547

η_1 A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

η_2 A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)



EHE 145-1.3-Set

Produktdaten nach (EU) 66/2014 für Haushaltsbacköfen, -kochmulden

Technische Daten

Marke	Exquisit
Modell Einbauherd	EHE145-1.3(Bo)
Energieeffizienzindex	95,062
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch, Konventionell [kWh]	0,77
Wärmequelle Garraum	Strom
Zahl der Garräume / Volumen [L]	1 / 62
Modell Kochmulde	EHE145-1.3(GK)
Art der Kochmulde	Einbaugerät
Anzahl der Kochzonen	4
Heiztechnik	Strahlungskochzone
Ø Kochzone I, VL [cm]	18,0
Ø Kochzone II, VR [cm]	14,5
Ø Kochzone III, HL [cm]	14,5
Ø Kochzone IV, HR [cm]	18,0
Energieverb. Kochz.I /kg [Wh/kg]	198,9
Energieverb. Kochz.II /kg [Wh/kg]	194,1
Energieverb. Kochz.III /kg [Wh/kg]	194,9
Energieverb. Kochz.IV/kg [Wh/kg]	184,8
Energieverb. Kochmulde/kg [Wh/kg]	193,175
Kochfeld	
Kochstelle 145 mm Ø [W]	2 x 1200
Kochstelle 180 mm Ø [W]	2 x 1800
Ausstattung	
Restwärmeanzeige	•
Rahmenlos	•
Beleuchtung / Sichtfenster	•/•
Oberhitze [W]	900
Unterhitze [W]	1300
Ober- und Unterhitze [W]	2200
Backofenschalter	4-Funktionen
einstellbare Temperatur [°C]	50 - 250
7 – Takt Schalter	•
Sicherheitsthermostate	•
Kontrolllampe: Ofen/Platte	•/•
Zubehör	
Grillpfanne	•
Kombirost	•
Abmessungen /Gewicht	
Kochfeld	
HxBxT unverpackt [cm]	5,0x59,0x52,0
HxBxT verpackt [cm]	9,5x63,5x57,5
Einbauherd	
HxBxT unverpackt [cm]	59,5x59,5x53,0
HxBxT verpackt [cm]	65,5x65,0x58,0
Gewicht Set	
unverpackt [kg]	34,2
verpackt [kg]	37,8
Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz [V/ V/ Hz]	230/ 400 /50
Anschlussleistung [kW]	8,2
EAN Nr. Herd-Set:	4016572016499
Artikel-Nr.:	1010146
Containermenge [Stk.]	252

1) A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Produktdatenblatt Haushalt-Kühlgeräte

Name oder Handelsmarke:		Exquisit			
Anschrift des Lieferanten:		GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, 41564 Kaarst			
Modellkennung:		EKS131-3-040F			
Art des Kühlgeräts:		Einbau Kühlschrank			
Geräuscharmes Gerät		Nein	Bauart:		Einbaugerät
Weinlagerschrank		Nein	Anderes Kühlgerät:		Ja
Allgemeine Produktparameter:					
Parameter		Wert	Parameter		Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	871	Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l)	118	
	Breite	540			
	Tiefe	540			
EEI		124.5	Energieeffizienzklasse		F
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)		39	Luftschallemissionsklasse		C
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)		178.12	Klimaklasse		N-ST
Mindestumgebungstemperatur (°C) für die das Kühlgerät geeignet ist		16	Höchstumgebungstemperatur (°C) für die das Kühlgerät geeignet ist		38
Winterschaltung		Nein			
Fachparameter:					
Fachtyp	ja / nein	Rauminhalt des Fachs (in dm³ oder l)	Empfohlene Temperatur-einstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)	Gefriervermögen (kg/24h)	Entfrosterart (automatische Entfroster = A, manuelle Entfroster = M)
Speisekammerfach	-	-		-	-
Weinlagerfach	-	-		-	-
Kellerfach	-	-		-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	104.0	+4	-	M
Kaltlagerfach	-	-		-	-
0-Sterne- oder Eisbereiterfach	-	-		-	-
1-Sterne-Fach	-	-		-	-
2-Sterne-Fach	-	-		-	-
3-Sterne-Fach	Ja	14.0	-18	-	M
4-Sterne-Fach	-	-		-	-
2-Sterne-Abteil	-	-		-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-
Schnelleinfrierfunktion			Nein		
Lichtquellenparameter:					
Art der Lichtquelle			LED		
Energieeffizienzklasse					
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie			2		
Weitere Angaben:					
Weblink zur Webseite des Herstellers:			www.exquisit.de/shop		
Normative Referenz			EN 62552-1:2020, EN 62552-2:2020, EN 62552-3:2020		
			EN 60704-1:2010 +A11:2012		
			EN 60704-2:2013 +A11:2015 +A1:2019		
Verordnung			EU 2019/2016, EU 2019/2019		

03.02.2021

Datenblatt für Haushaltsbacköfen und - dunstabzugshauben
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	Exquisit
Modellkennung	EHE 145-1.3
Energieeffizienzindex (EEI _{cavity})	95.1 EEI
Energieeffizienzklasse ¹⁾	A
Energieverbrauch Konventioneller Modus	0.77 kWh/Zyklus
Energieverbrauch Umluft-Modus	0.00 kWh/Zyklus
Garräume	1 Anzahl
Wärmequelle	Elektrisch
Volumen	62 l

¹⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Datenblatt für Kochfelder
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke	Exquisit
Modellkennung	GK zu EHE 145-1.3
Anzahl der Kochzonen	4
Heiztechnik	Strahlungskochzonen
Ø Kochzone I (vorne links)	18.0 cm
Ø Kochzone II (vorne rechts)	14.5 cm
Ø Kochzone III (hinten links)	14.5 cm
Ø Kochzone IV (hinten rechts)	18.0 cm
Ovale Kochzone I (LxB)	- cm
Ovale Kochzone II (LxB)	- cm
Energieverbrauch Kochzone I je kg	198.9 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone II je kg	194.1 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone III je kg	194.9 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone IV je kg	184.8 Wh/kg
Energieverbrauch der Kochmulde je kg	193.2 Wh/kg