Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	**Respekta**
Modellkennung	**19050000001519**
Jährlicher Energieverbrauch	**13,1 kWh/Jahr**
Energieeffizienzklasse	**A+**
Fluiddynamische Effizienz	**18,1**
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	**C**
Beleuchtungseffizienz	**35,0 lx/W**
Beleuchtungseffizienzklasse	**A**
Fettabscheidegrad	**39,5 %**
Klasse für den Fettabscheidegrad	**G**
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	**144 m³/h**
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	**294 m³/h**
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	**41 dB**
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	**59 dB**
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	**0,40 W**

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.

EPREL-Eintragungsnummer 2539463

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2539463

Voluntary parameters:

GTIN identifier: 4262421978771

Lieferant: NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller)

Website: www.respekta.de

Kundenbetreuung:


Name: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH

Website: www.respekta.de

E-Mail-Adresse: produktmanagement@neg-novex.de

Telefonnummer: 06232298500

Anschrift:
Chenover Strasse 5
67117 Limburgerhof
Deutschland




Neris
Kopffreie Schräghaube Glas schwarz, 60 cm

19050000001519 (CH22110S-19)

A+

- Energieeffizienzklasse A+
- Metallgehäuse mit Glasschirm
- Breite: 60 cm
- Moderner Brushless Motor für leisen und energiesparenden Betrieb
- Schräge Bauform für mehr Kopffreiheit
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung
- Abluft & Umluftbetrieb möglich



TECHNISCHE DATEN

Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	13,1 kWh
Energieeffizienzklasse	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	18,1
Fluiddynamische Effizienzklasse	C
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	35 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	39,5 %
Fettabscheideeffizienzklasse	G
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	144 – 294 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	41 – 59 dB (A)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,40 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	–

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

AUSSTATTUNG

Steuerung	Drucktasten
Glasschirm	Schwarz
Korpus	Stahlblech schwarz lackiert
Schacht	Stahlblech schwarz lackiert
Leistungsstufen	3
LED Beleuchtung max.	2 x 2 Watt
Rohranschluss (Durchmesser)	150 mm
Spannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 Hz
Anschlusswert	37 Watt
Kabellänge	135 cm

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	74,3 –112,3 x 60 x 35,8 cm / 10,6 kg
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	49 x 66 x 43 cm / 13 kg

ZUBEHÖR	EAN
Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 1 x MIZ 2210	4260344976447
Nicht enthalten: Aktiv-Kohlefilter 2 x MIZ 0119	4262422193555

ARTIKELNUMMER	MODELL	FARBE	EAN	EPREL
19050000001519	CH22110S-19	Schwarz	4262421978771	2539463

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten