

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION

<b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten (a) (b) :</b>	Siemens			
<b>Anschrift des Lieferanten (a) (b) :</b>	BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany			
<b>Modellkennung (a) :</b>	KF96NAXEA			
<b>Art des Kühlgeräts:</b>				
Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	Freistehend	
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Nein	
<b>Allgemeine Produktparameter:</b>				
Parameter	Wert		Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter) (a) (b)	Höhe	1830	Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	605
	Breite	910		
	Tiefe	731		
EEL	100	Energieeffizienzklasse	E <sup>(c)</sup>	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	38	Luftschallemissionsklasse	C <sup>(a)</sup>	
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	333	Klimaklasse:	Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch	
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	10 <sup>(c)</sup>	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43 <sup>(c)</sup>	
Winterschaltung	Nein			

Fachparameter:					
Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefrierermögen (in kg/24h)	Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M)
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach 2	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach 3	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	405.0	4	-	A
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	Ja	200.0	-18	13.0	A
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	(für Vier-Sterne-Fächer) oder —	-

<b>Für Vier-Sterne-Fächer</b>	
Schnelleinfrierfunktion	Ja
<b>Für Weinlagerschränke:</b>	
Anzahl der Standardweinflaschen	-
<b>Lichtquellenparameter <sup>(b)</sup> <sup>(d)</sup>:</b>	
Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	G
<b>Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup> :</b>	24 Monate
<b>Weitere Angaben (a) (b) :</b>	
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: <a href="http://www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel">www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel</a>	
<p><sup>(a)</sup> Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p><sup>(b)</sup> Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p><sup>(c)</sup> Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.</p> <p><sup>(d)</sup> Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission</p>	



## iQ500, Kühl-Gefrier-Kombination, mehr-türig, 183 x 91 cm, blackSteel KF96NAXEA

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 605 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 405 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 200 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 13 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 333 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Temperature rise time : 15 h

### Leistung und Verbrauch

#### Design

- Türen blackSteel antifingerprint, Seitenwände cast iron
- LED Beleuchtung
- Metallrückwand
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- superKühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Optische Warnanzeige Tür offen, Akustischer Türalarm
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

#### Kühlteil

- Multi-Airflow-System
- 2 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Butter-/Käsefach

#### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

#### Gefrierenteil

- 6 transparente Gefriergut-Schubladen
- Eiswürfelschale
- Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierenteil

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 183.0 cm x 91.0 cm x 73.1 cm

#### Technische Informationen

- 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung
- 220 - 240 V
- Wandabstandshalter
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 200 l
- Akustische Warneinrichtung

### Zubehör

### Sonderzubehör

### Verfügbare Farbvarianten

### Technische Daten

#### Ausstattungsmerkmale

Bauform : Freistehend  
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich  
 Gerätebreite : 910  
 Gerätetiefe : 731  
 Nettogewicht : 118,162  
 Absicherung : 10  
 Türöffnung : links und rechts  
 Spannung : 220-240  
 Frequenz : 50-60  
 Approbationszertifikate : CCC  
 Länge Anschlusskabel : 240  
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 15  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1  
 Innenlüfter : Ja  
 Scharniere wechselbar : Nein  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3  
 Flaschenregale : Nein  
 EAN-Nummer : 4242003895979  
 Marke : Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung : KF96NAXEA  
 Nettofassungsvermögen Kühlteil : 0  
 Nettofassungsvermögen Gefrierfach : 0  
 Gefrierleistung) : 0  
 Klimaklasse : SN-T  
 Geräusch : 38  
 Gerätetyp : nicht vorhanden


Siemens  
 KF96NAXEA  
 Multi Door Kühl- / Gefrierkombination  
 Vorgänger:  
 Vertriebler Nachfolger:

EAN-Nr.:  
 4242003895979  
 Vertriebsprogramm:  
 DLN

iQ500, Kühl-Gefrier-Kombination, mehr-türig, 183 x 91 cm, blackSteel  
KF96NAXEA




Maße in mm




**A:** Front ist von 1830 bis 1847 (bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen) verstellbar  
**B:** 25 für feste Abstandshalter auf der Rückseite hinzufügen

Maße in mm




**A:** Front ist von 1830 bis 1847 (bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen) verstellbar

Maße in mm



Maße in mm



A	a	b
600	0	0
650	0	33
700	45	60
<b>B</b>	45	238

**A:** Gerätetiefe  
**B:** Wand