

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Marke: Siemens                                                        |
| Modellkennung: CS636GBS2                                              |
| Energieeffizienzindex: 81,3                                           |
| Energieeffizienzklasse: A+                                            |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,73 kWh/Zyklus |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,61 kWh/Zyklus          |
| Zahl der Garräume: 1                                                  |
| Wärmequelle: Elektro                                                  |
| Volumen: 47 l                                                         |

## iQ700 Kompaktdampfbackofen CS636GBS2 Edelstahl



### Der Kompaktbackofen mit Dampfbackfunktion

- ✓ Die Dampfstoß-Funktion: für knusprige Krusten und saftige Braten.
- ✓ TFT-Touchdisplay: benutzerfreundliche Menü-Navigation in optimaler Darstellung.
- ✓ Energieeffizienzklasse A+: für effizienteres Braten und Backen.
- ✓ cookControl Plus: garantiertes Gelingen für eine Vielzahl von Gerichten.
- ✓ softMove: sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl  
 Bauform : Eingebaut  
 Türöffnung : Klapptür  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 450-455 x 560-568 x 550  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 455 x 594 x 548  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 520 x 650 x 710  
 Material der Blende : Edelstahl  
 Material der Tür : Glas  
 Nettogewicht (kg) : 34,940  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Netzkabel (cm) : 150  
 Beheizungsarten : 4D-Heißluft, Auftauen, Dampf 100%, Gären, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Regenerieren, Sanftgaren, Tiefkühl spezial, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten  
 Zeitfunktionen : Start und Stopp  
 Absicherung (A) : 16  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Frontfarbe : Edelstahl  
 Energiequelle : Elektro  
 Absicherung (A) : 16  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Nettogewicht (lbs) : 77,000  
 Bruttogewicht (lbs) : 82

### Zubehör

1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

HZG0AS00 : Anschlusskabel 3m, HZ915003 : Glasbräter 5,4 L, HZ6FCC0 : Kochbuch, HZ6BMA00 : Zwischenbodenset, HZ66X650 : Verblende für Sockel, HZ66X600 : Fachbodenverblendung, HZ664000 : Back- und Bratrost (Dampf), HZ638D18 : Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45cm, HZ636000 : Glaspfanne, HZ632070 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HZ632010 : Universalpfanne, antihaft beschichtet, HZ631070 : Backblech, emailliert, anthrazit, HZ631010 : Backblech, antihaft beschichtet, HZ625071 : Grillblech, emailliert, anthrazit, HZ617000 : Pizaform, emailliert, anthrazit, HZ36D663G : Dampfbehälter gelocht, Größe XL, HZ36D613G : Dampfbehälter gelocht, Größe S, HZ36D613 : Dampfbehälter ungelocht, Größe S, HZ36D533P : Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht, HZ36D513P : Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht, HZ327000 : Backstein



## iQ700

### Kompaktdampfbackofen

### CS636GBS2 Edelstahl

#### Ausstattung

##### Backofentyp und Heizart:

- Kompaktdampfbackofen mit 13 Beheizungsarten:
- 4D-Heißluft, Heißluft eco,, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Innenraumvolumen: 47 l

##### Design:

- Drehwähler
- Email anthrazit

##### Reinigung:

- Vollglas-Innentür

##### Komfort:

- 3,7"-TFT-Farb und Grafik-Display mit Direct-Touch Funktion
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Aufheizkontrolle
- Sabbatschaltung
- Zusatzfunktionen:
- Entkalkungsprogramm
- Automatischer Siedepunktgleich
- Backofentür mit softMove für gedämpftes Öffnen und Schließen
- Assistive Systeme: Speisenkategorien
- Elektronik-Uhr
- Schnellaufheizung
- LED Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators ist außerhalb des Garraums
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste
- Stangengriff

##### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

##### Zubehör:

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

##### Umwelt und Sicherheit:

- Geringe Türtemperatur
- Energieeffizienzklasse A+
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmanzeige
- Start-/Stopptaste
- Türkontaktschalter




##### Technische Info:

- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW


- Gerätemaße (HxBxT): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

## iQ700 Kompaktdampfbackofen CS636GBS2 Edelstahl

### Maßzeichnungen



### Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ                   | min. Arbeitsplattenstärke |               |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
|                                | aufgesetzt                | flächenbündig |
| Induktionskochfeld             | 42 mm                     | 43 mm         |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 52 mm                     | 53 mm         |
| Gaskochfeld                    | 32 mm                     | 43 mm         |
| Elektrokochfeld                | 32 mm                     | 35 mm         |