Produktdatenblatt

| Name oder Handelsm | arke des Liefera | nten: | Amica | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|
| Anschrift des Liefera | nten ⁽²⁾ : | | Amica International | GmbH; Lüdinghause | r Str. 52, | 59387 Aschebe | rg; Deutschland |
| Modellkennung: | | | FY3269.6DFBX / KGC | N 388 180 S | | | 1191979 |
| Art des Kühlgeräts: | | | | | | | |
| Geräuscharmes Gerät | t: | | nein | Bauart: | freist | tehend | |
| Weinlagerschrank: | | | nein | Anderes Kühlgerät | : | | ja |
| Allgemeine Produktp | arameter: | | | I. | | | |
| Parameter | | | Wert | Parameter | | | Wert |
| Gesamtabmessun- | Höhe | | 1803 | | | | |
| gen (in Millimeter) | Breite | | 654 | | | 357 | |
| | Tiefe | | 717 | Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l) 357 | | 337 | |
| FFI | Tiele | | 99 | Energiaeffizionalda | | | E (3) |
| EEI | /: ID/A) 4) | • (1) | | Energieeffizienzklasse | | C (3) | |
| Luftschallemissionen | (in dB(A) re 1 p | N) | 39 | Luftschallemission | skiasse | | (3) |
| Jährlicher Energieverl | brauch (in kWh/ | a) | 260 | Klimaklasse: | erweite | rte gemäßigte - | subtropische Zone |
| Mindestumgebungste die das Kühlgerät gee | emperatur (in °C ignet ist |), für | 10 (3) | Höchstumgebungs die das Kühlgerät | tempera geeignet | atur (in °C), für ist | 38 (3) |
| Winterschaltung | | | nein | | | | |
| Fachparameter: | | | | 1 | | | |
| · | | | | Fachparam | eter und | -werte | |
| Fachtyp | | Rauminhalt des Fachs (in dm³ oder I) | Empfohlene Temperatur-einstellung für eine optimierte Lebensmittellung gerung (in °C). Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabeile 3 stehen; | | Entfrostungsart (auto- matische Entfrostung = A, manuelle Entfros- tung = M) | | |
| Speisekammerfach | | nein | _ | _ | | _ | _ |
| Weinlagerfach | | nein | _ | _ | | _ | _ |
| Kellerfach | | nein | _ | _ | | _ | _ |
| Lagerfach für frische | Lebensmittel | ja | 228,0 | 4 | | _ | А |
| Kaltlagerfach | | nein | _ | _ | | _ | _ |
| Null-Sterne- oder Eisber | eiterfach | nein | _ | _ | | _ | _ |
| Ein-Stern-Fach | | nein | _ | _ | | _ | _ |
| Zwei-Sterne-Fach | | nein | _ | _ | | | _ |
| Drei-Sterne-Fach | | nein | 120.0 | | | - | _ |
| Vier-Sterne-Fach Zwei-Sterne-Abteil | | ja nein | 129,0 | -18 | | 6,0 | A |
| Fach mit variabler Ter | mneratur | nein | _ | _ | | | _ |
| Für Vier-Sterne-Fäche | • | Hein | _ | _ | | | |
| Schnelleinfrierfunktio | | | | ja | | | |
| Für Weinlagerschrän | | | | Ju | | | |
| Anzahl der Standardv | | | | | | | |
| Lichtquellenparamet | | | | | | | |
| Art der Lichtquelle | | | | LED | | | |
| Energieeffizienzklasse | <u> </u> | | | F | | | |
| | | ngebote | nen Garantie (Monate | e) ⁽²⁾ : | | | 12 |
| Weitere Angaben: | | | | | | | |
| | | | ıf der die Informati ission (4)(2) zu finden | | | | les Anhangs der |

⁽¹⁾

Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission (EU) 2019/2015 der Kommission (EU) 2019/2015 der Kommission (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).

Anderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Anderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

Wenn der endgültige inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben. Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Okodesign-Anforderungen an Kühlgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).





















- schwarze Edelstahloptik
- LED-Display außen, elektronische Steuerung
- Inverter Kompressor, NanoFresh Frische dank Kohlefilter
- Holiday-Schaltung, Ökofunktion, Tür-Offen-Alarm

Nutzinhalt total: 357 I

Kühlen: 228 I, Gefrieren: 129 I

Kühlen

- AirSystem Umluftkühlung
- NoFrost, Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 6 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Zubehör: Eiertablett

Gefrieren

- NoFrost, Abtauung: automatisch
- Supergefrierfunktion
- Alarm bei zu hoher Temperatur
- 2 Gefrierschubladen, 1 Gefrierfach-Ablage
- Zubehör: Eiswürfelbehälter, Schnellgefriertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 260 kWh
- Gefrierleistung: 6,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1803 x 654 x 717 mm
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 77,0 kg / 84,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1894 x 778 x 722 mm

EAN 5906006919795

^{*} Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-

Technische Daten

| Modell / ArtNr. | KGCN 388 180 S |
|----------------------|---|
| Farbe | schwarze Edelstahloptik |
| Griff - Material | Kunststoff |
| Kategorie | Kühl-/Gefrierkombination, FrenchDoor, 180 cm |
| Sternekennzeichnung: | 4-Sterne-Fach |

| Leistung | |
|--|-----------|
| Energieeffizienzklasse 1) | E |
| Energieverbrauch kWh/Jahr2) | 260 |
| Nutzinhalt gesamt (Liter) | 357 |
| Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren (Liter) | 228 / 129 |
| Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.) | 6,0 / 12 |
| Luftschallemission | 39 |
| Luftschallemissionsklasse | С |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Klimaklasse Min - Max (°C) | 10 - 38 |

| NoFrost / FrostControl Temperaturregelung / Position Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar Inverter Kompressor Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil -/* Tür-Offen-Alarm Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion Holiday-Schaltung Ökofunktion Abtauvorqang Kühlteil / Gefrierteil -/- automatisch / automatisch | Ausstattung | |
|--|---|-----------------------------|
| Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar Inverter Kompressor Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil -/• Tür-Offen-Alarm Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion Holiday-Schaltung Ökofunktion • | NoFrost / FrostControl | • / - |
| Inverter Kompressor Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil -/• Tür-Offen-Alarm Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion -/ 1 Holiday-Schaltung Ökofunktion • | Temperaturregelung / Position | elektronisch / Außendisplay |
| Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil -/ • Tür-Offen-Alarm • Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion -/ 1 Holiday-Schaltung • Ökofunktion • | Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar | • |
| Tür-Offen-Alarm Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion -/ 1 Holiday-Schaltung Ökofunktion • | Inverter Kompressor | • |
| Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion - / 1 Holiday-Schaltung • Ökofunktion • | Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil | -/• |
| Holiday-Schaltung • Ökofunktion • | Tür-Offen-Alarm | • |
| Ökofunktion | Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion | -/1 |
| | Holiday-Schaltung | • |
| Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil automatisch / automatisch | Ökofunktion | • |
| | Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil | automatisch / automatisch |
| höhenverstellbare Füße vorne / hinten • / - | höhenverstellbare Füße vorne / hinten | • / - |
| Türanschlag / wechselbar rechts / - | Türanschlag / wechselbar | rechts / - |

| Kühlteil | |
|---|------------|
| Anzahl Glasablagen | 3 |
| Chrom-Flaschengitter | - |
| Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung | 1 |
| VitControl / VitControl Plus / Fresh Zone | -/-/- |
| Anzahl Türablagen gesamt | 6 |
| Flaschenfach | - |
| Butterfach mit Klappdeckel | - |
| Innenbeleuchtung / Position | LED / oben |
| AirSystem Umlufttechnik | • |

| Gefrierteil | |
|--------------------------------|-----|
| Transparente Gefrierschubladen | 2 |
| Gefrierfach mit Klappe | - |
| Glasablagen im Gefrierraum | 1/- |
| Gefrierkorb | - |

| Zubehör | |
|-------------------|---|
| Eiertablett | 1 |
| Eiswürfelbehälter | 1 |

| Technische Daten | | |
|-----------------------------------|------------------|--|
| Tischplatte abnehmbar | - | |
| Höhe ohne Arbeitsplatte (mm) | - | |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 1803 x 654 x 717 | |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 220-240 / 50 | |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 180 | |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 77,0 / 84,0 | |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 1894 x 778 x 722 | |
| EAN | 5906006919795 | |



nach Verordnung (EU) 2019/2016
 auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

^{*} Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.