

Produktdatenblatt

	Angaben		Wert und	Einheit
1,	Name oder Handelsmarke des Lieferanten		msi	
2,	Modellkennung des Lieferanten		Optix MAG241CP	
3,	Energieeffizienzklasse bei Standard- Dynamikumfang (SDR)		F	
4,	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-		21,8	W
5,	Energieeffizienzklasse (HDR)		N/A	
6,	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem		NA	W
7,	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand		0,30	W
8,	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand		0,50	W
9,	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb		NA	W
10,	Art des elektronischen Displays		Monitor	
11,	Seitenverhältnis		16 : 9	ganze Zahl
12,	Bildschirmauflösung (Pixel)		1920 X 1080	Pixel
13,	Bildschirmdiagonale		61,0	cm
14,	Bildschirmdiagonale		24	Zoll
15,	Sichtbare Bildschirmfläche		1529,3	cm
16,	Verwendete Panel-Technologie		LED LCD	
17,	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden		No	
18,	Spracherkennungssensor vorhanden		No	
19,	Anwesenheitssensor vorhanden		No	
20,	Bildwiederholfrequenz		144	Hz
21,	Mindestens garantierte Software- und Firmware-		12.31.2025	Datum
22,	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (bis)		12.31.2025	Datum
23,	Mindestens garantierte Produktunterstützung (bis)		12.31.2025	Datum
24,	Art der Stromversorgung (Netzteil)		Internal	
i	Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm		
		Eingangsspannung		V
		Ausgangsspannung		V
ii	Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm		
		Benötigte Ausgangsspannung		V
		Benötigte Stromstärke		A
		Benötigte Stromfrequenz		Hz



Optix MAG241CP

Für ein perfektes Gaming-Erlebnis

Der MSI Optix MAG241CP ist der Bildschirm für anspruchsvolle Gamer: 144-Hz-Technik liefert schlierenfreie und gestochen scharfe Bilder und der erweiterte Farbraum mit 115% sRGB-Abdeckung sorgt für eine realistische und lebendige Darstellung. Die starke R1500-Krümmung des Curved-Displays ist speziell fürs PC-Gaming ausgelegt und lässt den Spieler mehr denn je ins Spiel eintauchen. Höhenverstellbar findet der Monitor schnell die gewünschte Position. Der MSI Optix MAG241CP vervollständigt dein High-End-Gaming-Set-up und sieht mit seinem schlanken und exklusiven Design einfach gut aus.



Bilder:
[Produktanlage MAG241CP](#)

Selling Points

- 144-Hz-Refreshrate – für schlierenfreie Bilder
- 1-ms-Reaktionszeit für blitzschnellen Bildaufbau
- R1500 Curved Design – perfekt fürs Gaming
- True Color Bildschirm mit 115% Abdeckung des sRGB-Farbraums
- 178° Wide View Technik – starke Darstellung aus allen Blickwinkeln
- Neigbar und höhenverstellbar
- Gaming-OSD mit praktischer Joystick-Steuerung
- Die ideale Ergänzung zu MSI Gaming-PCs und Komponenten
- Schlankes, rahmenloses Design



Curved
Gaming



Schlierenfreie
Darstellung



Schnellste
Reaktion



Gaming OSD




Gaming Joystick
OSD Control



Anti-Flicker

Schnittstellen



1. HDMI 1 (Ver. 1.4)
2. HDMI 2 (Ver. 1.4)
3. DisplayPort (Ver. 1.2)
4. Kopfhörer
5. 2x USB Typ-A
6. 1x USB Typ-B (Verbindung zu PC)
7. Kensington Lock
8. Headset-Halter



Optix MAG241CP

Produktname	Optix MAG241CP-051						
Artikelnummer	9S6-3EA24T-051						
EAN-Code	4719072628512						
Technik	Curved R1500 (Wölbungsradius: 1.500 mm)						
Panel	VA-Technik mit LED-Backlight, 144Hz, reflexionsarm						
Monitor	Bild diagonale			60 cm (23,6")			
	Auflösung	Seitenverhältnis	Farben		1.920 x 1.080 Full HD	16 : 9	16,7 Millionen
	Helligkeit	Kontrast	NTSC	sRGB	300 cd/m ²	3.000 : 1	100% 115%
	Reaktion	Pixel-Abstand	Blickwinkel		1 ms (MPRT)	0,272 x 0,272 mm	178° horizontal, 178° vertikal
Sichtbare Bildfläche	Breite x Höhe			521,4 x 293,3 mm			
Frequenzen	Horizontal-/Vertikal			55 bis 162 KHz / 48 bis 144 Hz			
Schnittstellen	HDMI DisplayPort USB 2.0 Typ-A USB 2.0 Typ-B Audio			2x (Ver. 1.4) 1x (Ver. 1.2) 2x 1x (verbindet Monitor und PC) 1x Kopfhörer-Ausgang			
Einstellung	Bedienelemente (Rückseite) On Screen Display (OSD)			5-Wege-Joystick (oben/unten/rechts/links plus Ein/Aus beim Eindrücken für > 3s) MSI Gaming OSD			
Gehäusebeleuchtung				LED RED			
Ergonomie	Neigungswinkel Drehung Höhenverstellung			-5° bis 20° - 0 bis 130 mm			
VESA Befestigung				100 x 100 mm			
Netzanschluss	Eingangsspannung			100 - 240 V (integriertes Netzteil)			
Sicherheit				Kensington Lock			
Maße (B x H x T)	Mit Fuß Ohne Fuß			536 x 412 x 225 mm 536 x 327 x 80 mm			
Gewicht				4,2 kg			
Mit Verpackung	Maße / Gewicht			606 x 466 x 172 mm / 6,4 kg			
Garantie				2 Jahre Pick-up-&-Return Service			
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel HDMI-Kabel DisplayPort-Kabel			1x (1,5 m) 1x (1,5 m) -			