

KOU20722XK Einbauherd



Produktspezifikationen:

- Multifunktionsofen
- Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ - D)
- 57 Liter Garraum
- Glatte Backofeninnenwände
- Versenkknebel
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kühlgebläse
- Beheizungsarten: Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft, Grillstufe 2, Grillstufe 1, Feuchte Umluft, Umluftgrillen
- Klapptür
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost

Technische Daten:

- EAN-Nummer : 7332543646258
- Energieeffizienzklasse : A (Spektrum A+++ bis D)
- Einbauhöhe (mm) : 600
- Einbaubreite (mm) : 560
- Einbautiefe (mm) : 550
- Gerätehöhe (mm) : 590
- Gerätebreite (mm) : 594
- Gerätetiefe (mm) : 560
- Nettovolumen Backraum (L) : 57
- Farbe : Edelstahl mit Antifingerprint
- Sonderzubehör, nicht im Lieferumfang : No
- Netzstecker : No
- Anschlusswert (Watt) : 10100
- Volt : 230/400
- Beleuchtung (Watt) : 25

Produktbeschreibung:

Energieeffizienzklasse
A, 57 L Garraum,
Versenkknebel, 7
Beheizungsarten

Produktdatenblatt


Marke	Zanker
Modell	KOU20722XK 944064973
Energieeffizienzindex EEI - Hauptbackofen	94.9
Energieeffizienzklasse - Hauptbackofen	A (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch bei Standardbeladung pro Zyklus im konventionellen Modus (kWh/Zyklus) - Hauptbackofen	0.83
Energieverbrauch bei Standardbeladung pro Zyklus im Umluftmodus (kWh/Zyklus) - Hauptbackofen	0.75
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle	Elektro
Volumen (l) - Hauptbackofen	57

Produktinformationen gemäß EU 66/2014

Bezeichnung	Position	Symbol	Werte	Einheit
Modellkennung			KOU20722XK 944064973	
Art des Backofens			Einbaubackofen	
Masse des Gerätes		M	27.1	Kg
Anzahl der Garräume			1	
Wärmequelle je Garraum (Strom oder Gas)			Elektro	
Volumen je Garraum	-	V	57	L
Energieverbrauch (Strom) bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im konventionellen Modus je Garraum (elektrische Endenergie)	-	EC _{electric cavity}	0.83	kWh/Zyklus
Energieverbrauch bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im Umluftmodus je Garraum (elektrische Endenergie)	-	EC _{electric cavity}	0.75	kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex je Garraum	-	EEl _{cavity}	94.9	

EN 60350-1 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 1: Herde, Backöfen, Dampfgarer und Grillgeräte - Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften.

KEV6043FBB Einbaukochfeld



Produktspezifikationen:

- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd oder Schaltkasten
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Rahmenloses Kochfeld
- Restwärmeanzeige
- Kochzone vorne links: Zweikreis-Kochzone, Schnellaufglühende Kochzone , 0,75/2,2 kW / 12/21 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende-Kochzone , 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone , 1,8 kW / 18 cm
- Kochzone hinten rechts: Bräterzone, schnellaufglühende Kochzone , 1,5 (2,4) kW / 17x26,5 cm
- Glasfarbe Schwarz

Technische Daten:

- PNC : 949 594 401
- EAN-Nummer : 7332543435906
- Rahmenfarbe : rahmenlos
- Einbauhöhe mm : 38
- Gerätebreite mm : 590
- Gerätetiefe mm : 520
- Ausschnittmaß Breite mm : 560
- Ausschnittmaß Tiefe mm : 490
- Art des Kochfeldes : Strahlenheizkörper
- Anschlusswert (Watt) : 7600
- Kochzone vorn links, Leistung und Durchmesser : 0,75/2,2 kW / 12/21 cm
- Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser : 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser : nein
- Kochzone hinten Mitte, Leistung und Durchmesser : nein
- Kochzone vorn rechts, Leistung und Durchmesser : 1,8 kW / 18 cm
- Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser : 1,5 (2,4) kW / 17x26,5 cm
- Volt : 220-240
- Bruttogewicht kg : 7.94
- Nettogewicht kg : 7.14
- Verpackung, Höhe (mm) : 118
- Verpackung, Breite (mm) : 678
- Verpackung, Tiefe (mm) : 600

Produktbeschreibung:

Glaskeramik-Kochfeld
60 cm, 4 Kochzonen,
davon 1 Bräterzone, 1
Zweikreis-Zone

Produktdatenblatt gemäß Verordnung der EU-Kommission 1059/2010

Marke	Zanker
Modell	KDT10003FB, PNC911539220
Nennkapazität (Standardgedecke)	13
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch in kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	295
Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus (kWh)	1.039
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W)	5
Wasserverbrauch in Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab	3080
Trocknungseffizienzklasse auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)	A
Das „Standardprogramm“ ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Es wird als „Eco“ Programm angegeben.	
Programmdauer des Standardreinigungszyklus (Min.)	227
Dauer des unausgeschalteten Zustands (Min.)	5
Luftschallemissionen in dB(A) re 1 pW	52
Einbaugerät J/N	JA

KDT10003FB Geschirrspüler



Produktspezifikationen:

- Nur 52 dB
- Verbrauchswerte: 11 l, 1.039 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- 5 Programme, 3 Temperaturen
- Programme: Eco 50°, Intensive 70°, Normal 65°, Quick 65°C, Vorspülen
- Beladungserkennung
- Manuell höhenverstellbarer Oberkorb
- Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Besteckkorb
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz
- 13 Maßgedecke
- Aqua-Stopp
- AirDry

Technische Daten:


- PNC : 911 539 220
- EAN-Nummer : 7332543579495
- Energieeffizienzklasse : A+ (Spektrum A+++ bis D)
- Trocknungswirkung : A
- Energieverbrauch pro Spülgang (kWh) : 1.039
- Wasserverbrauch pro Spülgang (l) : 11
- Wasserverbrauch pro Jahr (l) : 3080
- Energieverbrauch pro Jahr (kWh) : 295
- Deklarationsprogramm : Energiesparen 50°C
- Geräusch dB(A) re 1 pW : 52
- Hocheinbaufähig : Ja
- AQUA CONTROL : Ja
- Wasseranschluss : Kalt oder Warm bis 60°C
- Maßgedecke : 13
- Blendenfarbe : grau
- Absicherung (A) : 10
- Anschlusswert (Watt) : 1950
- Volt : 220-240
- Gerätehöhe (mm) : 818
- Gerätebreite (mm) : 596
- Gerätetiefe (mm) : 550
- Einbautiefe (mm) : 550
- Einbauhöhe (mm) : 820
- Einbaubreite (mm) : 600
- Bruttogewicht (kg) : 37.67
- Nettogewicht (kg) : 36.15
- Verpackung, Höhe (mm) : 864
- Verpackung, Breite (mm) : 635
- Verpackung, Tiefe (mm) : 680

Produktbeschreibung:

Energieeffizienzklasse A+, 52 dB, 11 l, 1,04 kWh, 13 Maßgedecke, 5 Programme, 3 Temperaturen, geeignet für den Hocheinbau, AirDry, Schlepptür-Technologie

KDT10003FB Geschirrspüler

PSGBDW150D002001



Produktdatenblatt

Marke	Zanker
Modell	KBA14411SB 933016125
Kategorie	
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab	186
Nutzzinhalt in Liter, Kühlschrank	109
Nutzzinhalt in Liter, Sterne-Fach	14
Nutzzinhalt in Liter, Weinlagerfach	0
Nutzzinhalt in Liter, Summe der Nutzzinhalte	123
Nutzzinhalt in Liter, Gefriergerät	
Nutzzinhalt in Liter, Kühler	0
Nutzzinhalt in Liter, sonstige Fächer	0
Sterneinstufung des Gefrierfachs mit dem größten Nutzzinhalt	****-Gefrierfach
Auslegungstemperatur der sonstigen Fächer > 14 °C (°C), falls vorhanden	
Frostfrei (J/N), Kühlschrank	NEIN
Lagerzeit bei Störung in h	12
Gefriervermögen in kg/24 h	2
Klimaklasse	erweiterte gemäßigte Zone, subtropische Zone
Niedrigste Umgebungstemperatur für den Betrieb des Geräts in °C	10
Höchste Umgebungstemperatur für den Betrieb des Geräts in °C	38
Luftschallemissionen in dB(A) re1 pW	38
Einbaugerät J/N	JA
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt J/N	NEIN

KBA14411SB Kühlschrank



Produktspezifikationen:

- 880 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Nutzinhalt Gesamt: 123 l
- Nutzinhalt Kühlen: 109 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 14 l
- ****-Gefrierfach
- Mechanische Temperaturregelung
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierteil: manuelle Abtauung
- Kühlraum-Innenbeleuchtung LED
- Höhenverstellbare Glasablagen : 2
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Türanschlag: rechts, wechselbar

Technische Daten:


- PNC : 933 016 125
- EAN-Nummer : 7332543295791
- Energieeffizienzklasse : A+ (Spektrum A+++ bis D)
- Energieverbrauch (kWh/Jahr) : 186
- Nutzinhalt gesamt (l) : 123
- Nutzinhalt Kühlen (l) : 109
- Nutzinhalt ****-Gefrierfach (l) : 14
- Gefrierleistung (kg/24Std.) : 2
- Lagerzeit bei Störung (Std.) : 12
- Geräusch-Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
- Klimaklasse : SN-N-ST
- Eierablage : keiner
- Gerätehöhe (mm) : 873
- Gerätebreite (mm) : 540
- Gerätetiefe (mm) : 549
- Einbauhöhe (mm) : 880
- Einbaubreite (mm) : 560
- Einbautiefe (mm) : 550
- Farbe : Weiß
- Anschlusswert (Watt) : 80
- Volt : 230
- Absicherung (A) : 10
- Frequenz (Hz) : 50
- Kabellänge (m) : 1.8
- Bruttogewicht (kg) : 32.75
- Nettogewicht (kg) : 31.62
- Verpackung, Höhe (mm) : 925
- Verpackung, Breite (mm) : 585
- Verpackung, Tiefe (mm) : 630

Produktbeschreibung:

Einbaukühlschrank, 88er Nische, A+, LED-Innenbeleuchtung, Gesamt: 123 l, davon 14 l ****-Gefrierfach, Schlepptür-Technik


KBA14411SB Kühlschrank

AARE030D000016



Eurostar ETN 610 Edelstahl seidenmatt | 101.0009.906

PRODUKTFAMILIE : **Küchenspülen** | PRODUKTSERIE : **Eurostar** | MODELL : **ETN 610** | MATERIAL/ OBERFLÄCHE : **Edelstahl seidenmatt** | EINBAUART/ VARIANTE : **Einbauspülen**



TECHNISCHE DATEN

Lochbohrung	NO
Länge großes Becken	360,00 mm
Ausschnitt Breite	415,00 mm
Anzahl Becken	1
Ausschnitt Länge	435,00 mm
Breite großes Becken	355,00 mm
Tiefe großes Becken	140,00 mm
Unterschrank	450,00 mm
Länge	455,00 mm
Ausführung Ablauf	1 1/2" Stopfenventil
Breite	435,00 mm
Download Ausschnittschablone	Hier klicken

FEATURES

 Einbau