

# PRODUKTINFORMATIONSBLETT

Name oder Marke des Lieferanten		GRUNDIG	
Adresse des Lieferanten		Beko Romania S.A. Gaesti, Dambovita District, 13 Decembrie Street, No. 210, Romania	
Modellkennung		<b>GNUP4410XDW 7637791677</b>	
Allgemeine Produktparameter			
Parameter	Wert	Parameter	Wert
Nennkapazität (ps)	14	Abmessungen in cm	Höhe 82
			Breite 60
			Tiefe 57
EEl	31,9	Energieeffizienzklasse	A
Reinigungsleistungsindex	1,130	Trocknungsleistungsindex	1,070
Energieverbrauch in kWh [pro Zyklus], basierend auf dem Öko-Programm mit Kaltwasserfüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird.	0,543	Wasserverbrauch in Litern [pro Zyklus], basierend auf dem Umweltprogramm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Verwendung des Geräts und der Wasserhärte ab.	8,9
Programmdauer (h: min)	4:50	Typ	Einbau
Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft (dB (A) bei 1 pW)	38	Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft	A
Aus-Modus (W) (falls zutreffend)	0,50	Standby-Modus (W) (falls zutreffend)	1,00
Verzögerungsstart (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Standby (W) (falls zutreffend)	2,00
Mindestdauer der vom Lieferanten angebotenen Garantie:		24	Monate
Zusätzliche Information :			
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen in Anhang II Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2019/2022 der Kommission enthalten sind: <a href="http://support.grundig.com">http://support.grundig.com</a>			

## GNUP4410XDW

EAN: 4013833075790



### Notizen

- QuietWash
- HomeWhiz
- FastTrack 45
- Energieeffizienzklasse A

### Allgemein:

#### Typ: Unterbau-Geschirrspüler

Maßgedecke – Anzahl: 14

Farbe: Edelstahl

10 Jahre Motorgarantie: Ja

Einbaugerät: Ja

Unterbaufähig: Ja

Innenbeleuchtung: Ja

Trübungssensor: Ja

Anzahl Spültemperaturen: 6

Doormatic: Ja

HomeWhiz: Ja

Form: 60 cm

Inverter EcoMotor: Ja

Steuerung: Direct Access LC-Display

Einbau – Türbefestigung: -

Hocheinbaufähig: Ja

Trocknungssystem: Closed Fan Drying

Anzahl der Spülebenen: 3

Spültemperaturen: 35-40-50-60-65-70

Glasschutzsystem: -

Epriel-ID: 2196935

### Innenausstattung:

Oberkorb beladen höhenverstellbar: Ja

VarioSlide Besteckkorb: Ja

Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb: Ja

Tassenablagen – Anzahl: 4

Salztrichter: Ja

Herausnehmbare Schublade: Ja

Messerablage: Nein

Tassenablagen im Oberkorb: umklappbar

Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb: Ja



## Technische Daten

Maximale Wasserzulauftemperatur, °C: 60

Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja

Anschlusswert (W): 2.000 - 2.400

Frequenz (Hz): 50

Spannung (V): 220-240

Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm: 100

Wasserdruckbereich (N/cm<sup>2</sup>): 3-100

Leistung Heizelement (W): 2.040 + 100

Max. Stromstärke (A): 11

Kabellänge (cm): 140

## Maße und Gewicht

### Unverpackt

Höhe (mm): 818

Tiefe (mm): 570

Nischenhöhe (mm): 820-920

Breite (mm): 598

Gewicht (kg): 42,5

Tiefe mit geöffneter Tür (mm): 1150

### Verpackt

Höhe (mm): 859


Tiefe (mm): 661

Breite (mm): 644


Gewicht (kg): 44,6



GRUNDIG GNUP4410XDW 7637791677



**54 kWh** / 100




**14 X**



**8,9 L**



**4:50**



**38dB**  
**A B C D**

2019/2017