

1. Identifikation des Stoffes/Gemisches sowie des Unternehmens

1.1 Produktkennzeichnung

Handelsname: Elastolith Spezialkleber / Haftgrund / Grundierung

Produktnummer: 55001-55003-55011-55013-55021-55023-55031-55033-55041-55043-55301-55303-55150

1.2 Relevante identifizierte Anwendung des Gemisches und Anwendung, von der abgeraten wird

Kleber für Elastolith Verblendsteine

1.3 Details zum Anbieter des Datensicherheitsblattes:

Elastolith Nederland bv

Rietmolenweg 6

7482 NX Haaksbergen - Nederlande

Telefonnummer: 0031-74-3575473

Telefaxnummer: 0031-74-3575566

info@elastolith.nl

www.elastolith.nl

Für Informationen zuständige Abteilung: Siehe Hersteller

1.4 Informationen für den Notfall: Telefonnummer: 0031-74-3575473

2. Gefahrenidentifikation

2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gemäß den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefährlich eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente - Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gemäß den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefährlich eingestuft.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertungen nicht anwendbar

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Gemische

Chemische Natur

Kunstharz-Klebstoff / Grundierung

Gefährliche Inhaltsstoffe

Keine gefährlichen Inhaltsstoffe

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei Unfall oder Unwohlsein Arzt aufsuchen.

Einatmen

An die frische Luft bringen.

Hautkontakt

Kontaminierte Schuhe und Kleidung ausziehen. Mit Seife und Wasser abwaschen.

Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen, Augen mit geöffnete Augenlidern für einige Minuten unter fließendem Wasser abwaschen und im Zweifelsfall ärztlichen Rat einholen

Verschlucken

Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken (lassen). Kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztlichen Rat einholen

4.2 Wichtigste Symptome und Wirkungen, sowohl akut als auch verzögert

Symptome

Keine Informationen verfügbar

4.3 Erste-Hilfe-Maßnahmen und erforderliche besondere Behandlungsmaßnahmen

Behandlung

Symptomatische Behandlung

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel Löschwasser-Spray
Alkoholbeständiger Schaum
Kohlendioxid (CO₂)
Trockenchemikalien

Ungeeignete Löschmittel Starker Wasserstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Feuer kann die Entwicklung von Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxiden verursachen

5.3 Hinweise zur Brandbekämpfung

Bei der Brandbekämpfung, sofern erforderlich, umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Verwenden Sie Wasserspray zur Kühlung von ungeöffneten Behältern.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und Notfallmaßnahmen

Stellen Sie sicher, dass genügend Belüftung vorhanden ist. Dämpfe nicht einatmen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder den Wasserlauf gelangen lassen. Informieren Sie die zuständigen Behörden bei Kontamination von Flüssen, Seen oder Abwasserkanälen gemäß den örtlichen Gesetzen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Verschüttetes Material mit nicht brennbarem Material (z. B. Sand, Sägemehl oder Kieselerde) eindämmen und aufnehmen und es zur Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften in geeigneten Behältern sammeln.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Kapitel 7 & 8

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Für gute Belüftung am Arbeitsplatz sorgen. Berührung mit Haut und Augen vermeiden

Hygienemaßnahmen

Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten;
Hände vor den Pausen waschen

7.2 Bedingungen für die Lagerung, einschließlich aller Inkompatibilitäten

Voraussetzungen für die Lagerung

Behälter dicht verschließen und zur Vermeidung von Leckage aufrecht stellen. Vor Frost, Hitze und Sonnenlicht schützen
Im Originalbehälter aufbewahren
Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen auf dem Etikett

7.3 Spezifische Endanwendung(en)

Bitte beachten Sie das technische Datenblatt. Maximale Lagerdauer 18 Monate.

8. Expositionsüberwachung / Personenschutz

8.1 Überwachungsparameter

Das Produkt enthält keine berufsbedingten Expositionsgrenzwerte. Die bei der Herstellung gültigen Listen wurden als Grundlage verwendet.

8.2 Überwachung der Exposition

Geeignete technische Überwachung

Für gute Belüftung sorgen

Elastolith Spezialkleber /selbstklebend**Persönliche Schutzausrüstung**

Augenschutz

Sicherheitsklassen nach EN 166

Hand- und Hautschutz

Schutzhandschuhe tragen, um direkten Hautkontakt zu vermeiden, konform EN 374, EU 89/686 / EEG. Durchbruchzeit 480 min, Mindestdicke 0,11 mm. Reinigung nach der Arbeit und die Haut gründlich säubern

Körperschutz

Arbeitskleidung tragen.

Atemschutz

Normalerweise ist kein persönliches Atemschutzgerät erforderlich. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Bei Spritzarbeiten ist ein P2-Partikelfilter zu verwenden. Atemschutz nach EN 143.

Umweltschutz-Expositionskontrollen

Lassen Sie das Produkt nicht in die Kanalisation gelangen. Wenn das Produkt Flüsse und Seen oder Abwässer verunreinigt, informieren Sie die zuständigen Behörden.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Erscheinung	Paste
Farbe	siehe Verpackung
Geruch	schwach, charakteristisch
PH-Wert	ca. 8 - 9,5, 20 °C
Schmelzpunkt / Gefrierpunkt	nicht zutreffend
Siedebeginn und Reichweite	nicht zutreffend
Flammpunkt	nicht zutreffend
Verdunstungsrate	nicht zutreffend
Entzündlichkeit (fest, gasförmig)	Produkt ist nicht brennbar
Untere Explosionsgrenze	nicht zutreffend
Obere Explosionsgrenze	nicht zutreffend
Dampfdruck	keine Daten verfügbar
Dampfdichte	keine Daten verfügbar
Dichte	ca. 1,65 g / cm ³ , 20 °C
Löslichkeit	unlöslich
Verteilungskoeffizient	nicht bestimmt
N-Octanol /Wasser	
Selbstentzündungstemperatur	nicht selbstentzündlich
Zersetzungstemperatur	nicht zutreffend
Viskosität	1.900,00 mPa.s, 20 °C
Explosive Eigenschaften	nicht explosiv
Oxidierende Eigenschaften	nicht zutreffend

9.2 Sonstige Informationen

Keine Daten verfügbar

10. Stabilität und Reaktivität**10.1 Reaktivität**

Keine gefährlichen Reaktionen unter normalen Bedingungen bekannt

10.2 Chemische Stabilität

Unter normalen Bedingungen stabil

Elastolith Spezialkleber /selbstklebend**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Keine gefährlichen Reaktionen unter normalen Bedingungen bekannt

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Vermeiden Sie, dass das Produkt über einen längeren Zeitraum Frost, Luft oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist (siehe Abschnitt 7)

10.5 Unverträgliche Materialien

Starke Säuren und Laugen, starke Oxidationsmittel

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung, wenn das Produkt wie vorgegeben gelagert und angewendet wird.

11. Toxikologische Angaben**11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

Akute orale Toxizität	Auf der Grundlage der verfügbaren Daten werden die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hautätzung /-reizung	Auf der Grundlage der verfügbaren Daten werden die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Schwere Augenschädigung /-reizung	Auf der Grundlage der verfügbaren Daten werden die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Atem- oder Hautsensibilisierung	Auf der Grundlage der verfügbaren Daten werden die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Keimzellen-Mutagenität	Auf der Grundlage der verfügbaren Daten werden die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Karzinogenität	Auf der Grundlage der verfügbaren Daten werden die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Reproduktionstoxizität	Auf der Grundlage der verfügbaren Daten werden die Einstufungskriterien nicht erfüllt
STOT-Einzelexposition	Auf der Grundlage der verfügbaren Daten werden die Einstufungskriterien nicht erfüllt
STOT-wiederholte Exposition	Auf der Grundlage der verfügbaren Daten werden die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Aspirationsgefahr	Auf der Grundlage der verfügbaren Daten werden die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Sonstige Informationen	Das Gemisch wird gemäß Anhang 1 der EG-Richtlinie 1272/2008 eingestuft.

12. Ökologische Informationen**Produkt****12.1 Toxizität**

Toxizität gegenüber Fischen	Keine Daten sind auf dem Produkt selbst verfügbar
-----------------------------	---

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit	Keine Daten verfügbar
--------------------------	-----------------------

12.3 Bioakkumulationspotential

Bioakkumulation	Keine Daten verfügbar
-----------------	-----------------------

12.4 Mobilität im Boden

Mobilität	Keine Daten verfügbar
-----------	-----------------------

Elastolith Spezialkleber /selbstklebend**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung**

Bewertung

Dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die entweder persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulativ (vPvB) bei Niveaus von 0,1 % oder höher sind

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Zusätzliche ökologische
Informationen

Keine Daten sind auf dem Produkt selbst verfügbar

13. Hinweise zur Entsorgung**13.1 Abfallbehandlungsmethoden**

Produkt

Der Anwender ist für den richtigen Code bei den Abfällen verantwortlich. Bei der empfohlenen Anwendung lautet der Abfallschlüssel des europäischen Abfallkatalogs der Kategorie 17.09 - Sonstige Bau- und Abbruchabfälle. Klebstoffrückstände mit hydraulischen Bindemitteln (z. B. Zement) trocknen oder eindicken lassen.

Verunreinigte Verpackungen

Leere Behälter können anhand von Entsorgungssystemen recycelt werden.

Abfallschlüssel des nicht
angewendeten Produkts

Nr. 08.01.12 - Abfälle von Lacken und Lacken, abgesehen von den unter 08 01 11 genannten

14. Transportinformationen**14.1 UN-Nummer**

Nicht als Gefahrgut reglementiert

**14.2 Ordnungsgemäße
Versandbezeichnung**

Nicht als Gefahrgut reglementiert

14.3 Transport-Gefahrenklasse

Nicht als Gefahrgut reglementiert

14.4 Verpackungsgruppe

Nicht als Gefahrgut reglementiert

14.5 Umweltgefahren

Nicht als Gefahrgut reglementiert

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender

Bemerkungen

Nicht als Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften eingestuft

14.7 Massengut nach Anhang II von Marpol 73/78 und IBC-Code

Bemerkungen

Nicht zutreffend

15. Regulatorische Informationen**15.1 Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzbestimmungen / gesetzesspezifischer Stoff
oder Gemisch**

Richtlinie 2010/75 / EU

0,7 %, 11,9 g/l

Richtlinie 2004/42 / EG

Nicht zutreffend

Sonstige Bestimmungen

Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinschätzung); schwach wassergefährdend

15.2 Chemische Sicherheitsbewertung

Eine chemische Sicherheitsbewertung ist für diesen Stoff nicht erforderlich.

16. Sonstige Informationen

Die Informationen in diesem SDB basieren auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und der Angemessenheit der nationalen und EU-Gesetzgebung. Allerdings liegt dies angesichts der Arbeitsbedingungen der Anwender außerhalb unseres Wissens und unserer Kontrolle. Die gemachten Angaben dienen nur als Anleitung für sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und Freigabe und gelten nicht als Garantie für die Qualitätsspezifizierung. Der Anwender ist für die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Die Angaben beziehen sich nur auf das angegebene Material und gelten nicht in Kombination mit anderen Materialien oder in irgendeinem Verfahren.

Das Material-Sicherheitsdatenblatt herausgebende Instanz:

Niederländisches Arbeitsministerium/Elastolith Nederland bv - Haaksbergen - Niederlande.

Ansprechpartner: D.H.J. Wielens