

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Bosch

Modellkennung: HEG579US6

Energieeffizienzindex: 95,3

Energieeffizienzklasse: A

Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1,04 kWh/Zyklus

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus

Zahl der Garräume: 1


Wärmequelle: Elektro

Volumen: 71 I



Serie | 4

NVQ645CB5E Edelstahl. umlaufender Rahmen 60 cm Induktions - Kochfeld Glaskeramik











Sonderzubehör

HEZ390042: 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne

Das Induktions- Kochfeld: so kochen Sie schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.

- Kochfeldsteuerung: Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und ergänzendem Touch-Display auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen.
- CombiZone: mehr Flexibilität durch Verbindung von 2 Kochzonen für das Kochen z.B. in einem Bräter.
- Induktion: schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- PowerBoost: Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr
- Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- Umlaufender Rahmen: der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.

Technische Daten

Gerätetyp: Kochfeld Glaskeramik Bauform: Eingebaut Energiequelle: Elektro Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :

55 x 560-560 x 490-500 Nischenmaße (H x B x T) (mm): Gerätebreite (mm): Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 608 Nettogewicht (kg): 12,850 Bruttogewicht (kg): 14,0 Restwärmeanzeige: Getrennt Lage der Steuerung: Art der Steuerung: mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik Oberflächenfarbe: Edelstahl, Schwarz Rahmenfarbe: Edelstahl Approbationszertifikate: AENOR, CE Länge Netzkabel (cm): 110 4242005088201 EAN-Nummer: Elektroanschlusswert (W): 7400 220-240 Spannung (V): 50; 60 Frequenz (Hz):





Serie | 4 Mulden

NVQ645CB5E Edelstahl, umlaufender Rahmen

60 cm Induktions - Kochfeld Glaskeramik

Das Induktions- Kochfeld: so kochen Sie schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.

Design:

- umlaufender Rahmen

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Komfort:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 CombiZone
- Bedienung: Drehwähler und Touch-Funktionen
- Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone Kurzzeitwecker

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 210 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 210 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- 17 Leistungsstufen

Umwelt+Sicherheit:

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion

Maße:


- Gerätemaße: (B/T) 583 mm x 513 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 55 mm x 560 mm x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel (1,1 M)
- Anschlusswert: 7,4 kW




Serie | 4 Mulden


NVQ645CB5E Edelstahl, umlaufender Rahmen

60 cm Induktions - Kochfeld Glaskeramik





min. 550



Maße in mm



Serie | 6

Einbauherd **HEG579US6 Edelstahl HEG579US6** Einbauherd





Zubehör

x Kombirost x Universalpfanne

Sonderzubehör

HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau, HEZ327000 Backstein, HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531000 Backblech, emailliert, grau, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ533000 Profi-Pfanne, emailliert, grau, HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach, HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab., HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ9020 Umbauschrank, HEZ9041 Umbauschrank, HEZ915003 Glasbräter 5.4 L

Der Einbauherd mit Bratenthermometer und AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch auf den Garpunkt genau zu.

- Bratenthermometer: misst die optimale Kerntemperatur des Garguts.
- 3D Heißluft: perfekte Ergebnisse dank optimaler Wärmeverteilung auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig.
- AutoPilot 40: jedes Gericht gelingt perfekt durch 40 voreingestellte Automatikprogramme.
- Bedienung mit TFT-Display: leichte Bedienung dank Anzeige mit Klartext und Symbolen.
- Pyrolyse: kein Putzaufwand dank automatischer Selbstreinigung.
- Gedämpfte Backofentür: besonders sanftes und leises Schließen der Tür.
- · Auszugssystem mit 3fach Vollauszug: für sicheres und beguemes Befüllen und Entnehmen der Backbleche.
- Home Connect: Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

Technische Daten

Kontrolle der Temperatur:

Frontfarbe: Edelstahl Bauform: Eingebaut Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch 600-604 x 560-568 x 550 Nischenmaße (H x B x T) (mm): Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 675 x 690 x 660 Material der Blende: Edelstahl Material der Tür: Glas Nettogewicht (kg): 39.342 Nettovolumen - Backrohr 1 (I): 71 Beheizungsarten: Auftauen, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Intensivhitze, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten Material 1. Backrohr: Andere

Anzahl eingebauter Leuchten: Approbationszertifikate: CE, VDE 4242005029549 FAN-Nummer:

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1 Energie-Effizienz-Klasse: Α

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):

1,04 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0,81 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 95.3 Elektroanschlusswert (W): 11400 Absicherung (A): 3*16 Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): Steckerart: Festanschluss, ohne Stecker



60: 50

Keine Temperaturregelung



Serie | 6 Einbauherde/Backöfen

Einbauherd HEG579US6 Edelstahl HEG579US6 Einbauherd

Der Einbauherd mit Bratenthermometer und AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch auf den Garpunkt genau zu.

Backofentyp und Heizart:

- Einbauherd mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, sanfte Heißluft
- Temperaturregelung von 30 °C 275 °C
- Innenraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- 3fach-Teleskop-Auszug, Vollauszug, mit Stopp Funktion

Design:

- Drehwähler, Versenkknebel, rund
- XXL-Backofen mit GranitEmail

Reinigung:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Innentür unten: Vollglas-Innentür

Komfort:

- Bedienung mit TFT-Display (weiß)
- Elektronik-Uhr
- Temperaturvorschlag Ist-Temperaturanzeige Aufheizkontrolle Sabbatschaltung
- AutoPilot 40
- Backofentür mit SoftOpen und SoftClose
- Bratenthermometer
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Stangengriff
- HomeConnect fähig über WLAN

Zubehör:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit:

- Sehr geringe Türtemperatur
- Türverriegelung elektronisch Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktschalter

Technische Info:

- Nur zur Kombination mit einem Elektrokochfeld.
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
 Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.04

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l


Maße:


- Gerätemaße (HxBxT): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 600 mm 604 mm x 560 mm 568 mm x 550 mm
- "Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten"



Serie | 6 Einbauherde/Backöfen


Einbauherd HEG579US6 Edelstahl HEG579US6 Einbauherd





Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm