

EU-Konformitätserklärung zum Energieverbrauch gemäß (EU) 2019/2019

Energielabel (EU) 2019/2016

Angewandte Norm EN 62552: 2020

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten	LIEBHERR
Anschrift des Lieferanten	Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Deutschland
Modellkennung	ICBNci 5183_994884051

Elektrische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Spannung (in V ~)	220-240	Frequenz (in Hz)	50-60

Art des Kühlgeräts

Geräuscharmes Gerät	nein	Bauart	Einbaugerät
Weinlagerschrank	nein	Anderes Kühlgerät	ja

Allgemeine Produktparameter

Gesamt- abmessungen (in mm)	Höhe	1770	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	246
	Breite	559		
	Tiefe	546		
EEL	64	Energieeffizienzklasse	C	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	33	Luftschallemissionsklasse	B	
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	166	Klimaklasse	erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische Zone	
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	38	
Winterschaltung	nein			

Fachparameter

Fachtyp		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrosterart (automatische Entfroster = A, manuelle Entfroster = M)
Speisekammerfach	nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	nein	-	-	-	-
Kellerfach	nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	ja	104,5	5	-	A
Kaltlagerfach	ja	70,7	0	-	A
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	-	-	-	-
Ein-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	ja	70,9	-18	6	A
Zwei-Sterne-Abteil	nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	nein	-	-	-	-

Für Vier-Sterne-Fächer

Schnelleinfrierfunktion	ja
-------------------------	----

Für Weinlagerschränke

Anzahl der Standardweinflaschen	0
---------------------------------	---

Lichtquellenparameter

Lichtquelle	Verwendete Beleuchtungstechnologie	Energieeffizienzklasse
1	LED	F
2	LED	G

Weitere Angaben

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben: -

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: <https://home.liebherr.com/>

Der Energieverbrauch wurde durch Messungen nach EN 62552:2020 bestätigt.

ICBNci 5183

Integrierbare Kühl-
Gefrierkombination
mit BioFresh Professional und
NoFrost
Δ Peak

LIEBHERR

Einbaugerät



ICBNci 5183

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh Professional und NoFrost

△ Peak

↑
178
↓



Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	166 / 0,454 kWh
Gesamtvolumen	246 l ¹
Volumen	Kühlteil: 104,5 l / BioFresh-Teil: 70,7 l / Gefrierteil: 71 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Frequenz / Spannung	50-60 Hz / 220-240 V-
Anschlusswert	1,4 A 183 W
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
Steuerung	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Kühlteil	
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
Innentür	Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage
Beleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig LED-BioFresh-Beleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	2 BioFresh-Safes, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
Gefrierteil	
Sternekenzeichnung	****
Beleuchtung	LED-Beleuchtung
Schubfächer im Gefrierteil	3 Schubfächer, davon 2 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
IceMaker	für Festwasseranschluss 3/4", LED-Beleuchtung
Eiswürfelproduktion in 24 h	1,2 kg
Eiswürfelvorrat	5,0 kg
Gefriervermögen in 24h	6 kg
Lagerzeit bei Störung	9 h
Kälteakkus	2
Ausstattungs-vorteile	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803115250

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Features



BioFresh mit HydroBreeze

Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe knapp über 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.



Fruit & Vegetable-Safe

Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.



Meat & Dairy-Safe

Sie möchten, dass das zarte Kalbsfilet oder die Frischmilch möglichst lange frisch bleiben? Dafür sorgen die BioFresh-Safes: Im „Meat & Dairy-Safe“ herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für empfindlichste Lebensmittel. Und das Beste: Alles ist ab Werk perfekt eingestellt zum sofortigen Gebrauch – für längere Frische.



DuoCooling

DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefriererteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.



InfinitySpring


Eine Quelle mit frischem, kühlem Trinkwasser in Ihrer Küche: Was wie ein Märchen klingt, ist InfinitySpring. Der Wasserspender ermöglicht tropffreies Wasserzapfen und sorgt für frisches, kaltes Wasser. Einfach das Panel mit der Karaffe oder dem Glas betätigen und das Wasser genießen. So sparen Sie sich den Kauf von Wasserflaschen und handeln nachhaltig.



SmartDeviceBox integriert

Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.

Technische Zeichnung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg

Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (27.11.2023)



ICBNci 5183

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh Professional und NoFrost

△ Peak

↑
178
↓



G Made
in Germany

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	No Frost	Duo Cooling	Vario Temp	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring
Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device				

Bauart **Festtür / integrierbares Einbaugerät**

Energieeffizienzklasse **A**

Energieverbrauch Jahr/24 h **166 / 0,454 kWh**

Gesamtvolumen **246 l¹**

Volumen **Kühlteil: 104,5 l / BioFresh-Teil: 70,7 l / Gefrierteil: 71 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse **33 dB(A) / B, SuperSilent**

Klimaklasse **SN-ST (+10 °C bis +38 °C)**

Frequenz / Spannung **50-60 Hz / 220-240 V-**

Anschlusswert **1,4 A 183 W**

Nischenmaße in cm (H / B / T) **177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55**

Steuerung

Art der Steuerung **2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe**
Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil

Schnittstelle **SmartDeviceBox inclusive**

Türalarm **optisch und akustisch**

Alarm bei Störung **optisch und akustisch**

Kühlteil

Umluftkühlung **PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight**

Innentür **Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose**

Flaschenablage **Integrierte Flaschenablage**

Beleuchtung **LED-Lichtpanel beidseitig**
LED-BioFresh-Beleuchtung

Anzahl BioFresh-Safes **2 BioFresh-Safes,**
1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze,
1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Gefrierteil

Sternekennzeichnung ********

Beleuchtung **LED-Beleuchtung**

Schubfächer im Gefrierteil **3 Schubfächer, davon 2 auf Teleskopauszügen, VarioSpace**

IceMaker **für Festwasseranschluss 3/4", LED-Beleuchtung**

Eiswürfelproduktion in 24 h **1,2 kg**

Eiswürfelvorrat **5,0 kg**

Gefriervermögen in 24h **6 kg**

Lagerzeit bei Störung **9 h**

Kälteakkus **2**

Ausstattungs-vorteile

Türanschlag **Wechselbarer Türanschlag**

Wechselbare Türdichtung **Ja**

EAN-Nr. **4016803115250**

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.