Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrocknern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Exquisit

Anschrift des Lieferanten: G G V Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, 41564

Kaarst, DE

Modellkennung: WA6110-020A weiss

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert		Parameter	Wert		
Nennkapazität ^(a) (kg)	6,0		Abmessungen in cm	Höhe	85	
				Breite	60	
				Tiefe	44	
Energieeffizienzin-	52,0		Energieeffizienzklasse ^(a)	Α		
dex ^(a) (EEI _W)						
Wascheffizienzin- dex ^(a)		1,031	Spülwirkung (g/kg) ^(a)		5,0	
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus für das Programm ,eco 40-60' bei einer Kombination aus Voll- und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.		0,421	Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Pro- gramm "eco 40-60" bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserver- brauch hängt von der jeweili- gen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.		36	
Höchste Tempera- tur innerhalb der behandelten Texti- lien ^(a) (°C)	Nennka- pazität	30	Gewichtete Restfeuchte ^(a) (%)		61,0	
	Halbe Nennka- pazität	24				
	Vier- tel der Nennka- pazität	21				
Schleuderdreh- zahl ^(a) (U/min)	Nennka- pazität	1 000	Schleudereffizienzklasse ^(a)	С		
	Halbe Nennka- pazität	1 000				
	Vier- tel der	1 000				

	Nennka- pazität			
Programmdauer ^(a) (h:min)	Nennka- pazität	3:18	Art	Freistehend
	Halbe Nennka- pazität	2:36		
	Vier- tel der Nennka- pazität	2:36		
Luftschallemissio- nen im Schleuder- gang ^(a) (dB (A) re 1 pW)		76	Luftschallemissionsklasse ^(a) (Schleudergang)	В
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)		-	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	-
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)		Entfällt	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	4,00

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt

NEIN

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: www.exquisit.de

(a) für das Programm "eco 40-60".

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 15



EPREL-Eintragungsnummer 2078291 https://eprel.ec.europa.eu/qr/20

78291

Lieferant: G G V Handelsgesellschaft mbH & Co. KG (Impo Website: www.exquisit.de

rteur)

Kundenbetreuung:

Name: G G V Handelsgesellschaft mbH & Co. KG Website: http://www.exquisit.de

E-Mail-Adresse: postmaster@ggv-exquisit.de **Telefonnummer:** +49-2131-795500

Anschrift:

August-Thyssen-Str. 8

41564 Kaarst Deutschland

exquisit





BedienungEinfache und intuitive Bedienung



Einspülkammer Leicht zu reinigende Einspülkam-



Kapazität Platz für 6,0kg Wäsche



GrobkammerfalleGrobkammerfalle für Fremd-









Warenmarke
Matchcode
Hauptfarbe
EAN Code
Artikelnummer

Leistung und Energie

Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch 100 Zyklen
Nennkapazität (kg)
Dauer Vollprogramm
Wasserverbrauch
Restfeuchte Schleudern
Geräusch
Geräuschklasse
Schleuderdrehzahl gefüllt

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz Leistungsaufnahme Leistungsaufnahme: Ausgeschaltet Länge Stromkabel Prüfzeichen

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT Packing Height x Width x Depth Gerätegewicht brutto/netto

Bauform

Stand-/ Unter- /Einbaugerät Höhenverstellbare Füße Exquisit WA6110-020A weiss

Weiß 4016572418156 813035700

A 42 kWh/100 Zyklen 6,0 kg 3:18 h:min 36 L/Zyklus

С

76 dB(A) re1pW

В

1000 U/Min

220-240 V~ / 50 Hz

1650 W 0,50 W 150 cm

CE

85,0 x 60,0 x 44,0 cm 88,5 x 65,2 x 49,4 cm 52,7 / 50,2 kg

√/-/-

4 Vorne & hinten

Programme und Funktionen Anzahl Waschprogramme

Anzahl Waschprogramme Wasch-Temperaturen

Baumwolle Eco 40-60 Wolle Kurzprogramm Mix

Kaltwäsche Extra Spülen Vorwäsche Daunen

Zubehör und Ausstattung

Vollelektronisch Wasser- / Mengenautomatik Waschmittelkammern Anzahl Waschmittel Antriebsart Unwucht-Kontrolle Kindersicherung

Aquastop-Schlauch

16

Kalt20 °C

40 °C60 °C

• 90 °C Ja

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja

Ja Ja

3 Pulver Riemen Ja

Ja

Mechanisch