# **Exquisit**

Datenblatt für Haushaltsbacköfen und -dunstabzugshauben der Kommision zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

Marke

Modell

Bauart Garräume

Energieeffizienzindex
Energieeffizienzklasse 1)

Energieverbrauch Konventioneller Modus

**Energieverbrauch Umluft-Modus** 

Wärmequelle

Volumen

Exquisit

EBEP697-H-030 schwarz

Einbaugerät

1 94.1

Α

0.99 kWh 0.79 kWh Elektrisch 70 l

04.05.2021

<sup>1)</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)



# Datenblatt für Kochfelder der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke	Exquisit	
Modellkennung	EKI600-SF-B-380	
Beschrieb	Indukionskochfeld	
Ausführung	Einbaugerät	
Verwendungszweck	Haushalt	

EcoDesign Verordnung	66/2014/EU
Prüfnorm	EN 60350-2:2013 +A1:21

Anzahl der Kochzonen	Anzahl	4
Heiztechnik		Induktionskochzonen
Ø Kochzone I (vorne links)	cm	21.0
Ø Kochzone II (vorne rechts)	cm	16.0
Ø Kochzone III (hinten links)	cm	16.0
Ø Kochzone IV (hinten rechts)	cm	18.0
Ovale Kochzone I (LxB)	cm	0
Ovale Kochzone II (LxB)	cm	0
Energieverbrauch Kochzone I je kg	Wh/kg	182.9
Energieverbrauch Kochzone II je kg	Wh/kg	195.4
Energieverbrauch Kochzone III je kg	Wh/kg	183.4
Energieverbrauch Kochzone IV je kg	Wh/kg	180.8
Energieverbrauch der Kochmulde je kg	Wh/kg	185.6

20.09.2024



Exquisit

schwarz

Schwarz

1010269

Α

1

94,1 70 l

3200 W Elektrisch

3200 W

14 A 110 cm CE

BAKO KomfortPyroIN-

Einbaubackofen & Induktionskochfeld

40165724424782

0,99 kWh/Zyklus 0,79 kWh/Zyklus

220-240 V~ / 50-60 Hz

59,5 x 59,5 x 57,5 cm

67,0 x 64,8 x 68,8 cm

32,5 / 28,5 kg




#### 1.Schmelzen- Ideal für Fondues

Käse, Butter oder Schokolade gleichmäßig und mühelos schmelze


# 2. Warmhalten- Ohne Anbrennen

Die Temperatur wird automatisch optimal geregelt und überwaht0

3. Simmern- Perfekte Bratergebnisse Konstante 92°C verhindern Anbrennen zuverlässlich



≥200 cm<sup>2</sup>











# Warenmarke Matchcode

#### **Produktgruppe**

# Hauptfarbe EAN Code Artikelnummer

# **Leistung und Energie**

Energieeffizienzklasse
Energieeffizienzindex
Netto-Volumen Ofen
Energieverbrauch konventionell
Energieverbrauch Heißluft
Gesamtleistung des Ofens
Wärmequelle Garraum
Anzahl Garräume

# Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz
Leistungsaufnahme
Stromaufnahme
Länge Stromkabel
Prüfzeichen

# Maße und Gewichte

Geratemas HXBX1
Verpackungsmaß HxBxT
Gerätegewicht brutto/netto

# **Programme**

Auftauverfahren	Ja
Unterhitze	Ja
Ober & Unterhitze	Ja
Grill	Ja
Heißluft	Ja
Ober & Unterhitze & Umluft	Ja
Oberhitze + Grill	Ja

# **Programme**

Anzahl Funktionen

Ober- + Unterhitze ECO	Ja
Oberhitze + Grill + Umluft	Ja
Pyrolysis cleaning	Ja

# Zubehör, Funktionen und Ausstattung

Temperaturbereich	50 - 250 °C
Multifunktions-Ofen	Ja
Timer	Digital
Art der Steuerung	Versenkbare Knöpfe
Kühlventilator	Ja
Verglaste Tür	4-fach
Sichtfenster	Ja
Innenbeleuchtung	Ja
Seitliche Schienen	Ja
Backblech	Ja
Fettpfanne	Ja
Grillrost	Ja
Kindersicherung	Ja

# Glaskeramikkochfeld

Rahmentyp
Art der Steuerung
Timer
Funktionen

# EKI600-SF-B-380

To	uch-Control
Di	gital
•	Stop&Go-Funktion
•	Brückenfunktion
•	Schmelzen
•	Warmhalten

Simmern

Rahmenlos

Leistungsstufen	9
Power Management	Ja
Sicherheitsabschaltung	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
Überhitzungsschutz	Ja
Topferkennung	Ja
Restwärmeanzeige	Ja
Booster	Ja
Kindersicherung	Ja










Bedienblende Bedienpanel mit Anzeige der Uhrzeit



Versenkbare Knebel Elegante Front durch versenkbarer Knebel



Spezial-Dichtung Hitzebeständige Türdichtung für die Pyrolyse









250 °C



Warenmarke
Matchcode
Produktgruppe
Hauptfarbe
EAN Code
Artikelnummer

#### **Leistung und Energie**

Energieeffizienzklasse
Energieeffizienzindex
Netto-Volumen Ofen
Energieverbrauch konventionell
Energieverbrauch Heißluft
Gesamtleistung des Ofens
Wärmequelle Garraum
Anzahl Garräume

#### **Elektrischer Anschluß**

Spannung / Frequenz Leistungsaufnahme Stromaufnahme Länge Stromkabel Prüfzeichen

#### **Maße und Gewichte**

Gerätemaß HxBxT Verpackungsmaß HxBxT Tiefe bei geöffneter Tür Gerätegewicht brutto/netto Exquisit EBEP697-H-030 schwarz Einbaubackofen Schwarz-Glas

4016572412277 815180100

A 94,1 70 l 0,99 kWh/Zyklus 0,79 kWh/Zyklus 3200 W

Elektrisch

1

220-240 V~ / 50-60 Hz 3200 W

14 A 110 cm CE

59,5 x 59,5 x 57,5 cm

67,0 x 64,8 x 68,8 cm 1010 mm 32,5 / 28,5 kg


# Programme und Funktionen Anzahl Funktionen

_	
Anzahl Funktionen	11
Temperaturbereich	50 -
Licht (Programm)	Ja
Auftauverfahren	Ja
Unterhitze	Ja
Ober & Unterhitze	Ja
Grill	Ja
Heißluft	Ja
Ober & Unterhitze & Umluft	Ja
Oberhitze + Grill	Ja
Ober- + Unterhitze ECO	Ja
Oberhitze + Grill + Umluft	Ja
Reinigung durch Pyrolyse (2 Std.)	Ja

# Zubehör und Ausstattung

Multifunktions-Ofen	Ja
Timer	Digital
Art der Steuerung	Versenkbare Knöpfe
Kühlventilator	Ja
Verglaste Tür	4-fach
Sichtfenster	Ja
Innenbeleuchtung	Ja
Seitliche Schienen	Ja
Backblech	Ja
Fettpfanne	Ja
Grillrost	Ja
Kindersicherung	Ja







#### 1.Schmelzen - Ideal für Fondues

Käse, Butter oder Schokolade gleichmäßig und mühelos schmel-

#### 2.Warmhalten - Ohne Anbrennen

Die Temperatur wird automatisch optimal geregelt und überwacht.

#### 3.Simmern - Perfekte Bratergebnisse

Konstante 92?°C verhindern Anbrennen zuverlässig.





50

Bedienung

Bedienung mit Touch-Control



#### Rahmenlos

Aufgrund des fehlenden Rahmen ist ein flächenbündiger Einbau möglich







Warenmarke **Matchcode Produktgruppe** Hauptfarbe **EAN Code** Artikelnummer

# **Elektrischer Anschluß**

Spannung / Frequenz Schutzklasse Leistungsaufnahme Kochfeld

# **Maße und Gewichte**

Gerätemaß HxBxT Verpackungsmaß HxBxT Ausschnittsmaß BxT Gerätegewicht brutto/netto Exquisit EKI600-SF-B-380 Induktionskochfeld Schwarz 4016572416244 815022000

380-415 V~ / 50-60 Hz 7000 W

6,0 x 59,0 x 52,0 cm 11,0 x 65,0 x 60,5 cm 56,0 x 49,0 cm 8,9 / 7,9 kg

# Zubehör und Ausstattung

Rahmentyp	Rahmenlos
Art der Steuerung	Touch-Control
Timer	Digital
Funktionen	<ul> <li>Stop&amp;Go-Funktion</li> </ul>
	<ul> <li>Brückenfunktion</li> </ul>
	<ul> <li>Schmelzen</li> </ul>
	<ul> <li>Warmhalten</li> </ul>
	<ul> <li>Simmern</li> </ul>
Leistungsstufen	9
Power Management	Ja
Sicherheitsabschaltung	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
Überhitzungsschutz	Ja
Topferkennung	Ja
Restwärmeanzeige	Ja
Booster	Ja
Kindersicherung	Ja

#### Kochzonen

Anzahl der Kochstellen	4
Heiztechnik	Induktionskochzonen
Ø Kochzone I - VL	21 cm
Ø Kochzone II - VR	16 cm
Ø Kochzone III - HL	16 cm
Ø Kochzone IV - HR	18 cm
Leistung Kochzone I - VL	2,0-2,3 kW
Leistung Kochzone II - VR	1.2-1.5 kW
Leistung Kochzone III - HL	1.2-1.5 kW
Leistung Kochzone IV - HR	1.8-2.3 kW
Energieverbrauch Kochzone I - VL	189,6 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone II - VL	197,1 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone III - HL	187,4 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone IV - HR	187,4 Wh/kg