

EU-Konformitätserklärung zum Energieverbrauch gemäß (EU) 2019/2019

Energielabel (EU) 2019/2016

Angewandte Norm EN 62552: 2020

## Produktdatenblatt

|                                        |                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Name oder Handelsmarke des Lieferanten | LIEBHERR                                                                                |
| Anschrift des Lieferanten              | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Deutschland |
| Modellkennung                          | IRBac 5190_994882051                                                                    |

### Elektrische Daten

| Parameter         | Wert    | Parameter        | Wert  |
|-------------------|---------|------------------|-------|
| Spannung (in V ~) | 220-240 | Frequenz (in Hz) | 50-60 |

### Art des Kühlgeräts

|                     |      |                   |             |
|---------------------|------|-------------------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät | nein | Bauart            | Einbaugerät |
| Weinlagerschrank    | nein | Anderes Kühlgerät | ja          |

### Allgemeine Produktparameter

| Allgemeine Produktparameter                                            |        |      |                                                                       |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gesamt-<br>abmessungen<br>(in mm)                                      | Höhe   | 1770 | Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l)                                      | 296                                                                       |
|                                                                        | Breite | 559  |                                                                       |                                                                           |
|                                                                        | Tiefe  | 546  |                                                                       |                                                                           |
| EEI                                                                    |        | 64   | Energieeffizienzklasse                                                | C                                                                         |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)                                |        | 32   | Luftschallemissionsklasse                                             | B                                                                         |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)                                 |        | 100  | Klimaklasse                                                           | erweiterte<br>gemäßigte,<br>gemäßigte,<br>subtropische,<br>tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist |        | 10   | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 43                                                                        |
| Winterschaltung                                                        |        | nein |                                                                       |                                                                           |

**Fachparameter**

| Fachtyp                            |      | Rauminhalt des Fachs<br>(in dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatur-<br>einstellung für eine<br>optimierte<br>Lebensmittel-<br>lagerung (in °C) | Gefriervermögen<br>(in kg/24h) | Entfrosterungsart<br>(automatische<br>Entfrosterung = A,<br>manuelle<br>Entfrosterung = M) |
|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speisekammerfach                   | nein | -                                                   | -                                                                                                 | -                              | -                                                                                          |
| Weinlagerfach                      | nein | -                                                   | -                                                                                                 | -                              | -                                                                                          |
| Kellerfach                         | nein | -                                                   | -                                                                                                 | -                              | -                                                                                          |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | ja   | 198,1                                               | 5                                                                                                 | -                              | A                                                                                          |
| Kaltlagerfach                      | ja   | 97,9                                                | 0                                                                                                 | -                              | A                                                                                          |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach  | nein | -                                                   | -                                                                                                 | -                              | -                                                                                          |
| Ein-Stern-Fach                     | nein | -                                                   | -                                                                                                 | -                              | -                                                                                          |
| Zwei-Sterne-Fach                   | nein | -                                                   | -                                                                                                 | -                              | -                                                                                          |
| Drei-Sterne-Fach                   | nein | -                                                   | -                                                                                                 | -                              | -                                                                                          |
| Vier-Sterne-Fach                   | nein | -                                                   | -                                                                                                 | -                              | -                                                                                          |
| Zwei-Sterne-Abteil                 | nein | -                                                   | -                                                                                                 | -                              | -                                                                                          |
| Fach mit variabler Temperatur      | nein | -                                                   | -                                                                                                 | -                              | -                                                                                          |

**Für Vier-Sterne-Fächer**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Schnelleinfrierfunktion | nein |
|-------------------------|------|

**Für Weinlagerschränke**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Standardweinflaschen | 0 |
|---------------------------------|---|

**Lichtquellenparameter**

| Lichtquelle | Verwendete Beleuchtungstechnologie | Energieeffizienzklasse |
|-------------|------------------------------------|------------------------|
| 1           | LED                                | F                      |
| 2           | LED                                | G                      |

**Weitere Angaben**

|                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate                                                                                                                                                                     |
| Weitere Angaben: -                                                                                                                                                                                                                     |
| Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: <a href="https://home.liebherr.com/">https://home.liebherr.com/</a> |
| Der Energieverbrauch wurde durch Messungen nach EN 62552:2020 bestätigt.                                                                                                                                                               |

# IRBAc 5190

Integrierbarer Kühlschrank mit  
BioFresh Professional und AutoDoor  
Δ Peak

# LIEBHERR

Einbaugerät



Einbaugerät

# IRBac 5190

Integrierbarer Kühlschrank mit  
BioFresh Professional und AutoDoor  
△ Peak

↑  
178  
↓



# LIEBHERR



|                                           |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauart                                    | Festtür / integrierbares Einbaugerät                                                                             |
| Energieeffizienzklasse                    |                                                                                                                  |
| Energieverbrauch Jahr/24 h                | 100 / 0,274 kWh                                                                                                  |
| Gesamtvolumen                             | 296 l <sup>1</sup>                                                                                               |
| Volumen                                   | Kühlteil: 198,1 l / BioFresh-Teil: 97,9 l                                                                        |
| Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse | 32 dB(A) / B, SuperSilent                                                                                        |
| Klimaklasse                               | SN-T (-10 °C bis +43 °C)                                                                                         |
| Frequenz / Spannung                       | 50-60 Hz / 220-240 V-                                                                                            |
| Anschlusswert                             | 1,2 A                                                                                                            |
| Nischenmaße in cm (H / B / T)             | 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55                                                                                   |
| Türanschlag                               | IRBac 5190-001 mit Rechtsanschlag<br>IRBac 5190-617 mit Linksanschlag                                            |
| <b>Steuerung</b>                          |                                                                                                                  |
| Art der Steuerung                         | 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe<br>Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil             |
| Schnittstelle                             | SmartDeviceBox inclusive                                                                                         |
| Türalarm                                  | optisch und akustisch                                                                                            |
| <b>Kühlteil</b>                           |                                                                                                                  |
| Umluftkühlung                             | PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight                                                         |
| Innentür                                  | Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter,<br>VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose |
| VarioSafe                                 | Ja                                                                                                               |
| Flaschenablage                            | Integrierte Flaschenablage                                                                                       |
| Beleuchtung                               | LED-Lichtpanel beidseitig<br>LED-BioFresh-Beleuchtung                                                            |
| Anzahl BioFresh-Safes                     | 3 BioFresh-Safes,<br>2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze,<br>1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem    |
| <b>Ausstattungs Vorteile</b>              |                                                                                                                  |
| Türanschlag                               | Wechselbarer Türanschlag                                                                                         |
| Wechselbare Türdichtung                   | Ja                                                                                                               |
| EAN-Nr.                                   | 4016803114659                                                                                                    |

<sup>1</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.



## Features



### BioFresh mit HydroBreeze

Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe knapp über 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.



### Fruit & Vegetable-Safe

Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.




### Meat & Dairy-Safe

Sie möchten, dass das zarte Kalbsfilet oder die Frischmilch möglichst lange frisch bleiben? Dafür sorgen die BioFresh-Safes: Im „Meat & Dairy-Safe“ herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für empfindlichste Lebensmittel. Und das Beste: Alles ist ab Werk perfekt eingestellt zum sofortigen Gebrauch – für längere Frische.



### InfinitySpring

Eine Quelle mit frischem, kühlem Trinkwasser in Ihrer Küche: Was wie ein Märchen klingt, ist InfinitySpring. Der Wasserspender ermöglicht tropffreies Wasserzapfen und sorgt für frisches, kaltes Wasser. Einfach das Panel mit der Karaffe oder dem Glas betätigen und das Wasser genießen. So sparen Sie sich den Kauf von Wasserflaschen und handeln nachhaltig.



### SmartDeviceBox integriert


Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.



### AutoDoor

Ihr Liebherr lässt Ihnen freie Hand: Dank AutoDoor öffnen Sie ihn per Klopfsignal oder Sprachbefehl. Er ist damit das weltweit erste Kühlgerät, das sich vollständig automatisch öffnen und schließen lässt – die Perfektion der grifflosen Küche. Den Winkel der Öffnung und die Dauer bis zum Schließen wählen Sie individuell. Und bei Bedarf öffnen und schließen Sie ihn ebenso einfach per Hand oder Smartphone.

## Technische Zeichnung



Maximales Gewicht je Möbeltür:  
Kühlteil: 26 kg

Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (27.11.2023)

