

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2023/1669 der Kommission im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Smartphones und Slate-Tablets

1. Marke Google		2. Modellkennung G45RY
3. Allgemeine Produktparameter:		
Parameter		Wert
4. Art des Geräts		Smartphone
5. Betriebssystem		Android
6. Energieeffizienzklasse		B
7. Vom Benutzer austauschbare Batterie		Nein
8. Batterielaufzeit pro Zyklus (ENDE _{Gerät} [h])		48
9. Batterielaufzeit in Zyklen — Standardeinstellungen [Zyklen]		1 000
10. Nennkapazität der Batterie (C _{rated} [mAh])		5 078
11. Versand mit Schutzabdeckung		Nein
12. Prüfung der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall — Stürze ohne Defekt [n]		270
13. Prüfung der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall — Stürze ohne Defekt, im vollständig erweiterten Zustand geprüft [n]		n.a.
14. Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall		A
15. Eindringungschutzgrad		IP68
16. Angegebene Eintauchtiefe in Wasser, bei IPx8 [m]		1,50
17. Ritzbeständigkeit des Bildschirms auf Mohs-scher Härteskala		4
18. Ladege-rät	Erforderliche Ausgangsleistung [W]	7
	Steckverbindertyp (am Ende des Geräts)	USB-C
Angaben zur Reparierbarkeit:		
19. Garantierte Mindestverfügbarkeit von Sicherheits-, Korrektur- und Funktionsaktualisierungen für das Betriebssystem (Jahre)		7
20. Reparierbarkeitsklasse (auf der Grundlage des nachstehenden Index)		B
21. Reparierbarkeitsindex		3,66
21a. Wert „Zerlegungstiefe“ (S _{DD})		3,35
21b. Wert „Befestigungselemente (Typ)“ (S _F)		1,20
21c. Wert „Werkzeuge (Typ)“ (S _T)		2,65
21d. Wert „Ersatzteile“ (S _{SP})		5

21e. Wert „Software-Aktualisierungen (Dauer)“ (S _{SU})	5
21f. Wert „Reparaturinformationen“ (S _{RI})	5
22. Weblink zu Informationen über die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für fachlich kompetente Reparateure und Endnutzer	g.co/pixelrepair
23. Weblink zu Reparaturanweisungen für Endnutzer	g.co/pixelrepair
24. Weblink zu Richtbeträgen für die Preise vor Steuern	https://store.google.com/
Weitere Angaben:	
25. Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie [Monate]	24

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 20.



EPREL-Eintragungsnummer 2347996

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2347996>

Lieferant: GOOGLE COMMERCE LIMITED (Hersteller)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Google Commerce Limited

Website: google.com

E-Mail-Adresse: energy-compliance@google.com

Telefonnummer: 353-1-436-1000

Anschrift:

SIR JOHN ROGERSON'S QUAY 70
D02R296 DUBLIN 2
Irland

[illegible]

[illegible]

	Katastrophewarnung	Katastrophewarnung	Katastrophewarnung	Katastrophewarnung	Die Funktionen der App „Persönliche Sicherheit“ sind von der Netzwerkverbindung und weiteren Faktoren abhängig und können daher möglicherweise nicht in allen Gebieten eingesetzt werden. Sie sind also unter Umständen kein zuverlässiges Kommunikationsmittel für Notfälle. Unter g.corporatepersonalsafety findest du weitere Informationen. Die Automatische Erkennung ist nicht in allen Sprachen oder Ländern verfügbar. Die Automatische Erkennung erkennt möglicherweise nicht alle Unfälle. Aktivitäten mit hoher Unfallwahrscheinlichkeit können die Automatische Erkennung auslösen. Im unzureichenden Maße eines Unfalls werden die Notrufkontakte angezeigt, um dich zu informieren, dass du dich mit einem Notfall handelt. Diese Funktion ist von der Netzwerkverbindung und anderen Faktoren abhängig und ist möglicherweise nicht zuverlässig für Notfälle oder in allen Gebieten verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit in Ländern und Sprachen sowie weitere Informationen findest du unter g.corporatepersonalsafety.
	Automatische Erkennung	Automatische Erkennung	Automatische Erkennung	Automatische Erkennung	Die Funktionen der App „Persönliche Sicherheit“ sind von der Netzwerkverbindung und weiteren Faktoren abhängig und können daher möglicherweise nicht in allen Gebieten eingesetzt werden. Sie sind also unter Umständen kein zuverlässiges Kommunikationsmittel für Notfälle. Unter g.corporatepersonalsafety findest du weitere Informationen. Die Automatische Erkennung ist nicht in allen Sprachen oder Ländern verfügbar. Die Automatische Erkennung erkennt möglicherweise nicht alle Unfälle. Aktivitäten mit hoher Unfallwahrscheinlichkeit können die Automatische Erkennung auslösen. Im unzureichenden Maße eines Unfalls werden die Notrufkontakte angezeigt, um dich zu informieren, dass du dich mit einem Notfall handelt. Diese Funktion ist von der Netzwerkverbindung und anderen Faktoren abhängig und ist möglicherweise nicht zuverlässig für Notfälle oder in allen Gebieten verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit in Ländern und Sprachen sowie weitere Informationen findest du unter g.corporatepersonalsafety.
	Sicherheitscheck	Sicherheitscheck	Sicherheitscheck	Sicherheitscheck	Die Funktionen der App „Persönliche Sicherheit“ sind von der Netzwerkverbindung und weiteren Faktoren abhängig und können daher möglicherweise nicht in allen Gebieten eingesetzt werden. Sie sind also unter Umständen kein zuverlässiges Kommunikationsmittel für Notfälle. Unter g.corporatepersonalsafety findest du weitere Informationen. Die Automatische Erkennung ist nicht in allen Sprachen oder Ländern verfügbar. Die Automatische Erkennung erkennt möglicherweise nicht alle Unfälle. Aktivitäten mit hoher Unfallwahrscheinlichkeit können die Automatische Erkennung auslösen. Im unzureichenden Maße eines Unfalls werden die Notrufkontakte angezeigt, um dich zu informieren, dass du dich mit einem Notfall handelt. Diese Funktion ist von der Netzwerkverbindung und anderen Faktoren abhängig und ist möglicherweise nicht zuverlässig für Notfälle oder in allen Gebieten verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit in Ländern und Sprachen sowie weitere Informationen findest du unter g.corporatepersonalsafety.
	Standarddienste	Notfall-Standarddienst	Notfall-Standarddienst	Notfall-Standarddienst	Notfall-Standarddienst
Sensoren	Notfallkontakte	Notfallkontakte und medizinische Daten	Notfallkontakte und medizinische Daten	Notfallkontakte und medizinische Daten	Notfallkontakte und medizinische Daten
	Debitalschutz	Debitalschutz	Debitalschutz	Debitalschutz	Debitalschutz
	Überschicht – Sensoren	Sensoren	Sensoren	Sensoren	Sensoren
	Näherungssensor	Näherungssensor	Näherungssensor	Näherungssensor	Näherungssensor
	Umgebungslicht-Sensor	Umgebungslicht-Sensor	Umgebungslicht-Sensor	Umgebungslicht-Sensor	Umgebungslicht-Sensor
	Beschleunigungsmesser	Beschleunigungsmesser	Beschleunigungsmesser	Beschleunigungsmesser	Beschleunigungsmesser
	Gyrometer	Gyrometer	Gyrometer	Gyrometer	Gyrometer
	Magnetometer	Magnetometer	Magnetometer	Magnetometer	Magnetometer
	Barometer	Barometer	Barometer	Barometer	Barometer
	Temperatursensor	Temperatursensor	Temperatursensor	Temperatursensor	Temperatursensor
Schaltflächen und Anschlüsse	Hal-Ethernet	-	-	-	Hal-Ethernet
	Schaltflächen und Anschlüsse	Schaltflächen und Anschlüsse	Schaltflächen und Anschlüsse	Schaltflächen und Anschlüsse	Schaltflächen und Anschlüsse
	Überschicht – Anschlüsse	Überschicht – Anschlüsse	Überschicht – Anschlüsse	Überschicht – Anschlüsse	Überschicht – Anschlüsse
	USB-Typ	USB Typ-CB 3.2	USB Typ-CB 3.2	USB Typ-CB 3.2	USB Typ-CB 3.2
SIM-Karten	Ein-/Aus-Taste	Ein-/Aus-Taste	Ein-/Aus-Taste	Ein-/Aus-Taste	Ein-/Aus-Taste
	Lautsprechere	Lautsprechere	Lautsprechere	Lautsprechere	Lautsprechere
	Überschicht – SIM-Karten	SIM-Karten	SIM-Karten	SIM-Karten	SIM-Karten
	Dual-SIM-Funktion (je nach Nano-SIM-Karte und eSIM)	Dual-SIM-Funktion (je nach Nano-SIM-Karte und eSIM)	Dual-SIM-Funktion (je nach Nano-SIM-Karte und eSIM)	Dual-SIM-Funktion (je nach Nano-SIM-Karte und eSIM)	Dual-SIM-Funktion (je nach Nano-SIM-Karte und eSIM)
Medien und Audio	Medien und Audio	Medien und Audio	Medien und Audio	Medien und Audio	Medien und Audio
	Medien und Audio	Medien und Audio	Medien und Audio	Medien und Audio	Medien und Audio
	Medien und Audio	Medien und Audio	Medien und Audio	Medien und Audio	Medien und Audio
	Medien und Audio	Medien und Audio	Medien und Audio	Medien und Audio	Medien und Audio
Verbindung und Standort	Verbindung und Standort	Verbindung und Standort	Verbindung und Standort	Verbindung und Standort	Verbindung und Standort
	Verbindung und Standort	Verbindung und Standort	Verbindung und Standort	Verbindung und Standort	Verbindung und Standort
	Verbindung und Standort	Verbindung und Standort	Verbindung und Standort	Verbindung und Standort	Verbindung und Standort
	Verbindung und Standort	Verbindung und Standort	Verbindung und Standort	Verbindung und Standort	Verbindung und Standort
Netzwerk	Netzwerk	Netzwerk	Netzwerk	Netzwerk	Netzwerk
	Netzwerk	Netzwerk	Netzwerk	Netzwerk	Netzwerk
	Netzwerk	Netzwerk	Netzwerk	Netzwerk	Netzwerk
	Netzwerk	Netzwerk	Netzwerk	Netzwerk	Netzwerk
Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen
	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen
	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen
	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen
Sicherheitsanforderungen	Sicherheitsanforderungen	Sicherheitsanforderungen	Sicherheitsanforderungen	Sicherheitsanforderungen	Sicherheitsanforderungen
	Sicherheitsanforderungen	Sicherheitsanforderungen	Sicherheitsanforderungen	Sicherheitsanforderungen	Sicherheitsanforderungen
	Sicherheitsanforderungen	Sicherheitsanforderungen	Sicherheitsanforderungen	Sicherheitsanforderungen	Sicherheitsanforderungen
	Sicherheitsanforderungen	Sicherheitsanforderungen	Sicherheitsanforderungen	Sicherheitsanforderungen	Sicherheitsanforderungen
Beschränkte Garantie	Beschränkte Garantie	Beschränkte Garantie	Beschränkte Garantie	Beschränkte Garantie	Beschränkte Garantie
	Beschränkte Garantie	Beschränkte Garantie	Beschränkte Garantie	Beschränkte Garantie	Beschränkte Garantie
	Beschränkte Garantie	Beschränkte Garantie	Beschränkte Garantie	Beschränkte Garantie	Beschränkte Garantie
	Beschränkte Garantie	Beschränkte Garantie	Beschränkte Garantie	Beschränkte Garantie	Beschränkte Garantie
Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien
	Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien
	Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien
	Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien	Kaufkriterien
Funktionen [1]	Funktionen [1]	Funktionen [1]	Funktionen [1]	Funktionen [1]	Funktionen [1]
	Funktionen [1]	Funktionen [1]	Funktionen [1]	Funktionen [1]	Funktionen [1]
	Funktionen [1]	Funktionen [1]	Funktionen [1]	Funktionen [1]	Funktionen [1]
	Funktionen [1]	Funktionen [1]	Funktionen [1]	Funktionen [1]	Funktionen [1]

[1] Reserviert für globale Fußnoten, die nicht an eine bestimmte technische Daten gekoppelt sind.
Diese Fußnoten erscheinen immer am Ende eines Abschnitts mit Fußnoten.