

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Exquisit
Modellkennung	EBE367-H-120 mattschwarz
Anzahl der Garräume	1
Garraum 1	
Energieeffizienzindex	95,2
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)	0,79 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus)	0,95 kWh
Wärmequelle	Strom
Volumen	67 Liter

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



EPREL-Eintragungsnummer 2085774

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2085774>

Lieferant: G G V Handelsgesellschaft mbH & Co. KG (Importeur)

Website: www.exquisit.de

Kundenbetreuung:

Name: G G V Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Website: <http://www.exquisit.de>

E-Mail-Adresse: postmaster@ggv-exquisit.de

Telefonnummer: +49-2131-795500

Anschrift:

August-Thyssen-Str. 8
41564 Kaarst
Deutschland

Datenblatt für Kochfelder
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke		Exquisit
Modellkennung		EKI600-SF-B-380
Beschrieb		Induktionskochfeld
Ausführung		Einbaugerät
Verwendungszweck		Haushalt

EcoDesign Verordnung		66/2014/EU
Prüfnorm		EN 60350-2:2013 +A1:21

Anzahl der Kochzonen	Anzahl	4
Heiztechnik		Induktionskochzonen
Ø Kochzone I (vorne links)	cm	21.0
Ø Kochzone II (vorne rechts)	cm	16.0
Ø Kochzone III (hinten links)	cm	16.0
Ø Kochzone IV (hinten rechts)	cm	18.0
Ovale Kochzone I (LxB)	cm	0
Ovale Kochzone II (LxB)	cm	0
Energieverbrauch Kochzone I je kg	Wh/kg	182.9
Energieverbrauch Kochzone II je kg	Wh/kg	195.4
Energieverbrauch Kochzone III je kg	Wh/kg	183.4
Energieverbrauch Kochzone IV je kg	Wh/kg	180.8
Energieverbrauch der Kochmulde je kg	Wh/kg	185.6

20.09.2024



1. Schmelzen- Ideal für Fondues


Käse, Butter oder Schokolade gleichmäßig und mühelos schmelze

2. Warmhalten- Ohne Anbrennen

Die Temperatur wird automatisch optimal geregelt und überwacht

3. Simmern- Perfekte Bratergebnisse

Konstante 92°C verhindern Anbrennen zuverlässlich



Seitengitter



Timer



Heißluft



Umluft

Warenmarke Matchcode

Produktgruppe

Hauptfarbe

EAN Code

Artikelnummer

Leistung und Energie

Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex	114,5
Netto-Volumen Ofen	67 l
Energieverbrauch konventionell	0,79 kWh/Zyklus
Energieverbrauch Heißluft	0,95 kWh/Zyklus
Gesamtleistung des Ofens	2300 W
Wärmequelle Garraum	Elektrisch
Anzahl Garräume	1

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	2300 W
Länge Stromkabel	150 cm
Prüfzeichen	CE

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT	59,5 x 59,5 x 57,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT	65,0 x 66,0 x 64,0 cm
Gerätgewicht brutto/netto	35,2 / 31,6 kg

Programme

Auftauverfahren	Ja
Unterhitze & Umluft	Ja
Ober & Unterhitze	Ja
Grill	Ja
Heißluft	Ja
Oberhitze + Grill + Umluft	Ja
Oberhitze + Grill	Ja
Ober- + Unterhitze ECO	Ja

Zubehör, Funktionen und Ausstattung


Anzahl Funktionen	8
Temperaturbereich	50 - 250 °C
Multifunktions-Ofen	Ja
Betriebsanzeige	Ja
Anzeige -Typ	LED
Timer	Digital
Art der Steuerung	Drehknöpfe
Kühlventilator	Ja
Verglaste Tür	3-fach
Sichtfenster	Ja
Innenbeleuchtung	Ja
Seitliche Schienen	Ja
Backblech	Ja
Grillrost	Ja

Glaskeramikkochfeld

Rahmentyp	
Art der Steuerung	
Timer	
Funktionen	

EKI600-SF-B-380

Rahmenlos	
Touch-Control	
Digital	
• Stop&Go-Funktion	
• Brückenfunktion	
• Schmelzen	
• Warmhalten	
• Simmern	
Leistungsstufen	9
Power Management	Ja
Sicherheitsabschaltung	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
Überhitzungsschutz	Ja
Topferkennung	Ja
Restwärmeanzeige	Ja
Booster	Ja
Kindersicherung	Ja




Helle Beleuchtung des Innenraums



Bedienblende ohne Uhr
Übersichtliche Bedienelemente



Zubehör
Inklusive Backblech und Grillrost



mm $\geq 200 \text{ cm}^2$



Seitengitter



Timer



Heißluft



Umluft

Warenmarke Matchcode

Exquisit
EBE367-H-120 mattschwarz
Einbaubackofen
Mattschwarz
4016572418781
815157106

Produktgruppe Hauptfarbe EAN Code Artikelnummer

Leistung und Energie

Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex	114,5
Netto-Volumen Ofen	67 l
Energieverbrauch konventionell	0,79 kWh/Zyklus
Energieverbrauch Heißluft	0,95 kWh/Zyklus
Gesamtleistung des Ofens	2300 W
Wärmequelle Garraum	Elektrisch
Anzahl Garräume	1

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	2300 W
Länge Stromkabel	150 cm
Prüfzeichen	CE

Maße und Gewichte



Gerätemaß HxBxT	59,5 x 59,5 x 57,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT	65,0 x 66,0 x 64,0 cm
Tiefe bei geöffneter Tür	1010 mm
Gerätgewicht brutto/netto	35,2 / 31,6 kg

Programme und Funktionen

Anzahl Funktionen	8
Temperaturbereich	50 - 250 °C
Auftauverfahren	Ja
Unterhitze & Umluft	Ja
Ober & Unterhitze	Ja
Grill	Ja
Heißluft	Ja
Oberhitze + Grill	Ja
Ober- + Unterhitze ECO	Ja
Oberhitze + Grill + Umluft	Ja

Zubehör und Ausstattung

Multifunktions-Ofen	Ja
Betriebsanzeige	Ja
Anzeige -Typ	LED
Timer	Digital
Art der Steuerung	Drehknöpfe
Kühlventilator	Ja
Verglaste Tür	3-fach
Sichtfenster	Ja
Innenbeleuchtung	Ja
Seitliche Schienen	Ja
Backblech	Ja
Grillrost	Ja




Bedienung
Bedienung mit Touch-Control

1. Schmelzen – Ideal für Fondues
Käse, Butter oder Schokolade gleichmäßig und mühelos **schmelzen**.

2. Warmhalten – Ohne Anbrennen
Die Temperatur wird automatisch optimal geregelt und überwacht.

3. Simmern – Perfekte Bratergebnisse
Konstante 92°C verhindern Anbrennen zuverlässig.



Rahmenlos
Aufgrund des fehlenden Rahmen ist ein flächenbündiger Einbau möglich



Warenmarke

Matchcode

Produktgruppe

Hauptfarbe

EAN Code

Artikelnummer

Exquisit
EKI600-SF-B-380
Induktionskochfeld
Schwarz
4016572416244
815022000

Zubehör und Ausstattung

Rahmentyp
Art der Steuerung
Timer
Funktionen

Rahmenlos
Touch-Control
Digital
• Stop&Go-Funktion
• Brückenfunktion
• Schmelzen
• Warmhalten
• Simmern

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz
Schutzklasse
Leistungsaufnahme Kochfeld

380-415 V~ / 50-60 Hz
I
7000 W

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT
Verpackungsmaß HxBxT
Ausschnittsmaß BxT
Gerätgewicht brutto/netto

6,0 x 59,0 x 52,0 cm
11,0 x 65,0 x 60,5 cm
56,0 x 49,0 cm
8,9 / 7,9 kg

Leistungsstufen
Power Management
Sicherheitsabschaltung
Automatische Abschaltung
Überhitzungsschutz
Topferkennung
Restwärmeanzeige
Booster
Kindersicherung

9
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Kochzonen

Anzahl der Kochstellen	4
Heiztechnik	Induktionskochzonen
Ø Kochzone I - VL	21 cm
Ø Kochzone II - VR	16 cm
Ø Kochzone III - HL	16 cm
Ø Kochzone IV - HR	18 cm
Leistung Kochzone I - VL	2,0-2,3 kW
Leistung Kochzone II - VR	1.2-1.5 kW
Leistung Kochzone III - HL	1.2-1.5 kW
Leistung Kochzone IV - HR	1.8-2.3 kW
Energieverbrauch Kochzone I - VL	189,6 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone II - VL	197,1 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone III - HL	187,4 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone IV - HR	187,4 Wh/kg