

# PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Name oder Marke des Lieferanten	Beko		
Adresse des Lieferanten	Arctic S.A Gaesti, Dambovita, 13 Decembrie Street, No 210, Romania		
Modellkennung	<b>BDFN26420S 7622501677</b>		
Allgemeine Produktparameter			
Parameter	Wert	Parameter	Wert
Nennkapazität (ps)	14	Abmessungen in cm	Höhe 85
			Breite 60
			Tiefe 60
EEI	55,9	Energieeffizienzklasse	E
Reinigungsleistungsindex	1,130	Trocknungsleistungsindex	1,070
Energieverbrauch in kWh [pro Zyklus], basierend auf dem Öko-Programm mit Kaltwasserfüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird.	0,951	Wasserverbrauch in Litern [pro Zyklus], basierend auf dem Umweltprogramm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Verwendung des Geräts und der Wasserhärte ab.	9,5
Programmdauer (h: min)	3:40	Typ	Standgerät
Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft (dB (A) bei 1 pW)	46	Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft	C
Aus-Modus (W) (falls zutreffend)	0,50	Standby-Modus (W) (falls zutreffend)	1,00
Verzögerungsstart (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Standby (W) (falls zutreffend)	-
Minstdauer der vom Lieferanten angebotenen Garantie:		24	Monate
Zusätzliche Information :			
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen in Anhang II Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2019/2022 der Kommission enthalten sind: <a href="http://support.beko.com">http://support.beko.com</a>			

# Geschirrspüler



## BDFN26420S

EAN: 8690842403583

### Notizen

- ProSmart Inverter Motor mit 10 Jahren Motorgarantie
- TrayWash
- HygieneIntense
- Watersafe+

### Allgemein:

#### Typ: Freistehender Geschirrspüler, unterbaufähig

Maßgedecke – Anzahl: 14

Farbe: Silber

10 Jahre Motorgarantie: Ja

Einbaugerät: Nein

Innenbeleuchtung: Nein

Trübungssensor: Ja

Anzahl Spültemperaturen: 5

Hocheinbaufähig: Nein

Form: 60 cm

ProSmart Inverter Motor: Ja

Display: Weißes Direct Access LC-Display

Unterbaufähig: Ja

Trocknungssystem: Turbotrocknung

Anzahl der Spülebenen: 3

Spültemperaturen: 35-40-50-65-70

### Innenausstattung:

Oberkorb - Höhenverstellbarkeit: Beladen höhenverstellbar in 3 Positionen

Besteckkorb: Ja, seitlich verschiebbar

Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb: Ja

Tassenablagen – Anzahl: 2

Salztrichter: Ja

Besteckschublade: Nein

Messerablage: Ja

Tassenablagen im Oberkorb:

Höhenverstellbar

Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb: Ja

# Geschirrspüler

## Funktionen:

Zeitvorwahl (h): 0-24	Programm-Ablaufanzeige: Ja
Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja	Kontrollanzeige für Salzmangel: Ja
Wasserenthärtung: bis 50 dH	Wasserschutzsystem: Watersafe+
Tastensperre: Ja	CornerIntense: Nein

## Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 6	Zusatzfunktionen Anzahl: 5
---------------------	----------------------------

### Programme:

Eco 50°C	Auto 40-65°C
Intensiv 70°C	Feines 40 °C
Quick&Clean 70°C	Mini 35°C

### Zusatzfunktionen:

HygieneIntense	TrayWash
SteamGloss	Fast+
Tastensperre	

## Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Energieeffizienzindex (EEI): 55,9**
Energieeffizienzklasse: E**
Reinigungsleistungsindex: 1,130**
Trocknungsleistungsindex: 1,070**
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,951**
Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 9,5**
Programmdauer (h:min): 3:40**
Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 46**
Luftschallemissionsklasse: C**
Aus-Zustand (W): 0,50
Bereitschaftszustand (W): 1,00
Zeitvorwahl (W): 4,00
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: ---

\* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

\*\* Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts um vom Härtegrad des Wassers ab.

# Geschirrspüler

## Technische Daten

Wasseranschluss: Warmwasser bis 60°C  
 Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja  
 Anschlusswert (W): 1800-2100  
 Kabellänge (cm): 150  
 Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50  
 Wasserdruckbereich (N/cm²): 3 bis 100  
 Leistung Heizelement (W): 1800  
 Max. Stromstärke (A): 10

## Maße und Gewicht

### Unverpackt

Höhe (mm): 850  
 Tiefe (mm): 600  
 Unterbauhöhe (ohne Deckel) (mm): 820

Breite (mm): 598  
 Gewicht (kg): 43,2  
 Tiefe bei geöffneter Tür (mm): 1150


### Verpackt

Höhe (mm): 889  
 Tiefe (mm): 661

Breite (mm): 644  
 Gewicht (kg): 59,4



**95 kWh** /



**14 X**



**9,5 L**



**3:40**



**46dB**  
 ABCD

2019/2017