

Produktdatenblatt

Marke	AEG
Modell	CCB6644ABM 940002853
Energieeffizienzindex EEI - Hauptbackofen	95.3
Energieeffizienzklasse - Hauptbackofen	A (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch bei Standardbeladung pro Zyklus im konventionellen Modus (kWh/Zyklus) - Hauptbackofen	0.95
Energieverbrauch bei Standardbeladung pro Zyklus im Umluftmodus (kWh/Zyklus) - Hauptbackofen	0.82
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle	Elektro
Volumen (l) - Hauptbackofen	73




ZUGABE VON DAMPF FÜR KNUSPRIGERE BACKERGEBNISSE

Zusätzlich zu den Standard-Backofenfunktionen erzeugt die SteamBake - Funktion zu Beginn des Backvorgangs Dampf. Dadurch bleibt der Teig feucht, die Backwaren bekommen eine goldene, schmackhafte Kruste und das Innere bleibt zart. So backen Sie knusprige und leckere Brote, Muffins und Kuchen.

Energieeffizienzklasse A, Blende mit Glaseinleger, Grillstufe 2, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper, SteamBake, FlexiRunners™ Backauszug (2 Paar), Glaskeramik, 2 Kreis, Bräterzone, 4-fach Restwärme

Produktvorteile & Ausstattung



Glaskeramikkochfeld für optimale Ergebnisse und effiziente Reinigung

Dank der superglatten Glasfläche dieses Glaskeramikkochfelds heißt es bei Spritzern nur noch „wischt und weg“.

Extra großer Innenraum zur Überwachung des Garvorgangs.

Dieser Herd verfügt über einen großzügig bemessenen XXL-Innenraum und eine Vollglastür, für einen klaren Blick auf die zubereiteten Speisen.



Luxuriöses Design und Spitzenleistung

Die in die Tür integrierte SoftMotion™-Technologie sorgt dafür, dass die Tür stets sanft und leise schließt – Eleganz und Funktionalität der Spitzenklasse.

- Freistehender Elektroherd
- SteamBake mit Feuchtigkeitszugabe
- SoftClosing
- Versenkknebel
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Grillstufe 2, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluft mit Ringheizkörper Plus, Umluftgrillen
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- 4 stufenlos regelbare Kochzonen
- Kochzone vorne links: Zweikreis-Kochzone, Schnellaufglühende Kochzone, 1,0/2,2 kW / 14/21 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: Bräterzone, schnellaufglühende Kochzone, 2200W/1400W/265mm/170mm
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Geschirrwagen
- Höhenverstellbare Füße
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- Kochfeld: Strahlenheizkörper
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost, FlexiRunners™ – Backauszug (2 Paar)

Backauszug für optimalen Zugang zum Gargut

Der Backauszug dieses Freistehenden Herd bietet Ihnen den optimalen Zugriff auf alles, was Sie kochen, braten oder backen. So können Sie jedes Gericht, das Sie zubereiten, kontrolliert und präzise bewegen – und immer wieder unübertroffene Köstlichkeiten zaubern.

Komplette Übersicht über den Garvorgang

Das Timer-Display bietet Ihnen eine komplette Übersicht über den Status Ihres Gerichts. Auf dem Bildschirm können Sie einen Alarm einstellen, die verbleibende Zeit direkt ablesen und den Timer mit Genauigkeit und Präzision programmieren.

Technische Daten

PNC	940 002 853
EAN-Nummer	7332543660087
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch konventionell (kWh)	0.95
Energieverbrauch Umluft/Heißluft (kWh)	0.82
Gerätehöhe (mm)	850
Gerätebreite (mm)	596
Gerätetiefe (mm)	600
Nettovolumen Backraum (L)	73
Farbe	Edelstahl
Art des Kochfeldes	Strahlenheizkörper
Anschluss	Elektrisch
Anschlusswert (Watt)	10300
Volt	230
Absicherung (A)	3x16
Bruttogewicht (kg)	52
Nettogewicht (kg)	50
Verpackung, Höhe (mm)	963
Verpackung, Breite (mm)	635
Verpackung, Tiefe (mm)	680