








# Doppelklappenhänger 100/110 mit Exzenter 864-EX-000-311




8 x	a	8 x	b	2 x	c	4 x	d	2 x	e	14 x	f
24 x	g	2 x	h	4 x	i	2 x	j	2 x	k	2 x	l
2 x	m	4 x	n	8 x	o	1 x	p	2 x	q	2 x	r
2 x	s	2 x	t	4 x	u						




C







D




E




F



G




H


















**Montage-Anleitung**

**Spüle mit 1 Tür ohne Blatt**


Technische Änderungen vorbehalten  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage



\* Ausklüftung bei ausgeklüfteten Seiten




**HINWEIS!**  
Bei der Montage des Einlassbeckens Dichtungsband von unten ringsum einkleben. Die Befestigungsklammern nur mit einem Handschraubendreher festziehen!



**ACHTUNG!!!**  
Die Verpackung der Spüle dient als Schablone für den Arbeitsplatten-ausschnitt!

# Montage-Anleitung


## Sockelleiste für Geschirrspüler ausgeklinkt




# Montage-Anleitung

## Sockelanpassung für Spüle 60 x 60 cm oder 50 x 60 cm

Sockelanpassungen = Länge kürzen  
von Sockellänge 995 mm  
für  
Spüle 60 x 60 cm auf 600 mm kürzen  
oder für  
Spüle 50 x 60 cm auf 495 mm kürzen



# Montage-Anleitung **90** Topfschrank mit Metallvollauszug



Technische Änderungen vorbehalten.  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

Seite links

**1**

820 x 555 x 16

Seite rechts

**2**

820 x 555 x 16

Rückwand

**3**

888 x 680 x 2,5

Unterboden

**4**

868 x 550 x 16

Arbeitsplatte

**5**

900 x 600 x 28/38

(Nur beim Anstellprogramm)

Schubkastenboden

**8** 3 x

792,5 x 467 x 16

Traversleiste

**6** 2 x 868 x 57 x 16

**!! Achtung!!**  
Schutzfolie bei Hochglanzfronten sofort entfernen und umgehend montieren!

10a

Linke Seite

10c

Rückwand

10b

Rechte Seite

Metal-Schubkastenzargen

Oben

Front **7a** 1 x

Unten

138 x 895 x 16

Oben

Front **7b** 2 x

Unten

266 x 895 x 16

4 x **A**

7 x 42

4 x **A1**

3 x **B**

6 x **C**

4,5 x 15

3 x Re / 3 x Li

**II**

8 x **G**

8 x 30

20 x **H**







4 x **I**







3,5 x 30

6 x **K**





4 x 27 od. M 4 x 23

3 x **L**







KGU 168\_2020 864-00-000-043




A



B



C



D

