

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013


INFORMATION		Value	Unit
1. Supplier name or trademark		Hannspree	
2. Model identifier		HS279PSB(HSG1390)	
3. Energy Efficiency Class for standard Dynamic Range (SDR)		E	
4. On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)		21	W
5. Energy Efficiency Class for standard Dynamic Range (HDR)			
6. On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode			W
7. Off mode, power demand		0.3	W
8. Standby mode power demand		0.3	W
9. Networked standby mode power demand			W
10. Electronic display category		Monitor	
11. Size ratio		16 : 9	
12. Screen resolution (pixels)		1920 x 1080	pixels
13. Screen diagonal		68.6	cm
14. Screen diagonal		27	inches
15. Visible screen area		2010.7	cm ²
16. Panel technology used		LED LCD	
17. Automatic Brightness Control (ABC) available		No	
18. Voice recognition sensor available		No	
19. Room presence sensor available		No	
20. Image refresh frequency rate		60	Hz
21. Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (until):		01 03 2029	
22. Minimum guaranteed availability of spare parts (until)		01 03 2028	
23. Minimum guaranteed product support (until)		01 03 2024	
24. Power supply type:		Internal	
i External standardised power supply (included in the product box)	Standard name		
	Input voltage		V
	Output voltage		V
ii External standardised suitable power	Standard name		

INFORMATION		Value	Unit
supply (if not included in the product box)			
	Required output voltage		V
	Required delivered current		A
	Required current frequency		Hz

HS 279 PSB

68,6 cm / 27" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9


- 27" 16:9 LED Backlight Monitor
- 1920 x 1080 Auflösung Full HD 1080p
- 178° / 178° breiter Betrachtungswinkel
- Triple Input: DP + HDMI + VGA
- Eingebaute Stereo Lautsprecher
- eingebautes Netzteil
- nahezu Rahmeloses Display
- Ultraflaches Design und sehr schmale Ränder
- Aluminium Zierleiste
- Monitorstand und Fuß aus Metall
- neigbar und montierbar (VESA)
- Energieeffizient
- Geringer Blaulichtanteil
- Flimmerfrei
- Umweltfreundlich




68,6 cm / 27"

Part. No.: HS 279 PSB

GRÖßE, AUFLÖSUNG




EINGÄNGE, LAUTSPRECHER



BLICKWINKEL, DESIGN





ANDERE EIGENSCHAFTEN



Bildschirmgröße	68,6cm / 27" Diagonale
Paneltyp	TFT – LED Backlight
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit	250cd/m ²
Kontrast (Nativ)	1.000:1 (Nativ)
Kontrast (Aktiv)	10.000.000:1 (Aktiv)
Blickwinkel L/R; U/D	178° H – 178° V (CR >10)
Reaktionszeit	5 Millisekunden
Pixelabstand	0,3114 (H) x 0,3114 (V) mm
Displayoberfläche	Blendfrei
Displayfarben	16.7M Farben
Horizontale Frequenz	31 ~ 83 kHz
Vertikale Frequenz	56 ~ 75 Hz
Max Display Frequenz	1920 x 1080 @ 60Hz
Input 1	D-Sub (VGA)
Input 2	HDMI 1.4
Input 3	DP 1.1
Eingebaute Lautsprecher	Ja, 2W x 2; Kopfhöreranschluss
Energieverbrauch	An: 21W; Stand-by: 0,3W; Aus: 0,3W
Stromquelle	AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz
Produktabmessung	614 x 181,6 x 442,5 mm mit Standfuß (B x T x H) 614 x 41,3 x 357 mm ohne Standfuß (B x T x H)
Verpackungsabmessung	702 x 102 x 442 mm (B x T x H)
Netto / Brutto Weight	4,2 Kg / 6 Kg
Gehäuse und Fußfarbe	Arm / Füße / Zierleiste: Titanium Gray. Rückseite: Black texture, Aluminum Rand Zierstreifen.

VESA Anschluss	75 x 75 mm
Monitorfuß	Normaler Ständer
Neigbar / Kensingtonschloss	-5° ~ 15° / Ja
Pivot / Schwenken	- / -
Bedienelemente	Ein-/Ausschalter und 5 Navigationstasten
Farbeinstellungen	Warm, Natürlich, Kalt, Bluish, sRGB, Benutzerdefiniert
Voreinstellungen	Standard, Game, Film, Web, Text Modes
Bildschirmanzeige	14 OSD Languages
Lieferumfang	Stromkabel (1,5m); HDMI Kabel (1,5m); Garantiekarte; Schnellstartanleitung
Andere Eigenschaften	Flimmerfrei / Reduzierter Blaulichtmodus



Herstellername	HANNspree
Modellname	HS279PSB
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	E
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	21 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	21 W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0,3 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0,3 W
Displaygröße (cm / Zoll)	68,6cm / 27"
Bildschirmauflösung	1920 x 1080

PART. NO.:
HS 279 PSB



4 711404 022807 >

Display Solutions