



1-Zoll-Kamerasensor



Bis zu 12 km Full HD Übertragungsreichweite



Max. 31 Minuten Flugzeit



Hindernisvermeidung in 4 Richtungen



MasterShots



Gewicht ca. 595 Gramm

## BESCHREIBUNG

Die DJI Air 2S ist die ultimative Drohne für Luftbildfotografen mit einem 1-Zoll CMOS-Sensor, leistungsstarken intelligenten Funktionen, kompaktem Gehäuse und einem Gewicht unter 600 g. Nimm dieses Allzweck-Kraftpaket der Lüfte überall mit, um deine Welt mit atemberaubenden Details zu erleben und aufzunehmen.

### HIGHLIGHTS

- Starkes Kamerasystem: 1-Zoll-Kamerasensor und 2,4-µm-Pixel für 5,4K/30 fps und 4K/60 fps Videos
- Beeindruckendes Flugerlebnis
- Bis zu 12km Full HD Übertragung
- Hindernisvermeidung in 4 Richtungen
- OcuSync 3.0 Bildübertragungstechnologie: mit DJI FPV Goggles V2 kompatibel

### DJI AIR 2S (EU)

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 911131        |
| EAN           | 6958265911131 |

### DJI AIR 2S FLY MORE COMBO (EU)

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 911209        |
| EAN           | 6958265911131 |

## HIGHLIGHTS

### GROSSE WELT, GROSSER SENSOR

Ausgestattet mit einem 1-Zoll-Kamerasensor und großen 2,4-µm-Pixel unterstützt DJI Air 2S Videos mit 5,4K/30fps und 4K/60fps.

### MACH DIE NACHT ZUM TAG

Dank eines großen Dynamikbereichs, einer hohen Auflösung und einer präzisen Farbwiedergabe sind auch Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen kristallklar und haben eine atemberaubende Farbvielfalt.

### EINE MILLIARDE FARBEN

Tauch ein in eine Welt voller lebendiger Farben und Schattierungen. Das 10-Bit DLog-M Farbprofil zeichnet bis bis zu eine Milliarde Farben auf und behält dabei jedes Details bei.

### INTELLIGENTES HDR

Die intelligente HDR-Technologie führt mehrere Aufnahmen automatisch zusammen und erhöht so den Dynamikbereich von Bildern - ohne Nachbearbeitung. Dies bedeutet feinere Details sowohl in hellen als auch in dunklen Bereichen und liefert fantastische Bilder mit größerer Tiefe.

### BRANDNEU: MASTERSHOTS

MasterShots ist die Weiterentwicklung von QuickShots: Eine fortschrittliche intelligente Funktion, mit der man mit nur einer Eingabe überall die besten Aufnahmen machen kann. Wähl dein Motiv aus und die Drohne filmt, während zehn verschiedene Flugmanöver nacheinander ausgeführt werden. Dabei bleibt das Motiv im Mittelpunkt und am Ende wird automatisch ein Kurzfilm erstellt.

### DAS ZENTRUM DER AUFMERKSAMKEIT

FocusTrack bietet Spotlight 2.0, ActiveTrack 4.0 und Point of Interest 3.0, sodass die DJI Air 2S deinem Motiv problemlos folgen oder es umkreisen kann.

### ANALYSIERT DIE UMGEBUNG

DJI Air 2S nimmt ihre Umgebung in vier Richtungen wahr, sodass sie Hindernissen in noch komplexeren Szenarien und bei hohen Geschwindigkeiten aktiv ausweichen kann.

### MEHR FLUGSICHERHEIT MIT ADS-B

Das integrierte AirSense-System empfängt Positionsdaten von Flugzeugen und Hubschraubern in der Nähe, die ADS-B-Signale senden, und warnt dich über die DJI Fly App, damit du Zeit hast auszuweichen.

## SPEZIFIKATIONEN

| FLUGGERÄT                                                 |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                                   | 595 g                                                                                                                                                                      |
| Abmessungen                                               | Gefaltet: 180 × 97 × 77 mm (L×B×H)<br>Ausgefaltet: 183 × 253 × 77 mm (L×B×H)                                                                                               |
| Diagonale Länge                                           | 302 mm                                                                                                                                                                     |
| Max. Steiggeschwindigkeit                                 | 6 m/s (Modus „S“)<br>6 m/s (Modus „N“)                                                                                                                                     |
| Max. Sinkgeschwindigkeit                                  | 6 m/s (Modus „S“)<br>6 m/s (Modus „N“)                                                                                                                                     |
| Max. Flughöhe über dem Meeresspiegel                      | 5.000 m                                                                                                                                                                    |
| Max. Flugzeit (bei Windstille)                            | 31 Minuten                                                                                                                                                                 |
| Max. Schwebzeit (bei Windstille)                          | 30 Minuten                                                                                                                                                                 |
| Max. Flugreichweite                                       | 18,5 km (für Geschwindigkeiten von bis zu 13,5 m/s optimiert.)                                                                                                             |
| Höchstgeschwindigkeit (auf Meeresspiegel, bei Windstille) | 19 m/s (Modus „S“)<br>15 m/s (Modus „N“)<br>5 m/s (Modus „T“)                                                                                                              |
| Max. Windwiderstandsfähigkeit                             | 8,5 bis 10,5 m/s                                                                                                                                                           |
| Max. Neigungswinkel                                       | 35° (Modus „S“)<br>25° (Modus „N“, 35° bei starkem Wind)                                                                                                                   |
| Max. Winkelgeschwindigkeit                                | 250°/s (Modus „S“)<br>90°/s (Modus „N“)                                                                                                                                    |
| Betriebstemperatur                                        | 0 °C bis +40 °C<br>(Aufwärts gerichtete Sensoren und Kamera-AF werden bei -10 °C oder niedriger deaktiviert)                                                               |
| Betriebsfrequenzen                                        | 2,4 GHz, 5,8 GHz                                                                                                                                                           |
| Strahlungsleistung (EIRP)                                 | 2,4 GHz:<br>FCC: ≤30 dBm<br>CE: ≤20 dBm<br>SRRC: ≤20 dBm<br>MIC: ≤20 dBm<br>5,8 GHz:<br>FCC: ≤30 dBm<br>CE: ≤14 dBm<br>SRRC: ≤29 dBm                                       |
| Schwebefluggenauigkeit                                    | Vertikal:<br>±0,1 m (mit Sichtpositionierung)<br>±0,5 m (mit GPS-Positionierung)<br><br>Horizontal:<br>±0,1 m (mit Sichtpositionierung)<br>±1,5 m (mit GPS-Positionierung) |
| Propeller                                                 | Schnellverschluss, geräuscharm, faltbar                                                                                                                                    |
| Fluggerät-Auslegearm                                      | Faltbar                                                                                                                                                                    |
| Satellitensysteme                                         | GPS + GLONASS                                                                                                                                                              |
| Kompass                                                   | Einzelner Kompass                                                                                                                                                          |
| IMU                                                       | Einzelne IMU                                                                                                                                                               |
| Interner Speicher                                         | 8 GB                                                                                                                                                                       |

| AKKU              |              |
|-------------------|--------------|
| Kapazität         | 3.500 mAh    |
| Spannung          | 11,55 V      |
| Max. Ladespannung | 13,2 V       |
| Akkutyp           | LiPo 3S      |
| Energie           | 40,42 Wh     |
| Gewicht           | 198 g        |
| Ladetemperatur    | 5 °C – 40 °C |
| Max. Ladestrom    | 38 W         |
| Integrierter Akku | -            |

| KAMERA             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor             | 1-Zoll CMOS<br>Effektive Pixel: 20 MP; 2,4 µm Pixelgröße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Objektiv           | Sichtfeld: 88°<br>AF; Entspricht im 35-mm-Format: 22 mm<br>Blende: f/2,8<br>Fokusbereich: 0,6 m bis ∞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ISO-Bereich        | Video:<br>100 – 6400 (Autom.)<br>100 – 12800 (Manuell)<br>10-Bit Dlog-M Video:<br>100 – 1600 (Autom.)<br>100 – 3200 (Manuell)<br>Foto:<br>100 – 6400 (Autom.)<br>100 – 12800 (Manuell)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fotoauflösung      | 20 MP<br>5472x3648 (3:2)<br>5472x3078 (16:9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fotomodi           | Einzelaufnahme: 20 MP<br>Serienbildaufnahme: 20 MP<br>(kontinuierliche Serienaufnahme)<br>Automatische Belichtungsreihe (AEB):<br>20 MP, 3/5 Belichtungsreihe bei 0.7 EV<br>Zeitgesteuert: 20 MP,<br>2/3/5/7/10/15/20/30/60s<br>SmartPhoto (inkl. HDR und HyperLight):<br>20 MP<br>HDR-Panorama:<br>Vertikal (3×1): 3328×8000 (Breite×Höhe)<br>Horizontal (3×3): 8000×6144 (Breite×Höhe)<br>180° (3×7): 8192×3500 (Breite×Höhe)<br>Sphäre (3×8+1): 8192×4096 (Breite×Höhe)<br>JPEG/DNG (RAW) |
| Videoauflösungen   | 5,4K: 5472×3078 mit 24/25/30 fps<br>4K Ultra HD: 3840×2160 mit<br>24/25/30/48/50/60 fps<br>2,7K: 2688×1512 mit<br>24/25/30/48/50/60 fps<br>Full HD: 1920×1080 mit<br>24/25/30/48/50/60/120 fps<br>MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Max. Video-Bitrate | 150 MBit/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## SPEZIFIKATIONEN

|                           |                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32 / exFAT<br>Unterstützt microSD-Karten mit einer Speicherkapazität von bis zu 256 GB.                                                               |
| Digitaler Zoom            | Zoom ist bei Videoaufnahmen mit 10 Bit oder 120 fps nicht verfügbar.<br>4K/30fps: 4x; 2,7K/60fps: 4x; 2,7K/30fps: 6x<br>1080p/60fps: 6x; 1080p/30fps: 8x |

## GIMBAL

|                                           |                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stabilisierung                            | Drei Achsen (Neigen, Rollen, Schwenken)                                                           |
| Mechanischer Bereich                      | Neigen: -135° bis +45°<br>Rollen: -45° bis +45°<br>Schwenken: -100° bis +100°                     |
| Schwenkachse                              | Steuerbar                                                                                         |
| Steuerbarer Bereich                       | Neigen: -90° bis 0° (Standardeinstellung)<br>-90° bis +24° (erweitert)<br>Schwenken: -80° bis 80° |
| Max. steuerbare Geschwindigkeit (Neigung) | 100°/s                                                                                            |
| Winkelschwingungsbereich                  | ±0,01°                                                                                            |

## SICHTSYSTEM

|                              |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorwärts                     | Präzisionsmessbereich: 0,35-22 m<br>Erfassungsreichweite: 0,35 – 44 m<br>Effektive Erkennungsgeschwindigkeit: ≤15 m/s<br>Sichtfeld: 71° (horizontal), 56° (vertikal)  |
| Rückwärts                    | Präzisionsmessbereich: 0,37 – 23,6 m<br>Erfassungsbereich: 0,37 – 47,2 m<br>Effektive Erkennungsgeschwindigkeit: 2 m/s<br>Sichtfeld: 57° (horizontal), 44° (vertikal) |
| Abwärts                      | Verfügbare Abwärtssensoren:<br>Duale Sicht- und TOF-Sensoren + LED-Zusatzlicht<br>TOF Messbereich: 0,1 – 8 m<br>Schwebereich: 0,5 – 30 m                              |
| Links/Rechts                 | nicht vorhanden                                                                                                                                                       |
| Aufwärts                     | Präzisionsmessbereich: 0,35-22 m<br>Sichtfeld: 78° (horizontal), 63° (vertikal)                                                                                       |
| Zusatzbeleuchtung nach unten | Einzelne LED                                                                                                                                                          |

## VIDEOÜBERTRAGUNG

|                                       |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Übertragungssystem                    | O3<br>2,4/5,8 GHz Automatischer Frequenzwechsel (kompatibel mit OcuSync 2.0)<br>4 Antennen, 2 Sender, 4 Empfänger                  |
| Max. Übertragungsreichweite           | 12 km (FCC), 8 km (CE),<br>8 km (SRRC), 8 km (MIC)                                                                                 |
| Qualität der Liveübertragung / Latenz | Drohne + Fernsteuerung: 1080p/30fps,<br>12 MBit/s, <120 ms<br>Drohne + DJI Smart-Fernsteuerung:<br>1080p/30fps, 12 MBit/s, <130 ms |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Max. Übertragungsbitrate | 44 MBit/s        |
| Betriebsfrequenzen       | 2,4 GHz, 5,8 GHz |

## FERNSTEUERUNG

|                                        |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DJI Smart Fernsteuerung                | Kompatibel                                                                                                                           |
| Fernsteuerungs-Übertragungssystem      | OcuSync 2.0                                                                                                                          |
| Akkulaufzeit                           | 9,36 Wh ×2                                                                                                                           |
| Unterstützte Mobilgeräteschnittstellen | Lightning, Micro-USB, USB-C                                                                                                          |
| Max. Abmessungen des Mobilgerätes      | 180 × 86 × 10 mm (Länge × Breite × Höhe)                                                                                             |
| Betriebstemperatur                     | -10 °C bis +40 °C                                                                                                                    |
| Strahlungsleistung (EIRP)              | 2,4 GHz:<br>FCC: ≤26 dBm<br>CE: ≤20 dBm<br>SRRC: ≤20 dBm<br>MIC: ≤20 dBm<br>5,8 GHz:<br>FCC: ≤26 dBm<br>CE: ≤14 dBm<br>SRRC: ≤26 dBm |

## LADEGERÄT


|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Eingangswerte | 100 – 240 V, 50/60 Hz, 1,3 A                              |
| Ausgangswerte | Ladeanschluss: 13,2 V = 2,82A<br>USB-Anschluss: 5 V = 2 A |
| Spannung      | 13.2 V                                                    |
| Nennleistung  | 38 W                                                      |

## LIEFERUMFANG

- 1x Air 2S Fluggerät
- 1x DJI RC-N1 Fernsteuerung
- 1x Intelligent Flight Battery
- 1x Akkuladegerät
- 1x Netzkabel
- 3x Geräuscharme Propeller (Paar)
- 1x Gimbalschutz
- 1x USB-C-Kabel
- 1x DJI RC-N1 Fernsteuerungskabel (USB-C)
- 1x DJI RC-N1 Fernsteuerungskabel (Lightning)
- 1x DJI RC-N1 Fernsteuerungskabel (Micro-USB)
- 1x DJI RC-N1 Steuerknüppel (Paar)

## LIEFERUMFANG COMBO

- 1x Air 2S Fluggerät
- 1x DJI RC-N1 Fernsteuerung
- 3x Intelligent Flight Battery
- 1x Akkuladegerät
- 1x Netzkabel
- 6x Geräuscharme Propeller (Paar)
- 1x Gimbal-Schutz
- 1x USB-C-Kabel
- 1x DJI RC-N1 Fernsteuerungskabel (USB-C)
- 1x DJI RC-N1 Fernsteuerungskabel (Lightning)
- 1x DJI RC-N1 Fernsteuerungskabel (Micro-USB)
- 1x DJI RC-N1 Steuerknüppel (Paar)
- 1x ND-Filterset (ND4/8/16/32)
- 1x Akkuladestation
- 1x Akku auf Powerbank Adapter
- 1x Umhängetasche



dji.com  
Folge uns @DJIglobal




**dji** AIR 2S



Eine für alles





1-Zoll  
CMOS-Sensor



MasterShots



5,4K Video



12 km Full HD  
Übertragung



Hindernisvermeidung  
in 4 Richtungen



ADS-B

## Leistungsstarkes Kamerasystem

Kamera: 1-Zoll CMOS-Sensor | 20 MP | 2,4 µm Pixelgröße | 35-mm-Formatäquivalent: 22 mm | f/2.8 Blende | 8x Zoom  
Video: 5,4K/30fps | 4K/60fps | 10-Bit Dlog-M Farbmodus  
Foto: 12,6 Blendstufen Dynamikumfang | HDR | Verbesserte Fotos | Panorama

## Intelligente Aufnahmefunktionen

FocusTrack: Einfache Steuerung der Drohne, um Personen, Fahrzeuge und stationäre Motive zu verfolgen und zu filmen  
MasterShots: Automatisches Aufnehmen, Bearbeiten und Synchronisieren mit einer Vielzahl von Vorlagen zum Erstellen unglaublich dynamischer Videos  
Intuitive Steuerung: QuickShots | Hyperlaps

## Genieß sorgenfreies Fliegen

O3-Übertragungssystem: Bietet eine Reichweite von bis zu 12 km<sup>[1]</sup>  
APAS 4.0: Ermöglicht dem Fluggerät, Hindernissen auch in komplexen Umgebungen reibungslos auszuweichen  
Hindernisvermeidung in 4 Richtungen: Die Erkennung von Hindernissen nach oben, unten, vorne und hinten gewährleistet die Flugsicherheit auch bei hohen Geschwindigkeiten

## Leistungsstarkes Zubehör für mehr Kreativität






DJI Smart-Fernsteuerung: 5,5-Zoll-Bildschirm mit 1080p  
ND-Filterset mit 8 Blendstufen: Nimm kinoreife Videos mit mehr Optionen für Langzeitbelichtungen auf<sup>[2]</sup>  
Fly More Combo: Bietet endlose Möglichkeiten für Luftaufnahmen

### Anmerkungen:

1. Ohne Hindernisse und Interferenzen, FCC konform. Die Angabe zur maximalen Flugreichweite ist ein Näherungswert für die Stärke und Belastbarkeit der Funkverbindung. Bitte beachte geltende Gesetze und Vorschriften.
2. Die Fly More Combo enthält das ND-Filterset (ND 4/8/16/32). Das ND-Filterset (ND 64/128/256/512) ist separat erhältlich.

\* Getestet in einem kontrollierten Bereich unter guten Bedingungen und einem ungehinderten Funksignal. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund unterschiedlicher Umgebungen, Verwendung und Firmware-Version variieren.



| Model                                | <br><b>MINI 2</b>                                                                                                                         | <br><b>MAVIC AIR 2</b>                                                                                                                    | <br><b>AIR 2S</b>                                                                                                                                                          | <br><b>FPV</b>                                                                                                                            | <br><b>MAVIC 2 PRO</b>                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptmerkmale                        | <249 g ultraleicht und faltbar<br>Max. 31 Minuten Flugzeit<br>10 km 720p Videoübertragung<br>Flugfähig bis Windstärke 5<br>Ultraklares 4K Video<br>Intelligente Aufnahmemodi                                               | 48 Megapixel Fotos<br>4K Videos bei 60 fps<br>34 Minuten max. Flugzeit<br>6 km max. Reichweite<br>HDR: Foto   Video   Panorama<br>FocusTrack<br>8K Hyperlapse (Raumraffer)                                                  | 1-Zoll CMOS   2,4-µm-Pixelgröße<br>5,4K /30 fps und 4K /60 fps Videos<br>31 Minuten max. Flugzeit<br>Bis zu 12 km max. Reichweite<br>Mehr Sicherheit mit ADS-B<br>Brandeneue Funktion: MasterShots<br>HDR-Technologie   Hyperlapse  <br>Panorama   FocusTrack | Garantierter Nervenkitzel<br>150° Sichtfeld in Verbindung<br>mit DJI FPV Goggles V2<br>20 Minuten max. Flugzeit<br>Gestochen scharf<br>Kompatibel mit neuer<br>DJI Bewegungseinheit<br>Notbremsung bis zu 72 km/h            | Hasselblad-Kamera<br>mit 20 MP und<br>einem 1" CMOS-Sensor<br>31 Minuten max. Flugzeit<br>6 km 1080p Videoübertragung<br>Omnidirektionale Hindernis-<br>vermeidung<br>Hyperlapse (Raumraffer)                                |
| Gewicht                              | <249 g                                                                                                                                                                                                                     | 570 g                                                                                                                                                                                                                       | ca. 595 g                                                                                                                                                                                                                                                     | ca. 795 g                                                                                                                                                                                                                    | 907 g                                                                                                                                                                                                                        |
| Gimbal & Kamera                      | 1/2.3" CMOS-Sensor, 12 MP<br>4K: 3840x2160 @ 24/25/30fps                                                                                                                                                                   | 1/2" CMOS-Sensor, 48 MP<br>4K / 60 fps   120 MBit/s                                                                                                                                                                         | 1-Zoll CMOS-Sensor   20 MP<br>5,4K @ 24/25/30 fps   150 MBit/s                                                                                                                                                                                                | 1/2.3" CMOS-Sensor, 12 MP<br>4K: 3840x2160 @ 50/60 fps                                                                                                                                                                       | 1" CMOS-Sensor, 20 MP<br>4K / 30 fps   100 MBit/s                                                                                                                                                                            |
| Max.<br>Übertragungsreichweite (CE)  | 6 km                                                                                                                                                                                                                       | 6 km                                                                                                                                                                                                                        | 8 km                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 km                                                                                                                                                                                                                         | 5 km                                                                                                                                                                                                                         |
| Max. Geschwindigkeit                 | 57.6 km/h                                                                                                                                                                                                                  | 68.4 km/h                                                                                                                                                                                                                   | ca. 68 km/h                                                                                                                                                                                                                                                   | 140 km/h                                                                                                                                                                                                                     | 72 km/h                                                                                                                                                                                                                      |
| Hindernisvermeidung                  | Abwärts                                                                                                                                                                                                                    | Vorwärts   Rückwärts   Abwärts                                                                                                                                                                                              | 4 Richtungen                                                                                                                                                                                                                                                  | Vorwärts   Rückwärts                                                                                                                                                                                                         | Omnidirektional (6 Richtungen)                                                                                                                                                                                               |
| Videoübertra-<br>gungssystem         | OcuSync 2.0                                                                                                                                                                                                                | OcuSync 2.0                                                                                                                                                                                                                 | OcuSync 3.0                                                                                                                                                                                                                                                   | OcuSync 2.0                                                                                                                                                                                                                  | OcuSync 2.0                                                                                                                                                                                                                  |
| Speicher                             | microSD                                                                                                                                                                                                                    | microSD, 8GB integriert                                                                                                                                                                                                     | microSD, 8GB integriert                                                                                                                                                                                                                                       | microSD (bis zu 256 GB)                                                                                                                                                                                                      | microSD, 8GB integriert                                                                                                                                                                                                      |
| Abmessungen<br>(gefaltet, L x B x H) | 138x81x58 mm                                                                                                                                                                                                               | 180x97x84 mm                                                                                                                                                                                                                | 180x97x77 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | 178x232x127 mm<br>(ohne Propeller)                                                                                                                                                                                           | 214x91x84 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Leistungsdaten                       |  <p>Sicherheit &amp; Sensorik<br/>Intelligente Funktionen<br/>Akku-Laufzeit<br/>Mobilität<br/>Kamera-Leistung<br/>Video-Übertragung</p> |  <p>Sicherheit &amp; Sensorik<br/>Intelligente Funktionen<br/>Akku-Laufzeit<br/>Mobilität<br/>Kamera-Leistung<br/>Video-Übertragung</p> |  <p>Sicherheit &amp; Sensorik<br/>Intelligente Funktionen<br/>Akku-Laufzeit<br/>Mobilität<br/>Kamera-Leistung<br/>Video-Übertragung</p>                                  |  <p>Sicherheit &amp; Sensorik<br/>Intelligente Funktionen<br/>Akku-Laufzeit<br/>Mobilität<br/>Kamera-Leistung<br/>Video-Übertragung</p> |  <p>Sicherheit &amp; Sensorik<br/>Intelligente Funktionen<br/>Akku-Laufzeit<br/>Mobilität<br/>Kamera-Leistung<br/>Video-Übertragung</p> |