

# PRODUKTINFORMATIONSBLETT

Name oder Marke des Lieferanten		GRUNDIG	
Adresse des Lieferanten		Beko Romania S.A. Gaesti, Dambovita District, 13 Decembrie Street, No. 210, Romania	
Modellkennung		<b>GNVP4420 7629191677</b>	
Allgemeine Produktparameter			
Parameter	Wert	Parameter	Wert
Nennkapazität (ps)	15	Abmessungen in cm	Höhe 82
			Breite 60
			Tiefe 55
EEl	37,9	Energieeffizienzklasse	B
Reinigungsleistungsindex	1,130	Trocknungsleistungsindex	1,070
Energieverbrauch in kWh [pro Zyklus], basierend auf dem Öko-Programm mit Kaltwasserfüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird.	0,654	Wasserverbrauch in Litern [pro Zyklus], basierend auf dem Umweltprogramm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Verwendung des Geräts und der Wasserhärte ab.	9,9
Programmdauer (h: min)	4:30	Typ	Einbau
Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft (dB (A) bei 1 pW)	40	Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft	B
Aus-Modus (W) (falls zutreffend)	0,50	Standby-Modus (W) (falls zutreffend)	1,00
Verzögerungsstart (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Standby (W) (falls zutreffend)	-
Mindestdauer der vom Lieferanten angebotenen Garantie:		24	Monate
Zusätzliche Information :			
<p>Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen in Anhang II Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2019/2022 der Kommission enthalten sind:  <a href="http://support.grundig.com">http://support.grundig.com</a></p>			



## GNVP4420

EAN: 4013833072164

### Notizen

- CornerWash
- Energieeffizienzklasse B
- 40 dbA

### Allgemein:

#### Typ: Einbau-Geschirrspüler vollintegriert

Maßgedecke – Anzahl: 15

Farbe: -

10 Jahre Motorgarantie: Ja

Einbaugerät: Ja

Unterbaufähig: Nein

Innenbeleuchtung: Nein

Trübungssensor: Ja

Anzahl Spültemperaturen: 5

Doormatic: Ja

ProDose: Nein

Form: 60 cm

Inverter EcoMotor: Ja

Steuerung: Direct Access LC-Display

Einbau – Türbefestigung: BestFit

Hocheinbaufähig: Ja

Trocknungssystem: statisch

Anzahl der Spülebenen: 3

Spültemperaturen: 35-40-50-65-70

Glasschutzsystem: GlassPerfect

EPREL-ID: 2078858

### Innenausstattung:

Oberkorb beladen höhenverstellbar: Ja

VarioSlide Besteckkorb: Ja

Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb: Ja

Tassenablagen – Anzahl: 2

Salztrichter: Ja

Herausnehmbare Schublade: Ja

Messerablage: Nein

Tassenablagen im Oberkorb: umklappbar

Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb: Ja

## Funktionen:

Halbe Beladung: Nein	Funktion für Tab-Geschirrspülmittel: Ja
Startzeitvorwahl (h): 0-24	Programm-Ablaufanzeige: Nein
Restzeitanzeige: Nein	Wasserenthärtung: bis 50 dH
Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja	Kontrollanzeige für Salzmenge: Ja
CornerWash: Ja	Back&Sauber – Halterungen: Ja
SteamShine: Ja	HygieneCare: Ja
Extratrocknen-Funktion: Nein	Express-Funktion: Ja
TurboWash: Ja	DeepClean: Nein
Fernstart: Nein	

## Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 8	Zusatzfunktionen Anzahl: 6
Programme:	
Auto 40-65	Intensiv 70
Eco 50	Feines 40
QuickWash 58	Mini 35
AllinWash	Vorwäsche
Zusatzfunktionen:	
HygieneCare	SteamShine
TurboWash	Express
DoorMatic	Tablet

## Sicherheit:

Wasserschutzsystem: WaterProtect+	Kindersicherung: Ja
Warnanzeige Wasserzulauf geschlossen: Ja	Warnanzeige offene Tür: Nein
Warnanzeige Wasserauslauf: Ja	Warnanzeige Filter blockiert: Nein

## Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Nennkapazität*: 15
Energieeffizienzindex (EEI): 37,9**
Energieeffizienzklasse: B**
Reinigungsleistungsindex: 1,13**
Trocknungsleistungsindex: 1,07**
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,654**
Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 9,9**
Programmdauer (h:min): 4:30**
Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 40**
Luftschallemissionsklasse: B**
Aus-Zustand (W): 0,5
Bereitschaftszustand (W): 1,0
Zeitvorwahl (W): 4,0
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 0,0

\* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

\*\* Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.

## Technische Daten

Maximale Wasserzulauftemperatur, °C: 60

Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja

Anschlusswert (W): 1.800 - 2.100

Frequenz (Hz): 50

Spannung (V): 220-240

Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm: 100

Wasserdruckbereich (N/cm<sup>2</sup>): 3-100

Leistung Heizelement (W): 1.800

Max. Stromstärke (A): 10

Kabellänge (cm): 140

## Maße und Gewicht

### Unverpackt

Höhe (mm): 818

Tiefe (mm): 550

Nischenhöhe (mm): 820-920

Breite (mm): 598

Gewicht (kg): 39,6

Tiefe mit geöffneter Tür (mm): 1150

### Verpackt

Höhe (mm): 859

Tiefe (mm): 661

Breite (mm): 644

Gewicht (kg): 41,6



GRUNDIG

GNVP4420 7629191677



**65** kWh / 100



**15** x



**9,9** L



**4:30**



**40dB**  
A**B**CD

2019/2017