



Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014/EG Anhang IV
Herde/Einbaubacköfen

Marke/Warenzeichen	PKM	
Modellkennung/Name	F7-2X	Einbaubackofen
Energieeffizienz-Klasse ¹⁾	A+++ (sehr effizient) bis D (weniger effizient)	A
bei konventioneller Beheizung/Umluft	ja/ja	(ja/nein)
Energieverbrauch ¹⁾		
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus	0,74	kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus	0,7	kWh/Zyklus
Zahl der Backröhren	1	
Zahl der Kochfelder	-	
Nutzbare Volumen der Backröhre	59	Liter
Wärmequelle	Elektro	
Durchmesser Kochfelder	-	
Leistung Kochfelder	-	
Restwärmeanzeige	-	
Ausstattung		
Beleuchtung/Sichtfenster	ja/ja	
Beheizungsart Umluft / Ober- / Unterhitze	ja/ja/ja	(ja/nein)
Grill	ja	
Mikrowelle	nein	
Tropfschale/Grillrost	ja/ja	je 1
Elektrischer Anschluss		
Gesamt-Anschlusswert	2	kW
Spannung /Frequenz	220-415V/50Hz	
Geräusch ³⁾	51	db (A) re 1 pW

Erklärungen

1) Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 50304

2) Beachten Sie bei Geräten für einen Schrankeinbau, dass der Schrank bzw. die Wand tragfähig genug ist.

3) Werte ermittelt nach Norm EN 60704

F7-2X



technische Daten	Geräteart	Einbaubackofen	
	Bedienpanel	Edelstahlblende	
	Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A	
	Energieeffizienzindex (EEI Cavity)	-	
	Energieverbrauch (konventionell)	0,74 KW/h	
	Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)	0,70 KW/h	
	Nutzbare Volumen der Backröhre	59,00 Liter	
	Größe des Gerätes	mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l	
	Anzahl Kochfelder	—	
	Durchmesser Kochfelder	—	
	Restwärmeanzeige	—	
	Funktionen Backofen	Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, Unterhitze,Auftauen,Oberhitze mit Grill und Umluft,Grill	
Ausstattung	Grill	ja	
	Umluft	ja	
	Heißluft	nein	
	Vollglasinnentüre	ja	
	Teleskopauszüge	nein	
	Timer	nein	
	Backofentür/ Glasschichten	schwarzes Glas	2
	Gehäusekühlung	ja	
	Griff und Knöpfe	Kunststoff	
	Versenkbare Knöpfe	nein	
	Energieeffizienzklasse	A	
	Geräuschemission	< 51 dB(A)	
	max. Leistung/ Spannung/ Frequenz	2,25 kW	220-240V - 50Hz
	Anzahl Seitenracks / Teleskopauszüge	—	—
	Tropfschale/ Grillrost	1	1
Logistik	Kabellänge in cm	1,5 m	
	Schuko-Stecker	ja	
	Einbaumaße Ofen H x B x T in cm	59,50 x 59,50 x 53,10	
	Verpackungsmaße Ofen H x B x T in cm	66,00 x 66,50 x 58,50	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen	28,50 Kg	32,50 Kg
	Containermenge	282	
	Service / Umtausch	2 Jahre	—
	Artikelnummer	23194	
	EAN-Code	4030608231946	



Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service



Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014/EG Anhang IV
in Verbindung mit (EU) Nr. 66/2014/EG
Kochmulden

Marke/Warenzeichen		PKM	
Modellkennung/Name		KF4	
Bauform			
Art des Kochfeldes	Kombination	-	(ja/nein)
	Autark	ja	(ja/nein)
	Einbaugerät	ja	(ja/nein)
Trägermaterial	Edelstahl	-	(ja/nein)
	Glaskeramik	ja	(ja/nein)
	Schott-Glas	-	(ja/nein)
Heizelemente	HiLight	ja	(ja/nein)
	Induktion	-	(ja/nein)
	Gas	-	(ja/nein)
Bedienung	Sensorfeld +/-	ja	(Ja/nein)
	Schaltknebel	-	(Ja/nein)
Kochzonen			
Schnellkochplatte/n		-	Stück
Dual-Wokkochplatte/n		-	Stück
Normalkochplatte/n		4	Stück
Sparkochfeld/er		-	Stück
Warmhalteplatte/n		-	Stück
Leistung der Kochzonen			
	Leistung kleines Kochfeld	1200	W
	Leistung großes Kochfeld	1800	W
	Maximale Leistung	6000	W
Nettogewicht		8,5	kg
Elektrischer Anschluss			
Spannung		220-240	V
Anschlusswert		-	W
Absicherung		-	A
Frequenz		50	Hz



Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

KF4



L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
590	520	52	48	560	490	50 min.

technische Daten	Geräteart	Glaskeramik-Kochfeld	
	Bedienpanel	Touch Control	
	Material Kochfeld	Keramik Glas	
	Anzahl Kochfelder	4 Kochfelder	
	Durchmesser Kochfelder	2x 192mm, 2x 157mm	
	Leistung kleines Kochfeld	1200W	
	Leistung großes Kochfeld	1800W	
	Maximale Leistung	6000W	
	Eingangsspannung	220-240V	
	Frequenz	50/60 Hz	
Ausstattung	Restwärmeanzeige	ja	
	Heizstufen	je Platte 9	
	Kindersicherung	ja	
	Kabellänge in m	1,20 m	
	Timer	99 Min.	
	Starkstromkabel in cm	120 cm	
	Schuko-Stecker	—	
Logistik	Produktmaße Kochfeld H X B X T in cm	5,20 x 59,00 x 52,00	
	Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm	11,50 x 65,00 x 56,00	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Kochfeld	8,50 Kg	9,85 Kg
	Containermenge	1584	
	Service / Umtausch	—	
	Artikelnummer	23106	
	EAN-Code	4030608231069	
	###	###	



Abbildungssähnlich


Aktivkohlefilter



Vorder-

Rückseite

Einbauskizze



KH 60-8.2 Inox

Produktdaten

Technische Daten

Marke	Exquisit
Modell	KH60-8.2
Jährlicher Energieverbrauch [kW/Jahr]	30,0
Energieeffizienzklasse η_1	B
Fluiddynamische Effizienz [% FDEHood]	14,5
Fluiddynamische Effizienzklasse η_2	D
Beleuchtungseffizienz [LEHood Lx/W]	50,1
Klasse der Beleuchtungseffizienz η_2	A
Fettabscheidegrad [% GFEHood]	72,0
Klasse für Fettabscheidegrad η_2	D
Minimaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m^3/h]	207,0
Maximaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m^3/h]	355,0
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe [m^3/h]	0,0
Min. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	64,0
Max. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	66,0
Leistungsaufnahme im Aus Zustand [W]	0,00
Leistungsaufnahme unausgeschalteten Zustand [W]	0,00

Ausstattung

Schalter	5-fach
Motoren	1
Lüfterstufen	3
Beleuchtung [W]	LED: 2 x 1,5

Betriebsart

Abluft	•
Umluft	nachrüstbar
Fettfilter	Metall
Abluftstutzen [mm Ø]	150

Sonderzubehör

Aktivkohlefilter * [Stk.]	2
---------------------------	---

Abmessungen / Gewicht

H x B x T unverpackt [cm]	85,0x59,5x48,0
Kamin ausziehbar max [cm] *1	85,0
H x B x T verpackt [cm]	23,0x64,0x54,0
Gewicht unverpackt [kg]	6,00
Gewicht verpackt [kg]	7,00

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz [V / Hz]	220-240 / 50
Motorleistung [W]	65,0
Kabellänge incl. Stecker [cm]	100,0
Leistungsaufnahme [W]	68,0

Sonstiges

Bedienungs- Einbauanweisung	•
Prüfzeichen	CE
EAN Nr. Inox:	4016572018509
Artikel-Nr. Inox:	0440046

Containermenge [Stk.]	845
-----------------------	-----

* Bestellnr. Aktivkohlefilter (Set 2 Stk.)	1010171
EAN Aktivkohlefilter	4016572018523

η_1 A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

η_2 A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

*1 höhe incl. Haube

Erklärung zu weiteren Endnoten siehe EU-Datenblatt

Produktdatenblatt Haushalt-Kühlgeräte

Name oder Handelsmarke:		Exquisit			
Anschrift des Lieferanten:		GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, 41564 Kaarst			
Modellkennung:		EKS131-3-040F			
Art des Kühlgeräts:		Einbau Kühlschrank			
Geräuscharmes Gerät		Nein	Bauart:		Einbaugerät
Weinlagerschrank		Nein	Anderes Kühlgerät:		Ja
Allgemeine Produktparameter:					
Parameter		Wert	Parameter		Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	871	Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l)	118	
	Breite	540			
	Tiefe	540			
EEI		124.5	Energieeffizienzklasse		F
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)		39	Luftschallemissionsklasse		C
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)		178.12	Klimaklasse		N-ST
Mindestumgebungstemperatur (°C) für die das Kühlgerät geeignet ist		16	Höchstumgebungstemperatur (°C) für die das Kühlgerät geeignet ist		38
Winterschaltung		Nein			
Fachparameter:					
Fachtyp	ja / nein	Rauminhalt des Fachs (in dm³ oder l)	Empfohlene Temperatur-einstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)	Gefriervermögen (kg/24h)	Entfrosterart (automatische Entfroster = A, manuelle Entfroster = M)
Speisekammerfach	-	-		-	-
Weinlagerfach	-	-		-	-
Kellerfach	-	-		-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	104.0	+4	-	M
Kaltlagerfach	-	-		-	-
0-Sterne- oder Eisbereiterfach	-	-		-	-
1-Sterne-Fach	-	-		-	-
2-Sterne-Fach	-	-		-	-
3-Sterne-Fach	Ja	14.0	-18	-	M
4-Sterne-Fach	-	-		-	-
2-Sterne-Abteil	-	-		-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-
Schnelleinfrierfunktion			Nein		
Lichtquellenparameter:					
Art der Lichtquelle			LED		
Energieeffizienzklasse					
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie			2		
Weitere Angaben:					
Weblink zur Webseite des Herstellers:			www.exquisit.de/shop		
Normative Referenz			EN 62552-1:2020, EN 62552-2:2020, EN 62552-3:2020		
			EN 60704-1:2010 +A11:2012		
			EN 60704-2:2013 +A11:2015 +A1:2019		
Verordnung			EU 2019/2016, EU 2019/2019		



Warenmarke

Modell

Produktgruppe

Farbe

EAN

Artikelnummer

Exquisit
EKS131-3-040F
Einbau Kühlschrank
Weiß
4016572409864
814140200

Kühlteil

Nettovolumen Kühlen (Alt / Neu)	120 l / 104,0 l
Kühlfachvolumen	104,0 l
Glasablage/n (ges) / Verstellbar	2 / 1
Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e	2 / 1
Gemüseschublade/n / Eierablage/n	1 / 1

Leistung und Energie

Energieverbrauch pro Jahr (Alt / Neu)	179 / 178.12 kWh
Energieklasse (Alt / Neu)	A+ / F
Geräusch (Alt / Neu)	41 / 39 dB(A) re1pW
Geräuschemissionsklasse (Neu)	C
Geräuscharmes Gerät	Nein
Nettovolumen gesamt (Alt / Neu)	120 l / 118 l
Kühlmittel /-menge	R600a (27 g)

Gefrierteil

Nettovolumen Gefrieren (Alt / Neu)	15 l / -
Nettovolumen 3-Sternefach	14,0
Lagerzeit bei Störung	6,50 Std

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme	0,55 A
Leistungsaufnahme	80 W
Länge Stromkabel	150 cm
Prüfzeichen	CE

Zubehör und Ausstattung

Temperatureinstellung	Ja
Temperaturregelung	Manuell
Beleuchtung Kühlteil	LED
Türdichtung wechselbar	Ja

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT	87,1 x 54,0 x 54,0 cm
Nischenmaß min. HxBxT	87,8 x 56,0 x 55,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT	94,0 x 57,0 x 56,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto	32,0 / 29,0 kg

Bauform

Stand-/ Unter- /Einbaugerät	- / - / ✓
Türanschlag wechselbar	Ja

Marke	Exquisit
Modellkennung	KH 60-8.2
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{Hood})	30.0 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse ¹⁾	B
Fluidodynamische Effizienz (FDE_{Hood})	14.5
Fluidodynamische Effizienzklasse ²⁾	D
Beleuchtungseffizienz (LE_{Hood})	50.1 lx/W
Klasse der Beleuchtungseffizienz ²⁾	A
Fettabscheidegrad (GFE_{Hood})	72.0 %
Klasse für Fettabscheidegrad ²⁾	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	207 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	355 m³/h
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	0 m³/h
A-Bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	64 dB
A-Bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	66 dB
A-Bewertete Luftschallemission auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	0 dB
Leistungsaufnahme im Aus Zustand	0.00 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0.00 W

¹⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

²⁾ A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)