

PRODUKTDATENBLATT

(Gemäß der Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1061/2010 der Kommission vom 28. September 2010 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Kennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen in Bezug auf den Energieverbrauch und der Verordnung (EU) Nr. 1015/2010 der Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltswaschmaschinen).

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Amica
Bezeichnung des Modells	WA 14672 W (AWY814S)
Nennkapazität	8,0 kg
Energie-Effizienzklasse ¹⁾²⁾	A+++
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch AE_c ³⁾	196 kWh/Jahr
Energieverbrauch pro Zyklus im Standard-Waschprogramm für Baumwolle:	
- bei 60°C bei Vollbefüllung $E_{t,60}$	0,97 kWh
- 60°C bei Teilbefüllung $E_{t,601/2}$	0,75 kWh
- 40°C bei Teilbefüllung $E_{t,401/2}$	0,72 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand P_o	0,5 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand P_i	1 W
Jährlicher gewichteter Wasserverbrauch AW_c ⁴⁾	11000 l/Jahr
Wasserverbrauch pro Zyklus für Standardprogramm Baumwolle:	
- 60°C bei Vollbefüllung $W_{t,60}$	54 l
- 60°C bei Teilbefüllung $W_{t,601/2}$	45 l
- 40°C bei Teilbefüllung $W_{t,401/2}$	45 l
Schleuderwirkungsklasse ²⁾	B
Verbleibende Restfeuchte D	53%
Maximale Schleuderdrehzahl ²⁾	1400 Umdrehungen / Minute
Dauer des „Standard-Waschprogramms für Baumwolle bei 60°C“ bei Vollbefüllung	232 Min.
Dauer des „Standard-Waschprogramms für Baumwolle bei 60°C“ bei Teilbefüllung	215 Min.
Dauer des „Standard-Waschprogramms für Baumwolle bei 40°C“ bei Teilbefüllung	214 Min.
Luftschallemission:	
- Waschen	58 dB(A) re 1 pW
- Schleudern	78 dB(A) re 1 pW
Ist der Haushaltsgeschirrspüler für den Einbau bestimmt?	Nein

¹⁾ Energieeffizienzklasse von A+++ (mehr effizient) bis D (weniger effizient)

²⁾ Bei Standard-Waschprogramm für Baumwolle bei 60°C und 40°C bei Voll- und Teilbefüllung.

³⁾ Geschätzter gewichteter Jahres-Energieverbrauch auf Basis von 220 Standardzyklen für Baumwollwaschprogramme bei 60°C und 40°C bei Voll- und Teilbefüllung und Verbrauch bei niedrigem Energieverbrauch. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art des Betriebs des Gerätes ab.

⁴⁾ Geschätzter gewichteter Jahres-Wasserverbrauch auf Basis von 220 Standardzyklen für Baumwollwaschprogramme bei 60°C und 40°C bei Voll- und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.

Waschmaschine WA 14672 W



Design Common Line

- 8 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- Drehwähler für Programme
- 16 Programme inkl.: Kurzwäsche 15', Baby Comfort, Individuell
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem
- LED Display Rot
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, Überlaufschutz
- Startzeitvorwahl, 1 Stunde - 24 Stunde
- Restzeitanzeige
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung

Technische Daten*

- Temperaturregulierung: --/20/30/40/60/90 ° C
- Schleuderregulierung: --/400/600/800/1000/1200/1400 U/min
- Referenzprogramm: Baumwolle 60°C, 232 Minuten
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Waschwirkungsklasse: A
- Schleuderwirkungsklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 196 kWh, pro Waschgang 0,97 kWh
- Wasserverbrauch: pro Jahr 9680 l, pro Waschgang 50 l
- Lautstärke: Waschen 58 dB(A) re1pW, Schleudern 78 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 595 x 565 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 300 mm
- Türöffnungswinkel: 180 °
- Türdurchmesser: 425 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 152 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 100,0 cm/155,0 cm
- Gewicht: 66,0 kg

EAN 4040729146722

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	WA 14672 W
Bauart	Frontlader
Ausstattungsline	Common Line

Leistung

Nennkapazität (kg)	8
Effizienzklasse Energie / Waschwirkung / Schleudern	A+++ / A / B
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%)	1400 / 53
Jahresverbrauch (Liter/Jahr) 2)	9680
Jahresverbrauch (kWh/Jahr) 1)	196
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W)	0.5 / 1
Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW	58 / 78

Referenzprogramm Baumwolle 60°C

Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)	0,97 / 50 / 232
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,75 / 40 / 215

Referenzprogramm Baumwolle 40°C

Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)	0,72 / 40 / 214
--	-----------------

Ausstattung

Display	LED
Temperaturregulierung	--/20/30/40/60/90
Schleuderregulierung	--/400/600/800/1000/1200/1400
Vorwäsche	-
Pause	•
Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige	1 - 24 / •
Programmendzeit programmierbar	-
Programmablaufanzeige / Signal Programmende	• / 1
Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch / elektronisch	•
Überlaufschutz	•
Kindersicherung / Anzeige	• / •
Opti Dose	-
Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung	• / •
Steam Touch	-
Automatisches Unwuchtsystem	•
BLDC-Motor	-
Add+ System	-
Einfüllöffnung Durchmesser (mm)	300
Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag	425 / 180 / links
Soft Drum	-
Türverriegelungsanzeige	•

Programme / Zusatzfunktionen

Anzahl Programme	16
Programme Baumwolle in °C	Buntwäsche Intensiv: kalt - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C, Buntwäsche 60: 60°C, Buntwäsche 40: 40°C, Buntwäsche 20: 20°C
Programme Pflegeleicht in °C	Pflegeleicht: kalt - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C
Programme Wolle in °C	Wolle: kalt - 20°C - 30°C - 40°C
Programme Feinwäsche und Seide in °C	Feinwäsche: kalt/20°C/30°C
Zusatzprogramme	Kurzwäsche 15: kalt - 20°C - 30°C - 40°C, Baby Comfort: kalt - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C, Öko Programm, Spülen & Schleudern, Schleudern, Abpumpen, Mixwäsche, Sportwäsche, Individuell
Zusatzfunktionen	Standby, Startzeitvorwahl, Schleuderwahl, Temperaturwahl, Start/Pause

Technische Daten*

Unterbaufähig / säulenfähig	- / -
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	100,0 / 155,0
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	152
Gerätemaße H x B x T (mm)	850 x 595 x 565
Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V)	2,00 / - / 230 / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	66,0 / 70,0
Transportmaße HxBxT (mm)	875 x 680 x 660
EAN	4040729146722

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1061/2010.

- 1) Auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C- und 40 °C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- 2) Auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C und 40 °C Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.