

Produktdatenblatt

Gemäß EU-Verordnung: (EU) 2019/2017

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Welcome

Anschrift des Lieferanten: Ul. Poznańska 113 a, PL-62-052 Komorniki

Modellkennung: EGSP 1261V

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität (ps)	12	Abmessungen in cm	Höhe	85,0
			Breite	60
			Tiefe	60
EEL	53,6	Energieeffizienz-klasse	E	
Reinigungsleistungsindex	1,13	Trocknungsleistungsindex	1,09	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,922	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	11	
Programmdauer (h:min)	03:57	Art	Einbau	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	49	Luftschallemissions-klasse	C	
Aus-Zustand (W)	0,49	Bereitschaftszustand (W)	0,6	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	1	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Webseite des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind:




Vollintegrierter Geschirrspüler EGSP 1261V

Beschreibung

Mit seinen 6 verschiedenen Programmen ist der EGSP 1261V auf alles vorbereitet

Highlights

- ✓ Artikelnummer: 1134000P
- ✓ 6 Programme
- ✓ Energieeffizienzklasse E
- ✓ Bedienpanel aus Edelstahl
- ✓ Aqua-Stop-Schlauch



UVP: 569,00 €


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten	
Geräteart	Vollintegrierter Geschirrspüler
Steuerung	elektronisch
Fassungsvermögen	12 Gedecke
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm	E
Trocknungseffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	A
Energieverbrauch Standardprogramm	0,922 kW/h
jährlicher Energieverbrauch	92,2 kWh/Jahr
Wasserverbrauch Standardprogramm	11 Liter
jährlicher Wasserverbrauch	1100 Liter/Jahr
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	C
Leistung	1850 Watt
Reinigungstemperaturen	40 / 44 / 45 / 60 °C
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,49 Watt
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0,60 Watt
Programmdauer Standardreinigungszyklus	237 Minuten
Farbe	Silber, Edelstahl-Bedienpanel
Angabe zum Gerät	Einbau
Ausstattung	
Innenraum	Edelstahl
Heizelement	verdeckt
Programme	Intensiv, Schnell, ECO, Vorspülen, Glas, 90 Min.
Bedienung	Elektroniktasten
Sprühebenen	2
Körbe	2
Tassenhalter	4 x klappbar
Besteckkorb	1
höhenverstellbare Füße	2x vorne / 1 x hinten
Wasserenthärtungsfunktion	ja
Spülmittelmengeneinstellungsfunktion	ja
Aqua Stop	ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	81,50 x 59,80 x 55,50 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	89,00 x 64,50 x 64,50 cm
Nettogewicht	37,00 Kg
Bruttogewicht	43,00 Kg
Containermenge	162 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	40069
EAN Nummer	4038889060125
UVP	569,00 €

Das Standardprogramm ist für die Reinigung von normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten

Der angegebene jährliche Energieverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

Technische Zeichnungen



Produktdatenblatt

Gemäß EU-Verordnung: 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: **Welcome**

Anschrift des Lieferanten: Ul. Poznańska 113 a, PL-62-052 Komorniki

Modellkennung: **EKS 1660**

Art des Kühlgeräts:

Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	Einbau
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Ja

Allgemeine Produktparameter:

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessung (in Millimeter)	Höhe	880	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	118
	Breite	540		
	Tiefe	540		
EEI		124	Energieeffizienzklasse	F
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)		39	Luftschallemissionsklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)		178	Klimaklasse	, tropische, subtropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist		16	Höchstumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist	38
Winterschaltung		Nein		

Fachparameter

Fachparameter und -werte					
Fachtyp		Rauminhalt des Fachs (dm ³ or l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostsungs-art (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M)
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-

Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	104	4	-	M
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Vier-Stern-Fach	Ja	14	-18	-	A
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-
Lichtquellenparameter:					
Art der Lichtquelle					
Energieeffizienzklasse					
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate					
Weitere Angaben:					
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind:					



Einbaukühlschrank EKS 1660

Beschreibung

Dank der LED-Beleuchtung ist der Kühlraum stets perfekt ausgeleuchtet

Highlights

- ✓ Artikel-Nummer: 1132000P
- ✓ Energieeffizienzklasse F
- ✓ Nischenhöhe 88cm
- ✓ Schlepptürtechnik
- ✓ 118 Liter Nutzinhalt




UVP: 349,00 €

Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten	
Geräteart	Einbaukühlschrank
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse	N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm	F
jährlicher Energieverbrauch	178 kWh/Jahr
Nutzzinhalt Gesamt	118 Liter
Nutzzinhalt Kühlen	104 Liter
Nutzzinhalt Gefrieren	14 Liter
Sterne Kennzeichnung	4 Sterne
max. Lagerzeit bei Störungen	6,50 Stunden
Geräuschemission	41 dB(A) re 1 pW
Kühlmittel	R600a
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Angabe zum Gerät	Einbau
Ausstattung	
regelbares Thermostat	ja
Kompressor	1
wechselbarer Türanschlag	ja
Schleppscharniere	ja
Abtauverfahren Kühlen	Automatisch
Abtauverfahren Gefrieren	Manuell
Glasablagen Kühlraum	1
Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung	1
Türablagen	3
Eierablagen	1
Gefrierfachklappen	1
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	87,00 x 54,00 x 54,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	94,00 x 57,00 x 56,00 cm
Nettogewicht	29,00 Kg
Bruttogewicht	31,00 Kg
Containermenge	218 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	21526
EAN Nummer	4038889060095
UVP	349,00 €

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

Technische Zeichnungen





**Produktdatenblatt nach Verordnung
(EU) Nr. 65/2014
Haushaltsdunstabzugshauben**

Marke		Welcome
Modellkennung		KH1721-3E
jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood})	kWh/Jahr	29,0
Energieeffizienzklasse ¹		B
fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})		14,48
Klasse für fluiddynamische Effizienz ²		D
Beleuchtungseffizienz (LE_{hood})	lx/W	42,1
Beleuchtungseffizienzklasse ²		A
Fettabscheidegrad	%	72,03
Klasse für den Fettabscheidegrad ²		D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	m ³ /h	164
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	m ³ /h	342
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	m ³ /h	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	dB	57
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	dB	64
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	dB	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_O)	W	0,00
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_S)	W	0,00

¹= A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

²= A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)



KH 1721-3E

Dunstabzugshaube
Artikelnummer: 1133000P
EAN: 4038889060118

Spezifikationen


- 60 cm Wandesse
- Umluft** - oder Abluftbetrieb*
- 3 Leistungstufen
- Bedienung per Drucktasten
- LED Beleuchtung
- 2 Spülmaschinengeeignete Aluminiumfettfilter
- 2 teiliger Edelstahlschacht
- Luftaustritt: 150mm Durchmesser

Technische Daten

- jährlicher Energieverbrauch: 29 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: B
- Fluidodynamische Effizienz: 14,48
- Fluidodynamische Effizienzklasse: D
- Beleuchtungseffizienz 42,1 Lux
- Beleuchtungseffizienzklasse A
- Fettabscheidegrad: 72,03%
- Klasse für den Fettabscheidegrad: D
- Geräuschemissionen bei min. / max. Geschwindigkeit: 57dB / 64 dB
- Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit: 164 m³/h / 342 m³/h
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,00 Watt
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,00 Watt
- Anschlußwert: 67 Watt
- Leistungsaufnahme des Lichtsystems 2,0 Watt
- Spannung / Frequenz: 220-240V / 50Hz

Logistik

- Abmessung Gerät in mm: 580-960 x 600 x 475
- Abmessung Verpackung: 640 x 540 x 230
- Nettogewicht / Bruttogewicht: 6,70 kg / 8,70 kg



*= Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung 150 mm / Bohrung 160 mm)

**= zum Umluftbetrieb wird der Kohlefilter XYZ benötigt.



**Produktdatenblatt nach Verordnung
(EU) Nr. 66/2014
Kochfelder**

Marke		Welcome
Modellkennung		KMC-73260
Anzahl der Kochfelder		4
Heiztechnik		Strahlungskochzonen
Ø Kochzone 1 - hinten links	cm	16,0
Ø Kochzone 2 - vorne links	cm	19,5
Ø Kochzone 3 - hinten rechts	cm	19,5
Ø Kochzone 4 - vorne rechts	cm	16,0
Ovale Kochzone 1 (L x B)	cm	-
Ovale Kochzone 2 (L x B)	cm	-
Energieverbrauch Kochzone 1 je kg	Wh/kg	
Energieverbrauch Kochzone 2 je kg	Wh/kg	
Energieverbrauch Kochzone 3 je kg	Wh/kg	
Energieverbrauch Kochzone 4 je kg	Wh/kg	
Energieverbrauch der Kochmulde je kg	Wh/kg	



KMC-73260

Autarkes Glaskeramikkochfeld

Artikelnummer: 1130500P

EAN: 4038889060088

Spezifikationen

- Bedienung: Touch Control
- 9 Heizstufen je Kochstelle
- Temperaturkontrollleuchte
- 2 x 192 mm Kochfelddurchmesser
- 2x 157 mm Kochfelddurchmesser

Funktionen


- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Timer bis zu 99 Minuten

Technische Daten

- Anschlussspannung: 220-240V / 50-60 Hz
- 1200 Watt Leistung je 157 mm Kochfeld
- 1800 Watt Leistung je 192 mm Kochfeld
- Kabellänge: 120 cm

Logistik

- Abmessungen Kochfeld in mm: 52 x 590 x 520
- Abmessung Verpackung Kochfeld in mm: 135 x 650 x 560
- Nettogewicht Kochfeld: 8,50 kg
- Bruttogewicht Backofen: 9,85 kg





**Produktdatenblatt nach Verordnung
(EU) Nr. 65/2014
Haushaltsbacköfen**

Marke		Welcome
Modellkennung		EB-3360E
Energieeffizienzindex (EEl_{cavity})		?
Energieeffizienzklasse ¹		A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus	kWh	0,75
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft Modus	kWh	-
Zahl der Garräume		1
Wärmequelle pro Garraum		Elektro
Volumen des Garraums	l	59
Gewicht des Gerätes	kg	28,5

¹= A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)



EB-3360E

Einbaubackofen
Artikelnummer: 1130000P
EAN: 4038889060064

Spezifikationen

- Backofennutzinhalt: 59 Liter
- 2-fach verglaste Backofentür
- Temperaturkontrollleuchte
- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

3 Backofen Funktionen

- Unterhitze
- Oberhitze
- Ober- und Unterhitze



Technische Daten

- Anschlussspannung: 220-240V / 50 Hz
- Anschlussleistung: 2,25 KW
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,75 kW/h
- Energieverbrauch Umluft: --- kW/h
- Geräuschemissionen: < 51 dB/A
- Kabellänge: 150 cm

Logistik

- Abmessungen Backofen in mm: 595 x 595 x 531
- Abmessung Verpackung Backofen in mm: 660 x 665 x 585
- Nettogewicht Backofen: 28,50 kg
- Bruttogewicht Backofen: 32,50 kg