

Marke		SHARP
Modell		K-72P19INH-EU
Ofentyp		Elektro
Gewicht	kg	26,5
Energieeffizienzindex – konventionell		105,7
Energieeffizienzindex – Umluft		94,3
Energieklasse		A
Energieverbrauch (Elektrizität) – konventionell	kWh/Zyklus	0,93
Energieverbrauch (Elektrizität) – Umluft	kWh/Zyklus	0,83
Anzahl Kavitäten		1
Heizquelle		Elektro
Volumen	l	78
Dieser Ofen stimmt mit EN 60350-1 überein		

<p>Energiespartipps</p> <p>Ofen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kochen Sie Mahlzeiten wenn möglich zur gleichen Zeit. - Halten Sie Vorheizzeiten kurz. - Verlängern Sie die Kochzeiten nicht unnötig. - Vergessen Sie nicht, den Ofen am Ende des Kochvorgangs abzuschalten. - Öffnen Sie nicht die Ofentür während des Kochvorganges.
--

Marke		SHARP
Modell		K-72P19INH-EU
Kochfeldart		Elektro
Anzahl Kochzonen		4
Heiztechnologie – 1		Strahlungsbeheizung
Größe – 1	cm	Ø 14,5
Energieverbrauch – 1	Wh/kg	192,0
Heiztechnologie – 2		Strahlungsbeheizung
Größe – 2	cm	Ø 14,5
Energieverbrauch – 2	Wh/kg	192,0
Heiztechnologie – 3		Strahlungsbeheizung
Größe – 3	cm	Ø 18,0
Energieverbrauch – 3	Wh/kg	192,0
Heiztechnologie – 4	%	Strahlungsbeheizung
Größe – 4	cm	Ø 18,0
Energieverbrauch – 4	Wh/kg	191,0
Energieverbrauch des Kochfeldes	Wh/kg	191,8
Dieses Kochfeld stimmt mit EN 60350-2 überein		

Energiespartipps

Kochfeld

- Verwenden Sie Kochgeschirr mit einer flachen Unterseite.
- Verwenden Sie Kochgeschirr in der passenden Größe.
- Verwenden Sie Kochgeschirr mit einem Deckel.
- Halten Sie die Menge an Flüssigkeiten und Fett gering.
- Reduzieren Sie die Hitze, wenn Flüssigkeiten anfangen zu kochen.



K-72P19INH-EU

EAN: 4550556164764

UVP: 899,00 €

- Easy to Clean Enamel, Multifunktionsbackofen - 78l, Inox Look
- Steuerung via Drehknopf
- 9 Backofenfunktionen
- Seitliche Einhängegitter
- Zubehör: 1 x tiefe Fettpfanne, 1 x Backblech
- Energieeffizienzklasse A
- Poly Vitrokeramik Kochfeld - 60 cm
- Kochfeldsteuerung über den Backofen, 4 Timer



HIGHLIGHTS



Teleskopauszüge

Mit den Teleskopauszügen können Sie schwere Bleche sicher und einfach aus dem heißen Ofen nehmen



Herausnehmbare Innenglastür

Schluss mit dem ewigen Kampf, die Backofentür sauber zu halten: Unsere herausnehmbare Innenglastür können Sie sogar in der Spülmaschine reinigen



EasyToClean

Durch eine glatte Glaskeramik-Oberfläche sind unsere Kochfelder besonders einfach zu reinigen



DoorSwitch

Schaltet das Licht an, wenn die Backofentür offen ist, und schaltet es bei geschlossener Tür aus, um Energie zu sparen

Spezifikationen Backofen

Art der Reinigung	Manuell
Wärmeart	Elektrisch/Multifunktional
Bauform	Eiinbau
Produktbreite in cm	60
Garraumvolumen in L	78
AirCurtain	Nein
Farbe Backofen	Inox
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A
Steuerung	Drehknopf
Timerart	Family Design Digital Touch Timer
Farbiges LCD-Display	Weiß
Öffnungsart	Griff
Türart (Anzahl der Glastüren)	2
Herausnehmbare Innenglastür	Ja
Einschubführung	Seitliche Einhängegitter
Anzahl der Einschubebenen	9
Griff	Schwarz eloxiert
Art der Knebel	Versenkbare Knebel (Edelstahl)
Material des Innenraums	Easy to Clean (ETC) Enamel – Schwarz

Funktionen Backofen

Anzahl der Funktionen	9
Backofenfunktionen	Backofenbeleuchtung / Auftauen / Turbo-Heißluft / Ober-/Unterhitze / Ober-/Unterhitze mit Ventilator / Pizza / Grill / Großflächengrill / Großflächengrill mit Ventilator
VapClean	Nein
AutoCooking Programme	Nein
PowerBoost	Nein
Temperaturregelung in °C	50-270

Sicherheit & Zubehör

Kühlgebläse	Ja
ActiveCool	Nein
Türverriegelung	Nein
Backofenbeleuchtung	Ja
SoftClosing	Ja
Teleskopauszüge	1 x Teleskopauszüge
Anzahl der Gitterroste	1
Anzahl der Backbleche	2 (1 x tiefe Fettpfanne, 1 x Backblech)

Masse & Gewichte

Maße Ofen (BxHxT) in cm	595 x 595 x 575/550
Innenraumabmessungen (BxHxT) in cm	475 x 392 x 413
Einbaumaße Ofen (BxHxT) in cm	600 x 600 x 590
Maße verpacktes Produkt (Ofen) (BxHxT) in cm	650 x 650 x 640
Nettogewicht Ofen in kg	33,46
Bruttogewicht Ofen in kg	36,82

Energie, Spannung & Verbrauch

Gesamtleistung in W	3100
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus in kWh	0,93
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus in kWh	0,83
Spannung in V / Frequenz in Hz	220-240 / 50
Absicherung in A	13

Spezifikationen Kochfeld

Art des Kochfelds	Vitrokeramik
Breite in cm	60
Farbe	Inox (Edelstahl)
Anzahl der Kochzonen	4
Flexible Kochzone	2xZone
Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W	2 x 145 / 1200 / - 1 x 180 / 1800 / - 1 x 180 / 700 / 1700
Gesamtanschlusswert in kW	6
Lage der Steuerung	Über den Backofen
Anzahl der Leistungsstufen	9
Rahmenausführung	Edelstahlrahmen
Facette	Nein

Funktionen

AutoHeatControl	Nein
Stop&Go	Nein
Timer (Anzahl der Kochzonen)	4
InductionBoost (Anzahl der Kochzonen)	Nein

Sicherheit

Topferkennung	Nein
Thermisches Abschaltssystem	Ja
Restwärmeanzeige	Ja
Tastensperre	Ja
ChildLock (Kindersicherung)	Ja
Abschaltautomatik	Ja

Masse & Gewichte

Maße Kochfeld (BxHxT) in cm	590 x 41 x 520
Einbaumaße Kochfeld (BxT) in cm	560 x 490
Maße verpacktes Produkt (Kochfeld) (BxHxT) in cm	620 x 133 x 578
Nettogewicht Kochfeld in kg	7,26
Bruttogewicht Kochfeld in kg	8,06

Anschluss & Spannung

Spannung in V / Frequenz in Hz (Kochfeld)	220-240~/380-415V3N~
Absicherung in A (Kochfeld)	25