

Produktdatenblatt

Die Angaben im Produktdatenblatt erfolgten nach der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsbacköfen und -dunstabzugshauben

Name des Lieferanten	Amica
Modellkennung	SHC 11675/1 E
Energieeffizienzindex (EEI cavity)	6014CE3.334eETsDbHb(XxL)
Energieeffizienzklasse	54118
Energieverbrauch pro Zyklus (EC electric cavity) konventionell [kWh]	95,1
Umluft [kWh]	A
Zahl der Garräume	0,99
Wärmequelle (Strom oder Gas)	0,78
Volumen des Garraums [l]	1
	√ / -
	65

Zur Ermittlung der Konformität mit den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung wurden Messmethoden und Berechnungen im Sinne folgender Normen angewandt:

EN 60350-1
EN 60350-2

Angaben zum Produkt

Die Angaben zum Produkt erfolgten nach der Verordnung (EU) Nr. 66/2014 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltsbacköfen, -kochmulden und -dunstabzugshauben


Haushaltsbacköfen

Modellkennung	SHC 11675/1 E
Art des Backofens (Strom oder Gas)	6014CE3.334eETsDbHb(XxL)
Masse des Gerätes [kg]	54118
Zahl der Garräume	√ / -
Wärmequelle je Garraum (Strom oder Gas)	52,15
Volumen je Garraum V [l]	1
Energieverbrauch (Strom) bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im konventionellen Modus je Garraum (elektrische Endenergie) EC electric cavity [kWh/cykl]	√ / -
Energieverbrauch bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im Umluftmodus je Garraum (elektrische Endenergie) EC electric cavity [kWh/cykl]	65
Energieeffizienzindex je Garraum EEI cavity	0,99
	0,78
	95,1

Elektrische Haushaltskochmulden

Modellkennung	SHC 11675/1 E
Art der Kochmulde (Strom / Gas / Strom + Gas)	6014CE3.334eETsDbHb(XxL)
Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen	54118
Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)	√ / - / -
Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau [Ø cm] / Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone und jede elektrisch beheizte Kochfläche, auf 5 mm genau. (L x W [cm])	4
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg EC electric cooking [Wh/kg]	- / √ / -
Energieverbrauch der Kochmulde je kg EC electric hob [Wh/kg]	Ø 21,0 / Ø 12,0
	Ø 14,5
	17,0 x 26,5
	Ø 14,5
	193,5
	193,5
	193,5
	193,5
	193,5

Die Angaben zum Produkt erfolgten nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2015:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Die Lichtquelle in diesem Produkt kann vom Benutzer ausgetauscht werden.



Fiche du produit	
Les informations dans la fiche du produit ont été indiquées conformément au règlement délégué (UE) n° 65/2014 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement Européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques	
Nom du fournisseur	Amica
Identification du modèle	SHC 11675/1 E
Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité)	6014CE3.334eETsDbHb(XxL)
Classe d'efficacité énergétique	54118
Consommation en énergie pour un cycle (EC electric cavity) mode conventionnel [kWh]	95,1
mode chaleur tournante [kWh]	A
Nombre de cavités	0,99
Source de chaleur (électricité ou gaz)	0,78
Volume de la cavité [l]	1
	Oui / Non
	65
Les méthodes de mesure et de calcul selon les normes ci-dessous ont été appliquées afin d'établir la conformité aux exigences d'écoconception : EN 60350-1 EN 60350-2	

Informations sur le produit
Les informations sur le produit ont été indiquées conformément au règlement (UE) n° 66/2014 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement Européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques


Fours domestiques

Identification du modèle	SHC 11675/1 E
Type de four (électricité ou gaz)	6014CE3.334eETsDbHb(XxL)
Masse de l'appareil [kg]	54118
Nombre de cavités	Oui / Non
Source d'énergie par cavité (électricité ou gaz)	52,15
Volume par cavité V [l]	1
Consommation d'énergie (électricité) requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d'un four électrique au cours d'un cycle en mode conventionnel par cavité (énergie électrique finale) EC electric cavity [kWh/cycle]	Oui / Non
Consommation d'énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d'un four électrique au cours d'un cycle en chaleur tournante par cavité (énergie électrique finale) EC electric cavity [kWh/cycle]	65
Indice d'efficacité énergétique par cavité EEI cavité	0,99
	0,78
	95,1

Plaques de cuisson domestiques électriques

Identification du modèle	SHC 11675/1 E
Type de plaque de cuisson (électriques / gaz / gaz-électrique)	6014CE3.334eETsDbHb(XxL)
Nombre de zones et/ou aires de cuisson	54118
Technologie de chauffage (zones et aires de cuisson par induction, zones de cuisson conventionnelle, plaques électriques)	Oui / Non / Non
Pour les zones ou aires de cuisson circulaires : diamètre de la surface utile par zone de cuisson électrique, arrondi aux Ø 5 mm les plus proches / Diamètre de la surface utile par zone ou aire de cuisson électrique, arrondi aux 5 mm les plus proches (L x W [cm])	4
Consommation d'énergie par zone ou aire de cuisson calculée par kg EC cuisson électrique [Wh/kg]	Non / Oui / Non
Consommation d'énergie de la plaque de cuisson, calculée par kg EC plaque électrique [Wh/kg]	Ø 21,0 / Ø 12,0
	Ø 14,5
	17,0 x 26,5
	Ø 14,5
	193,5
	193,5
	193,5
	193,5
	193,5

Les informations sur le produit ont été indiquées conformément au règlement (UE) n° 2019/2015:
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.
La source lumineuse de ce produit peut être remplacée par l'utilisateur final.



Product fiche

The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council 2010/30/EU with regard to energy labelling of household ovens and range hoods

Supplier name	Amica
Model identifier	SHC 11675/1 E 6014CE3.334eETsDbHb(XxL) 54118
Energy efficiency index (EEI cavity)	95,1
Energy efficiency class	A
Energy consumption per cycle (EC electric cavity)	
conventional mode [kWh]	0,99
fan-forced mode [kWh]	0,78
Number of cavities	1
Heat source (electricity or gas)	√ / -
Cavity volume [l]	65

In order to determine compliance with the eco-design requirements, the measurement methods and calculations of the following standards were applied:
EN 60350-1
EN 60350-2

Product Information

Product information given in accordance with Commission Regulation (EU) No 66/2014 supplementing Directive of the European Parliament and Council Directive 2009/125/EC with regard to eco-design requirements for household ovens, hobs and range hoods


Household ovens

Model identifier	SHC 11675/1 E 6014CE3.334eETsDbHb(XxL) 54118
Oven type (electricity or gas)	√ / -
Appliance weight [kg]	52,15
Number of cavities	1
Source of heat for each cavity (electricity or gas)	√ / -
Volume of each cavity V [l]	65
Energy consumption needed to heat a standard charge in an electric oven cavity during a single cycle in conventional mode for each cavity (final electric energy consumption) EC electric cavity [kWh/cycle]	0,99
Energy consumption needed to heat a standard charge in an electric oven cavity during a single cycle in fan-forced mode for each cavity (final electric energy consumption) EC electric cavity [kWh/cycle]	0,78
Energy efficiency index EEI cavity for each cavity	95,1

Household electric hobs

Model identifier	SHC 11675/1 E 6014CE3.334eETsDbHb(XxL) 54118
Hob type (electric / gas / gas-electric)	√ / - / -
Number of cooking zones	4
Heating technique (induction cooking zones or heating areas, radiant heating zones, solid hobs)	- / √ / -
Usable surface diameter for electric cooking zone rounded to 5 mm [Ø cm] / Length and width of useful surface area per electric heated cooking zone or area, rounded to the nearest 5 mm (L x W [cm])	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Ø 21,0 / Ø 12,0 Ø 14,5 17,0 x 26,5 Ø 14,5 193,5 193,5 193,5 193,5 193,5
Energy consumption for each cooking zone per kg, EC electric cooking [Wh/kg]	193,5
Energy consumption by the hob per kg EC electric hob [Wh/kg]	193,5

Product information given in accordance with Commission Regulation (EU) No 2019/2015:
This product contains a light source of energy efficiency class G.
Light source in this product can be replaceable by end-user.



Productkaart

De informatie op de productkaart is vermeld in overeenstemming met de Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 65/2014 van de Commissie houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke ovens en afzuigkappen

Naam van de leverancier	Amica
Typeaanduiding van het model	SHC 11675/1 E 6014CE3.334eETsDbHb(XxL) 54118
Energie-efficiëntie-index (EElafzuigkap)	95,1
Energie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik per cyclus (ECElektrische ovenruimte)	
conventionele modus [kWh]	0,99
heteluchtmodus [kWh]	0,78
Aantal ovenruimten	1
Verwarmingsbron	√ / -
Volume van de ovenruimte [l]	65

Om vast te stellen of er overeenstemming is met de eisen inzake ecologisch ontwerp zijn de meet- en berekeningsmethoden uit de volgende normen toegepast:
EN 60350-1
EN 60350-2

Informatie over het product

De informatie over het product is vermeld in overeenstemming met de Verordening (EU) Nr. 66/2014 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke ovens, kookplaten en afzuigkappen betreft

Huishoudelijke ovens

Typeaanduiding van het model	SHC 11675/1 E 6014CE3.334eETsDbHb(XxL) 54118
Oventype	√ / -
Massa van het apparaat [kg]	52,15
Aantal ovenruimten	1
Warmtebron per ovenruimte (elektriciteit of gas)	√ / -
Volume per ovenruimte V [l]	65
Energieverbruik (elektriciteit) bij verwarming van een standaardlading in de ovenruimte van een elektrisch verwarmde oven gedurende een cyclus in conventionele modus, per ovenruimte (elektrische eindenergie)	0,99
ECElektrische ovenruimte [kWh/cyclus]	
Energieverbruik (elektriciteit) bij verwarming van een standaardlading in de ovenruimte van een elektrisch verwarmde oven gedurende een cyclus in hetelucht-modus, per ovenruimte (elektrische eindenergie)	0,78
ECElektrische ovenruimte [kWh/cyclus]	
Energie-efficiëntie-index per ovenruimte EEI ovenruimte	95,1

Identificatie van het model	SHC 11675/1 E 6014CE3.334eETsDbHb(XxL) 54118
Type kookplaat (elektrische / gas / gas-elektrischea)	√ / - / -
Aantal kookzones en/of -gebieden	4
Verwarmingstechnologie (inductie-kookzones en -kookgebieden, keramische en halogeenkookzones, vaste kookplaten)	- / √ / -
Diameter van de nuttige kookoppervlakte per elektrisch verwarmde kookzone, afgerond tot op 5 mm [cm] / Lengte en breedte van de nuttige kookoppervlakte per elektrisch verwarmd(e) kookzone of -gebied, afgerond tot op 5 mm (L x W [cm])	Ø 21,0 / Ø 12,0 Ø 14,5 17,0 x 26,5 Ø 14,5 193,5
Energieverbruik per kookzone of -gebied, berekend per kg ECElektrisch koken [Wh/kg]	193,5 193,5 193,5 193,5
Energieverbruik van de kookplaat, berekend per kg ECElektrische kookplaat [Wh/kg]	193,5

De informatie over het product is vermeld in overeenstemming met de gedelegeerde verordening (EU) 2019/2015 van de Commissie:
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.
De lichtbron van dit product mag worden vervangen door de gebruiker.



Standherd Elektro, 60 cm SHC 11675 E

Amica
for living



NewPlatinum Design

- Edelstahl, TouchFree, Spiegelglas
- **SensorControl Timer**
- versenkbare Knebel
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- Innenraumbeleuchtung
- Clean Emaillierung, grau
- Steam Clean Reinigung
- rollengeführter Geschirrwagen
- 2fach Teleskopauszug/-züge, 1x100 %, 1x75 %
- 1 Fettpfanne, 2 Backbleche, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,2/0,75 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 170x265 mm, Leistung: 1,2 kW
- Restwärmeanzeige

Technische Daten*

- Garraum: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 52 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850,0 x 600,0 x 600,0 mm
- Anschlusswert: 9,90 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 41,0 kg

EAN 4040729116756

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	SHC 11675 E
Design	NewPlatinum Design
Farbe / TouchFree	Edelstahl / -
Beheizung Backofen	MF11 / Heißluft mit Ringheizkörper

Backofenfunktionen	
Art / Anzahl / Leistung Leuchten	1 x Backofenlampe / 25,0 (W)
SuperBright / SoftLight	- / -
RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung	• / -
Auftauen (Ventilator ohne Beheizung)	•
Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator)	•
Intensivgrill (Grill + Oberhitze)	•
Umluftgrill (Grill Ventilator)	-
Infrarotgrill	•
Ober- und Unterhitze	•
Oberhitze	-
Unterhitze	•
Heißluft mit Ringheizkörper	•
Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator)	•
Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)	•
Grill und Drehspieß	-
SoftSteam	-
Eco-Funktion	•
Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar	- / -
Dampfgarfunktionen	-

Ausstattung	
Timer	SensorControl
Versenkknebel / beleuchtet	• / -
SoftClose / SoftOpen	- / -
Pyrolyse Funktion 480°C (120/150/180 Min.)	-
Aqualytic Reinigung	-
Steam Clean / Clean Emaille / Farbe	• / • / grau
Anzahl der Türgläser	CoolDoor3
Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)	•
Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 %	2fach: 1 x 75 % / 1 x 100 %
Geschirrwagen	•
Zierdeckel (Glas / Stahl)	- / -
höhenverstellbare Füße vorne / hinten	•

Kochfeld elektrisch	
Kategorie	Glaskeramik-Kochfeld
Kochzonen vorne links: Ø cm / kW	210/120 / 2,2/0,75
Kochzonen hinten links: Ø cm / kW	145 / 1,4/2,2
Kochzonen vorne rechts: Ø cm / kW	145 / 1,2
Kochzonen hinten rechts: Ø cm / kW	170x265 / 1,2
Topferkennungsfunktion	-
Restwärmeanzeige	•

Zubehör	
emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost	2 / 1 / 1
Düsen-Set für Umrüstung auf Flüssig-Gas	-

Technische Daten*	
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex (%)	95,1
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart	Elektro
Backofenvolumen je Garraum in Liter (l)	65
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,99
Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)	0,78
Maße Garraum H x B x T (mm)	369 x 435 x 403
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	52
Stand-By Verbrauch (W)	< 1
Größe des größten Backblechs (cm²)	1280
Gerätemaße H x B x T (mm)	850,0 x 600,0 x 600,0
Anschlusswert Strom (kW)	9,90
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	3N ~ 400 / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	41,0 / 46,0
Transportmaße HxBxT (mm)	975 x 625 x 710

EAN	4040729116756
-----	---------------

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*