

# Produktdatenblatt

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Marke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AEG                          |
| Modell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TR9A75680 916099466          |
| Nennkapazität in kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,0                          |
| Abluft- oder Kondensationswäschetrockner                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kondenstrockner              |
| Energie-Effizienzklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A+++ (Spektrum A+++ bis D)   |
| Gewichteter jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab. | 176.5                        |
| Wäschetrockner mit Automatik oder Wäschetrockner ohne Automatik                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wäschetrockner mit Automatik |
| Energieverbrauch in kWh bei vollständiger Befüllung für das Standard-Baumwollprogramm                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.47                         |
| Energieverbrauch im Standard-Baumwollprogramm bei Teilbefüllung in kWh                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.83                         |
| Leistungsaufnahme in Watt im Aus-Zustand                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.05                         |
| Leistungsaufnahme in Watt im unausgeschalteten Zustand                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.05                         |
| Dauer in Minuten im unausgeschalteten Zustand                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                           |
| Das Programm Baumwolle mit Pfeil ist das Standardprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten                                                        | -                            |
| Gewichtete Programmdauer des "Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung" in Minuten                                                                                                                                                                                                                             | 135                          |
| Programmdauer des "Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung" in Minuten                                                                                                                                                                                                                                                          | 175                          |
| Programmdauer des "Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung" in Minuten                                                                                                                                                                                                                                                                    | 105                          |
| Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)                                                                                                                                                                                                                                             | B                            |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz des "Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung" als Prozentsatz                                                                                                                                                                                                                          | 86                           |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz des "Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung" als Prozentsatz                                                                                                                                                                                                                                    | 86                           |
| Gewichtete Kondensationseffizienz des "Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung" als Prozentsatz                                                                                                                                                                                                               | 86                           |
| Schallleistungspegel in dB(A) re 1pW                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64                           |
| Einbaugerät J/N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NEIN                         |



### AEG Wäschetrockner der Serie 9000 mit AbsoluteCare® Plus

Die 9000 AbsoluteCare® Plus Wäschetrockner mit 3D-Scan-Technologie ermitteln die Restfeuchte tief im Gewebe, wodurch selbst mehrlagige Textilien höchst präzise, vollständig und gleichmäßig getrocknet werden, damit Kleidungsstücke und Daunenjacken schön flauschig und warm bleiben.

## Produktvorteile & Ausstattung



### 3D-Scan: Daunenjacken so flauschig und warm wie am ersten Tag

Die 3D-Scan-Technologie sorgt für äußerst schonende und höchst präzise Trockenergebnisse. Sie misst die Restfeuchtigkeit tief im Gewebe und passt die Trockenleistung automatisch an. Seien Sie sicher, dass alle Ihre Wäschestücke gleichmäßig trocknen - sogar Daunenjacken und Bettdecken.



### AbsoluteCare®: Garantiert kein Einlaufen - Selbst bei ihren empfindlichen Stücken

AbsoluteCare® nutzt die Wärmepumpentechnologie zusammen mit präzise gesteuerten Trommelbewegungen, um selbst Ihre empfindlichsten Kleidungsstücke schonend zu trocknen. Wolle läuft nicht ein, Seide bleibt in Form und sogar wasserabweisende Ausrüstung Ihrer Outdoor-Bekleidung wird wieder hergestellt.



### MixDry Programm: Kein Vorsortieren. Kein Aufwand.

MixDry trocknet Ihre Kleidungsstücke aus Synthetik und Baumwolle sorgfältig, gleichmäßig und mit der exakt richtigen Temperatur – nicht zu trocken, nicht zu feucht. Ganz ohne Vorsortieren. Die Wärmepumpentechnologie sorgt für das exakte Maß an Temperatur und spart dabei noch Energie.

### SensiDry®: weniger Energieverbrauch und gleichmäßige Trocknung Ihrer Kleidung

Bei der SensiDry®-Wärmepumpentechnologie kommen präzise Sensoren zum Einsatz, die für gleichmäßige Trockenergebnisse sorgen - bei niedrigen Temperaturen. Die Textilien werden geschont und Sie sparen Energie.

- ÖKO LAVATHERM Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie
- AbsoluteCare® Plus mit 3D-Scan-Technologie
- AbsoluteCare® System mit Woolmark Blue Zertifikat
- SensiDry® - schonend und energiesparend
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrummel
- Reversierautomatik
- 3D Scan-Berührungslose Feuchtigkeitserfassung
- LED-Trommelbeleuchtung
- Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag rechts, wechselbar
- ÖKOFlow Filter
- Klimafreundliches Kältemittel Propan
- Restzeitanzeige
- Eco Leaf Anzeige - Nachhaltig trocknen
- Leise Option reduziert das Betriebsgeräusch
- Fertig in – Zeitvorwahl
- Programme: 3 kg Quick, Bettwäsche XL, Baumwolle ECO, Baumwolle, Feinwäsche, Daunenjacke, Leichtbügeln, Hygiene, MixDry, Outdoor, Pflegeleicht, Wolle
- Schlauch für direkte Kondensatableitung
- Auffrisch-Funktion
- Verlängerter Knitterschutz
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- 5.28 l Kondensatbehälter, oben links
- Kindersicherung elektronisch
- Füllmenge Trocknen (kg): 8,0
- Energieverbrauch, schranktrocken: nur 1.47 kWh im Standardprogramm
- Anzeigen für Sieb, Behälter, Wärmetauscher
- Blende mit Klartext
- Mitgeliefertes Zubehör: Ablaufschlauch für Kondenswasser (240 cm)
- Programmablauf-Anzeige
- Woolmark Blue zertifiziertes Trockenprogramm

Technische Daten

|                                                                   |                            |                                                                    |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNC                                                               | 916 099 466                | Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung (%)     | 86                                                                                                                                        |
| EAN-Nummer                                                        | 7332543847051              | Gewichtete Kondensationseffizienz bei voller und Teilbefüllung (%) | 86                                                                                                                                        |
| Energieeffizienzklasse                                            | A+++ (Spektrum A+++ bis D) | Programme                                                          | 3 kg Quick, Bettwäsche XL, Baumwolle ECO, Baumwolle, Feinwäsche, Daunenjacke, Leichtbügeln, Hygiene, MixDry, Outdoor, Pflegeleicht, Wolle |
| Energieverbrauch pro Jahr (kWh)                                   | 177                        | Gerätehöhe (mm)                                                    | 850                                                                                                                                       |
| Luftschallemission Trocknen in dB(A) re 1 pW                      | 64                         | Gerätebreite (mm)                                                  | 596                                                                                                                                       |
| Nennkapazität Trocknen in kg                                      | 8,0                        | Gerätetiefe max. (mm)                                              | 663                                                                                                                                       |
| Kondensations-Effizienzklasse                                     | B                          | Säulenfähig mit Zwischenbausatz                                    | ja                                                                                                                                        |
| Gerätetyp                                                         | Wärmepumpentrockner        | Absicherung (A)                                                    | 5                                                                                                                                         |
| System der Feuchtemessung                                         | Kapazitive Messung         | Anschlusswert (Watt)                                               | 700                                                                                                                                       |
| Energieverbr. volle Befüllung (kWh)                               | 1.47                       | Volt                                                               | 230                                                                                                                                       |
| Energieverbr. Teilbefüllung (kWh)                                 | 0.83                       | Mitgeliefertes Zubehör                                             | Ablaufschlauch für Kondenswasser (240 cm)                                                                                                 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)                              | 0.05                       | Farbe                                                              | Weiß                                                                                                                                      |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W)                | 0.05                       | Bruttogewicht (kg)                                                 | 50.5                                                                                                                                      |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)                        | 10                         | Nettogewicht (kg)                                                  | 48                                                                                                                                        |
| Gewichtete Programmlaufzeit bei voller und Teilbefüllung (min)    | 135                        | Verpackung, Höhe (mm)                                              | 890                                                                                                                                       |
| Laufzeit bei voller Befüllung (min)                               | 175                        | Verpackung, Breite (mm)                                            | 640                                                                                                                                       |
| Laufzeit bei Teilbefüllung (min)                                  | 105                        | Verpackung, Tiefe (mm)                                             | 710                                                                                                                                       |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei voller Befüllung (%) | 86                         |                                                                    |                                                                                                                                           |

