

Tefal®





Hachoir 5 secondes - 900 ml
5 second Chopper - 900 ml

www.tefal.com

Ref: 20 10 667 862 - PA 01/20

FR
EN
RU
TR
NL
DE
ES
PT
IT
DA
FI
NO
SV
PL
CS
SK
HU
RO
BG
HR
SL
UK
EL
AR
FA





FR

Nous vous remercions pour l'achat de ce Hachoir Tefal® 5 secondes.

Ce hachoir manuel comprend : fig A

- 1 bol anti-dérapant d'une capacité de 900ml
- 1 couvercle intégrant le mécanisme de traction et un système de verrouillage
- 1 rotor breveté composé de deux lames inox indépendantes - fig.W ; pour hacher tous vos fruits, légumes, noix et herbes (pommes, fraises, tomates, concombre, noix, persil, ...).
- 1 raclette à fixer sous le rotor pour couper des herbes et aérer la préparation - fig C.

Précautions d'emploi

Afin de garantir un résultat optimal, remplissez le bol à moitié avec des morceaux pré-découpés et sans peau. Ne pas utiliser avec de la viande avec des os, vous endommagerez définitivement les lames.

Consignes de sécurité

Ces lames doivent être uniquement utilisées avec le HACHOIR Tefal® 5 secondes 900ml.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou par des personnes souffrant d'un handicap contraire à une utilisation sécurisée.

Utilisez cet appareil sur un plan de travail stable et sec.

Evitez de remplir le bol à plus de la moitié de sa contenance totale. - fig. B

Lors de la fermeture du bol, enclenchez le système de vérrouillage.

Ce produit ne convient pas à la conservation des aliments.

Les lames inox de haute qualité sont extrêmement tranchantes. Prenez toutes les précautions nécessaires pour protéger vos doigts lors de leur manipulation. Des gants sont recommandés.

Toujours utiliser les rotors dans le bol prévu à cet effet avec le couvercle fermé.

Cet appareil permet de hacher des ingrédients solides.

Ne pas faire fonctionner cet appareil si :

- le bol est vide,
- les lames du rotor sont endommagées,
- l'appareil est visiblement endommagé ou présente un quelconque dysfonctionnement,
- en cas de blocage du mécanisme.

En fin d'utilisation, rangez toujours les rotors dans leur étui de protection.

Ce produit a été conçu pour un usage domestique et non professionnel.

Toute utilisation professionnelle entraîne une perte de garantie et nous déclinons alors toute responsabilité.

Utilisation

1. Sortez toutes les pièces de la boîte et nettoyez soigneusement toutes les pièces à la main avant la première utilisation. Tenez compte SVP des conseils formulés à la rubrique «Nettoyage».

2. Placez le bol sur un plan de travail stable et sec.

3. Retirez le rotor de son étui de protection.

4. Mettez la raclette sur la table, elle doit être stable (sinon tournez-la). Tenez la raclette d'une main et le rotor de l'autre par l'ailette fixe (vert clair) avec les lames orientées de la même façon et insérez le rotor dans la raclette. Elle fera monter les herbes, l'ail et le piment du fond du bol pour les hacher très finement. Retirez l'ailette lors de l'utilisation d'autres ingrédients. - fig. C

5. Placez ensuite le rotor dans le bol en alignant les lames pour optimiser l'espace pour les aliments à hacher.

- fig. D, E

6. Coupez les aliments volumineux tel que les oignons ou les carottes dans une taille inférieure à la longueur des lames afin de ne pas bloquer les lames du rotor.



7. Placez les ensuite dans le bol en vous assurant que le rotor reste droit.
8. Installez le couvercle sur le bol en veillant à ce que la tête hexagonale du rotor s'encastre dans la gorge correspondante du couvercle.
9. Posez une main sur le couvercle pour le maintenir sur le plan de travail et saisissez fermement la poignée de l'autre main.
10. Le premier mouvement de traction doit être effectué avec force et rapidité. Exercez ce mouvement toujours de manière horizontale.
11. Accompagnez le retour de la poignée lorsque le cordon de traction est entièrement déroulé et ne le lâchez pas.
12. Si les lames du rotor se bloquent, ne forcez pas. Retirez le rotor pour enlever avec précaution les aliments et coupez-les en morceaux plus petits avant de replacer le rotor en veillant toujours à l'alignement des lames pour optimiser le volume disponible.
13. Le bol transparent vous permet d'observer la finesse de coupe obtenue. Répétez la traction de la poignée, jusqu'à obtenir la finesse désirée. Il faut considérer environ 5 tractions pour un premier niveau de hachage mais cela dépendra également du type d'aliment.

Nettoyage

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle à l'exception du couvercle qu'il faut laver à la main ou avec une éponge en évitant de mouiller la corde de traction donc sans immersion dans l'eau.

Pour prolonger la durée de vie du produit, nous recommandons le lavage à la main.

S'il arrivait toutefois que l'eau pénètre dans le couvercle par mégarde, ce dernier est doté dans le fond d'une évacuation. Il suffit de le dévisser avec une pièce de monnaie et de vidanger l'eau. Laisser ensuite sécher pendant plusieurs heures. Une fois le couvercle séché, revisser l'évacuation. Ne pas dévisser toute autre partie du couvercle, risque de blessure.

Rangement sécurisé des rotors

Placez d'abord la lame tranchante inférieure du rotor dans son étui de protection. Faites ensuite pivoter l'axe en plastique surmontant la seconde lame tranchante jusqu'à ce que la lame soit correctement positionnée et appuyez dessus pour l'insérer dans l'étui de protection. Veillez à ne pas vous blesser en manipulant les lames très tranchantes. Les lames à trous sont non coupantes - fig. F

GARANTIE

Ce produit est garanti 10 ans à partir de la date d'achat contre tout vice de fabrication sauf législation spécifique en vigueur dans le pays d'achat.

La garantie s'applique uniquement sur les produits ayant subi des conditions normales d'utilisation et d'entretien.

Sont exclus de la garantie : les pièces d'usure (lames, aspect) et défauts d'usure liés à l'utilisation ou à toute autre cause d'origine naturelle ; les dommages dus à une utilisation ou une manipulation non-conforme (un coup, un choc, une chute, etc) ; les dommages résultant du non-respect des consignes d'utilisation et de nettoyage indiquées.

Cette garantie contractuelle sera acquise sur présentation du justificatif d'achat.

Pour rappel, la garantie légale en France est encadrée par les dispositions suivantes :

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :





1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Article 1641 du Code de la consommation

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648, al.1er du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

EN

Congratulations on your purchase of the Tefal® 5 second chopper.

This manual chopper includes: fig A

- 1 anti-slip container with a 900ml capacity
- 1 lid with pull mechanism and a locking system
- 1 patented cutting rotor composed of two independent stainless steel blades - fig.W ; for chopping all your fruits, vegetables, nuts and herbs (apples, strawberries, tomatoes, nuts, herbs, ...).
- 1 lifting aid for lightweight foods or foods that stick - fig C.

Safety instructions

In order to get an optimal result, fill in half the container with pre-cut pieces without skin.

Do not use the appliance with meat with bones, you would definitely damage the blades.

Safety information

This appliance must be used only on the Tefal® 5 SECOND CHOPPER 900ml.

This appliance should never be used by children or by people with a disability which would prevent them from using it safely.

This appliance is not a toy. Keep it out of the reach of children.

Use the appliance on a stable and dry working surface.

Avoid filling in more than half the container. - fig. B

Set the locking system when closing the bowl.

The high quality blades of the cutting rotor are extremely sharp. Be very careful to protect your fingers when you use them. Gloves are recommended.

Always use the cutting rotors in the adapted container with the lid closed.





This appliance is conceived for solid ingredients.

Do not operate the appliance if:

- the container is empty
- the blades of the cutting rotor are damaged
- there is visible damage on the appliance or it is not functioning properly
- if the mechanism is blocked.

Always store the cutting rotors in their protective case, when you do not use the appliance.

This product is designed for household use and not professional use.

If it is used for professional purposes, the warranty will be void and no liability will be assumed.

Using

1. Remove all the parts from the box and clean them thoroughly by hand before using for the first time. Please refer to the instructions under «Cleaning» section.
2. Place the container on a stable and dry working surface.
3. Remove the cutting rotor from its protective case.
4. Put the lifting aid on the table, it must be stable (otherwise just turn it). Hold the wing with one hand and with the other hand hold the cutting rotor on the fixed wing and the blades in the same position as the fixed wing (light green), then push the cutting rotor from the top on the lifting aid. It will lift up the herbs, garlic, chili from the bottom of the container and chop it very finely. Remove lifting aid when using other ingredients. - fig. C
5. Place the cutting rotor in the container with the blades above one another to optimize the space for the ingredients you want to chop. - fig. D, E
6. Cut the big ingredients such as carrots or onions in a piece shorter than the length of the blades so that they will not block the blades of the cutting rotor.
7. Then place them in the container while making sure that the cutting rotor will remain straight.
8. Place the lid on the container making sure that the hexagon on the cutting rotor fits into the recess in the lid.
9. Place one hand on top of the lid to hold the appliance down on the working surface. Then use the other hand to grip the pull mechanism on the lid.
10. The first pulling motion needs to be done with strength and speed. Execute this motion always in an horizontal way.
11. Maintain your grip while the pulling mechanism retracts and do not let it go.
12. If the blades of the cutting rotor become blocked, do not force. Remove the cutting rotor to carefully remove the ingredients and cut them in smaller pieces before putting back the cutting rotor in the container taking care of the alignment of the blades to optimize the volume available.
13. The transparent container let you see the fineness of the cutting. Repeat the pulling until you get the expected result. You need about 5 pulls for a first level of chopping but it will also depend of the type of ingredient.

Cleaning

All parts are dishwasher-safe except the lid that you have to handwash or clean with a sponge while avoiding to put water on the pull mechanism, that is to say without immersing it in the sink.

To prolong the life of your product, we recommend hand washing.

However, if water does get inside the lid accidentally, use a coin to unscrew the drain at the base of the lid and remove the water. Then, let it dry for several hours. Once it is dry, close the drain again. Do not unscrew or open any other parts on the lid, danger of injury.

Safe storage of the cutting rotors

First, place the lower cutting blade of the rotor in its protective case. Then rotate the plastic axle above the second cutting blade until the blade is in the correct position and press it into the protective case. Be careful not to injure yourself on the sharp blades. The holes-blades are not sharp- fig. F





GUARANTEE

This product is guaranteed for 10 years against manufacturing defects, unless specific legislation or agreements are in force in the country of purchase.

The guarantee applies only to products under normal use and maintenance conditions.

It does not cover: wear parts (blades, aspect) and wear defects related to use or natural process ; any damages caused by improper use or handling (a fall, a blow, a shock, etc) ; damages resulting from failure to observe the safety instructions.

This contractual warranty will be acquired upon presentation of the purchase receipt.

HELPLINE: For full guarantee terms and conditions, use and care and further help and advice please visit: www.Tefal.co.uk Alternatively call: UK: 0345 602 1454, ROI: 01 677 4003

AUSTRALIA / NEW ZEALAND - 1300 307 824 - Australia / 0800 700 711 - New Zealand. Alternatively www.Tefal.com.au or www.Tefal.co.nz

In Australia, our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failures does not amount to a major failure. This Guarantee does not cover freight or any other costs incurred by you in making a claim. To claim, please contact the customer service phone number.

For all other countries, please consult our website www.Tefal.com for further information.

RU

Поздравляем с приобретением измельчителя Tefal® 5 seconds!

В комплект ручного измельчителя входят: (рис. А)

- 1 контейнер с нескользящей поверхностью емкостью 900 мл;
- 1 крышка с механизмом вытаскивания и системой блокировки;
- 1 запатентованный режущий ротор, состоящий из двух независимых ножей из нержавеющей стали (рис. В), для измельчения любых фруктов, овощей, орехов и трав (яблок, клубники, помидоров, орехов, трав и т.п.);
- 1 подъемное приспособление для мелких или липких продуктов (рис. С).

Информация о мерах безопасности

Для достижения лучших результатов заполняйте контейнер наполовину предварительно нарезанными продуктами, очиженными от кожуры.

Не используйте устройство для измельчения мяса с костями, иначе можно повредить ножи.

Информация о мерах безопасности

Это устройство можно использовать только с измельчителем Tefal® 5 SECONDS на 900 мл.

Не допускается использование этого прибора детьми или взрослыми с ограниченными возможностями, которые не позволяют использовать прибор безопасно.

Прибор не предназначен для использования в качестве игрушки. Храните прибор в недоступном для детей месте.

Используйте прибор на устойчивой и сухой поверхности.

Не заполняйте контейнер более чем наполовину. (рис. В)

Закрывая чашу, используйте систему блокировки.

Высококачественные ножи режущего ротора очень острые. При использовании ножей следите за тем, чтобы не поранить пальцы. Рекомендуется надевать перчатки.





Всегда закрывайте крышку контейнера измельчителя при работе режущих роторов.

Данное устройство предназначено для твердых ингредиентов.

Не используйте прибор в следующих случаях:

- при пустом контейнере;
- при повреждении ножей режущего ротора;
- при наличии видимых повреждений прибора или неправильной работе прибора;
- при блокировке механизма.

Когда прибор не используется, храните режущие роторы в защитных футлярах.

Данный прибор предназначен для бытового, а не профессионального применения.

Если прибор используется в профессиональных целях, гарантия на него будет считаться недействительной, и компания-изготовитель не несет никакой ответственности за него.

Использование

1. Извлеките все детали из упаковки и тщательно промойте их вручную перед первым использованием.

См. инструкции в разделе «Чистка».

2. Установите контейнер на прочную сухую поверхность.

3. Извлеките режущий ротор из защитного футляра.

4. Установите загрузочное приспособление на столе (поверхность стола должна быть устойчивой, иначе приспособление может опрокинуться). Удерживая выступ одной рукой, а другой рукой режущий ротор на неподвижном выносе, установите ножи в такое же положение, как на неподвижном выносе (выделено свето-зеленым цветом) и протолкните режущий ротор сверху от приспособления для загрузки. Приспособление приподнимает зелень, чеснок, перец-чили со дна контейнера, обеспечивая их измельчение. При работе с другими ингредиентами снимите приспособление для подъема. (рис. С)

5. Поместите режущий ротор в контейнер. Ножи должны размещаться друг над другом, чтобы оптимизировать пространство для измельчаемых ингредиентов. (рис. D, E)

6. Нарежьте крупные ингредиенты, например, морковь или огурцы на кусочки, длина которых не превышает длину ножей, иначе более крупные куски могут заблокировать режущий ротор.

7. Поместите кусочки в контейнер и убедитесь, что режущий ротор расположен ровно.

8. Закройте крышку контейнера, убедившись, что шестигранник на режущем роторе вошел в углубление на крышке.

9. Поместите одну руку на крышку, удерживая прибор на рабочей поверхности. Затем другой рукой возьмитесь за вытягивающий механизм.

10. Первое тянувшее движение необходимо выполнить быстро и с усилием. Всегда выполняйте это движение в горизонтальной плоскости.

11. Удерживайте вытяжной механизм, не давая ему втягиваться.

12. В случае блокировки ножей режущего ротора не применяйте чрезмерных усилий. Извлеките из контейнера режущий ротор и ингредиенты. Затем порежьте ингредиенты на более мелкие кусочки. Поместите их в контейнер. Вставьте в контейнер режущий ротор. Следите за тем, чтобы ножи были выровнены, чтобы оптимизировать рабочий объем контейнера.

13. Прозрачный контейнер позволяет контролировать процесс измельчения. Повторяйте вытягивающие движения до тех пор, пока не получите нужный результат. В зависимости от типа ингредиентов для первого уровня измельчения необходимо выполнить примерно 5 вытягивающих движений.

Чистка

Все детали прибора, за исключением крышки, допускается мыть в посудомоечной машине. Крышку необходимо мыть вручную или чистить ее с помощью губки. При этом необходимо следить за тем,





чтобы вода не попала в вытягивающий механизм. То есть нельзя опускать крышку в воду в мойке. Для продления срока службы сковороды мы рекомендуем мыть её вручную.

Если вода случайно попала в крышку, с помощью монетки выкрутите сливную пробку в основании крышки и слейте воду. Затем несколько часов подождите, пока крышка высохнет. Когда крышка высохнет, закрутите сливное отверстие. Не откручивайте и не открывайте другие элементы крышки. Это может привести к повреждению прибора или к травмам пользователю.

Безопасное хранение режущих роторов

Прежде всего поместите нижнее режущее лезвие ротора в защитный чехол. Затем поверните пластиковую ось над вторым режущим ножом так, чтобы нож находился в правильном положении, затем вставьте его в защитный футляр. Соблюдайте осторожность, иначе можно пораниться острыми ножами. Прорези в ножах не острые. (рис. F)

ГАРАНТИЯ

На данный товар действует гарантия от производственных дефектов сроком 10 лет с даты розничной продажи. Законодательство действующее в стране приобретения товара не распространяется на данную гарантию.

Гарантия распространяется только на изделия, которые используются в нормальных условиях с достаточным обслуживанием.

Из гарантии исключаются: изнашиваемые части (ножи, внешняя отделка) и дефекты, связанные с износом при нормальной эксплуатации; любые повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или обращения (падения, удары и пр.); повреждения, связанные несоблюдением техники безопасности.

Гарантийное обслуживание предоставляется по предъявлению чека на покупку.

TR

Tefal® 5 seconds doğrayıcı'yı satın aldığınız için tebrikler.

Bu manuel doğrayıcı aşağıdaki parçaları içerir: şek. A

- 1 adet 900 ml kapasiteli kayma önyeici hasne
- 1 adet çekme mekanizmali kapak ve bir kilitleme sistemi
- İki adet bağımsız paslanmaz çelik bıçaktan oluşan 1 adet patentli kesme rotoru - şek. W; bütün meyvelerinizi, sebzelerinizi, sert kabukluları ve bitkileri doğramak için (elmalar, çilekler, domatesler, sert kabuklular, bitkiler,...).
- Hafif gıdalar veya yapışan gıdalar için bir ayırma aparatı - şek. C.

Güvenlik talimatları

En iyi sonuçları almak için, doğranacak yiyecekleri önceden kesip kabuklarını soyarak kabin yarısına kadar doldurun.

Cihazı kemikli et doğramak için kullanmayın, aksi halde bıçaklar zarar görür.

Güvenlik bilgileri

Bu cihaz yalnızca Tefal® 5 SECONDS Doğrayıcı 900ml ile birlikte kullanılmalıdır.

Bu cihaz, çocuklar veya bu cihazı güvenli bir şekilde kullanmalarını engelleleyeceğ bir sakatlığı olan kişiler tarafından kesinlikle kullanılmamalıdır.

Bu cihaz oyuncak değildir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

Cihazı sabit ve kuru bir çalışma yüzeyinde kullanın.

Haznenin yarısından fazlasını doldurmayın. - şek. B

Kaseyi kapatırken kilitleme sistemini ayarlayın.





Kesme rotorunun yüksek kaliteli bıçakları son derece keskendir. Bıçakları kullanırken parmaklarınıza dikkat edin. Eldiven kullanılması tavsiye edilir.

Kesme rotorunu her zaman hazneye takılı halde ve kapağı kapalı şekilde kullanın.

Bu cihaz katı malzemeler için tasarlanmıştır.

Cihazı aşağıdaki durumlarda çalıştırmaًın:

- hazne boşsa
- kesme rotorunun bıçakları hasarlıysa
- cihazda gözle görülür bir arza varsa veya cihaz düzgün bir şekilde çalışmıyorsa
- mekanizmaya herhangi bir malzeme takılmışsa.

Cihazı kullanmadığınızda kesme rotorlarını mutlaka rotorların koruyucu kılıfında saklayın.

Bu ürün evde kullanım için tasarılanmıştır, profesyonel kullanım için uygun değildir.

Profesyonel amaçlarla kullanılırsa garanti geçersiz sayılır ve hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Kullanım

1. Tüm parçaları kutudan çıkarın ve ilk defa kullanmadan önce elinizle iyice temizleyin. Lütfen «Temizlik» bölümündeki talimatları bakın.

2. Hazneyi sabit ve kuru bir çalışma yüzeyine yerleştirin.

3. Kesme rotorunu koruyucu kılıfından çıkarın.

4. Yükseltme parçasını masaya koyun. Parça sabit durmali (durmuyorsa ters çevirin). Bir elinizle yükseltme parçasını tutun ve diğer elinizle sabit kanatçığın kesme rotorunu ve bıçakları, sabit kanatçık (açık yeşil) ile aynı konumda tutun. Sonra kesme rotorunu üstten yükseltme parçasının içine ittirin. Bu parça bitkileri, sarımsağı veya acı biberi kabin alt kısmından yukarı doğru yükselterek çok ince kıymasını sağlar. Başka malzemeler kullanırsınız yükseltme parçasını çıkarın. - şek. C

5. Doğramak istediğiniz malzemeler için en uygun alanı oluşturmak üzere kesme rotorunu, bıçaklar birbirinin üstüne gelecek şekilde hazneye yerleştirin. - şek. D, E

6. Kesme rotorunun bıçaklarını engellememeleri için havuç veya soğan gibi büyük malzemeleri bıçakların boyundan daha kisa parçalar halinde kesin.

7. Ardından malzemeleri hazneye yerleştirin ve kesme rotorunun düz durduğundan emin olun.

8. Haznenin kapağını kapatın ve kesme rotorunun üzerindeki altigenin kapaktaki girintiye oturduğundan emin olun.

9. Cihazı çalışma yüzeyinde sabit tutmak için bir elinizi kapağın üst kısmına koyun. Ardından kapağın üzerindeki çekme mekanizmasını kavramak için diğer elinizi kullanın.

10. İlk çekme hareketinin düz ve hızlı bir şekilde yapılması gereklidir. Bu hareketi her zaman yatay bir şekilde gerçekleştirin.

11. Çekme mekanizması geri toplanırken mekanizmayı kavramaya devam edin ve bırakmayın.

12. Malzemeler kesme rotorunun bıçaklarına takılırsa zorlamayın. Kesme rotorunu dışarı çıkarın. Malzemeleri dikkatli bir şekilde çıkarın ve daha küçük parçalar halinde kesin. Sonra kullanılabilir hacmi en uygun hale getirmek için bıçakları hizalamaya dikkat ederek kesme rotorunu tekrar hazneye yerleştirin.

13. Şeffaf hazne sayesinde malzemelerin ne kadar kesildiğini görebilirsiniz. İstediğiniz sonucu alana kadar çekme işlemini tekrarlayın. Birinci seviyede doğrama için yaklaşık 5 çekme hareketi yapmanız gereklidir ancak bu, malzemenin türüne de bağlıdır.

Temizlik

Kapak hariç tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkabilir. Kapağı, çekme mekanizmasını ıslatmadan yani, lavaboya sokmadan elinizde yıkamanız veya bir sünger ile temizlemeniz gereklidir.

Tavalarınızın uzun ömürlü olması için, elde yıkamayı tavsiye ediyoruz.

Ancaq kapağın içine kazara su girse bir bozuk para yardımıyla kapağın tabanındaki tahliye alanını açın ve





suyu dışarı aktır. Ardından birkaç saat kurumasını bekleyin.. Kuruduktan sonra tahliye alanını tekrar kapatın. Kapaktaki diğer herhangi bir parçayı sökmeyin veya açmayın, yaralanma tehlikesi vardır.

Kesme rotorlarının güvenli bir şekilde saklanması

Öncelikle rotorun alt kısmındaki kesme bıçağını koruyucu kılıfın içine yerleştirin. Ardından ikinci kesme bıçağının üzerindeki plastik aksı bıçak doğru konuma gelene kadar döndürün ve koruyucu kılıfın içine doğru bastırın. Keskin bıçakların sizi yaralamaması için dikkatli olun. Delikler-bıçaklar keskin değildir- şek. F

GARANTİ

Bu ürün, 10 yıl süresince üretim hatalarına karşı garantisidir. Yerel kanuni haklarınız bu belgede yer alan hiçbir ifadeyle etkilenmez.

Garanti sadece normal kullanım ve bakım koşulları altındaki ürünler için geçerlidir.

Aşınma parçalarını (bıçaklar, görünüm) ve kullanımına veya doğal süreçte bağlı aşınma kusurlarını; uygunsuz kullanım veya taşıma nedeniyle meydana gelen hasarları (düşme, darbe, sarsıntı vb); güvenlik talimatlarına uyulmamasından kaynaklanan hasarları kapsamaz.

Bu sözleşme garantisini, satın alma makbuzunun ibraz edilmesi ile geçerlilik kazanır.

NL

Bedankt voor de aankoop van deze Tefal® 5 seconds hakmolen.

Deze handmatige hakmolen omvat: fig A

- 1 antislipkom met een inhoud van 900 ml
- 1 deksel met daarin het trekmechanisme en vergrendelsysteem
- 1 gepatenteerde draaischroef met twee onafhankelijke roestvrijstalen messen - fig.W; voor het hakken van al uw fruit, groenten, noten en kruiden (appels, aardbeien, tomaten, noten, kruiden enz.).
- 1 trekker om op de draaischroef te bevestigen, om kruiden te hakken en de bereiding luchtig te maken - fig C.

Gebruiksvoorzorgen

Vul de kom voor de helft met vooraf gesneden en geschilde stukken om een optimaal resultaat te garanderen. Gebruik niet met vlees met beenderen, want zo zult u de messen blijvend beschadigen.

Veiligheidsinstructies

Dit apparaat mag enkel worden gebruikt met de Tefal® 5 seconds hakmolen 900ml

Dit toestel mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met een handicap die geen veilig gebruik mogelijk maakt.

Dit toestel is geen speelgoed. Berg het op buiten het bereik van kinderen.

Gebruik dit toestel op een stabiel en droog werkvlak.

Vul de kom niet voor meer dan de helft van zijn totale inhoud. - fig. B

Gebruik het vergrendelsysteem om de kom te sluiten

De roestvrijstalen messen van hoge kwaliteit zijn vlijmscherp. Neem alle nodige voorzorgen om uw vingers tijdens het gebruik ervan te beschermen. Handschoenen zijn aanbevolen.

Gebruik altijd de speciaal hiervoor ontworpen draaischroeven in de kom, met het deksel gesloten.

Met dit toestel kunt u vaste ingrediënten hakken.

Gebruik het toestel niet als:

- de kom leeg is
- de messen van de draaischroef beschadigd zijn
- het toestel zichtbaar beschadigd is of een defect vertoont
- het mechanisme geblokkeerd is.

Berg de draaischroeven na gebruik altijd op in hun beschermhoes.





Dit product werd ontworpen voor een huishoudelijk en niet-professioneel gebruik.

Elk professioneel gebruik maakt de garantie ongeldig en wij wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand.

Gebruik

1. Neem alle onderdelen uit de doos en maak ze zorgvuldig en met de hand schoon voor u ze gebruikt. Hou aub rekening met het advies in de rubriek 'Reiniging'.
2. Plaats de kom op een stabiel en droog werkvlak.
3. Neem de draaischroef uit zijn beschermhoes.
4. Zet de trekker op de tafel, want hij moet stabiel zijn (draai hem anders om). Hou de trekker met één hand vast, en de draaischroef met de andere aan de vaste vleugel (lichtgroen), met de messen in dezelfde richting, en steek de draaischroef in de trekker. Hij brengt de kruiden, de knoflook en de pepers van de bodem van de kom omhoog om ze heel fijn te hakken. Neem de vleugel weg wanneer u andere ingrediënten gebruikt. - fig. C
5. Plaats de draaischroef vervolgens in de kom, met de messen op één lijn, om de ruimte voor het hakken van de voeding te optimaliseren. - fig. D, E
6. Snij grote ingrediënten zoals uien of wortels in stukken kleiner dan de lengte van de messen om te voorkomen dat ze de messen van de draaischroef blokkeren.
7. Leg ze vervolgens in de kom en controleer of de draaischroef recht blijft.
8. Plaats het deksel op de kom en let erop dat de zeshoekige kop van de draaischroef in de opening in het deksel past.
9. Leg één hand op het deksel om het op het werkvlak te houden en neem de handgreep stevig vast met de andere hand.
10. De eerste trekbeweging moet krachtig en snel worden uitgevoerd. Voer deze beweging altijd horizontaal uit.
11. Hou vast terwijl het trekmecanisme volledig afrolt en laat niet los.
12. Forceer niets als de messen van de draaischroef blokkeren. Verwijder de draaischroef om de voeding voorzichtig weg te nemen en snij ze in kleinere stukken alvorens de draaischroef terug te plaatsen. Let er altijd op de messen op één lijn te zetten om het beschikbare volume te maximaliseren.
13. Dankzij de transparante kom kunt u zien hoe fijn er wordt gesneden. Blijf aan de handgreep trekken tot de voeding fijn genoeg is. Hou rekening met ongeveer 5 trekbewegingen voor een eerste hakniveau, maar dit hangt ook af van het type van voeding.

Reiniging

Alle onderdelen mogen in de vaatwasser, met uitzondering van het deksel, dat moet worden afgewassen met de hand of met een spons. Maak het treksnoer niet nat, dus doppel het niet onder in water.

Om de levensduur van het product te verlengen, raden wij aan de pan met de hand af te wassen.

Als het toch gebeurt dat er water in het deksel dringt, is dit deksel in de bodem voorzien van een afvoer. U moet deze gewoon losschroeven met een muntstuk en leeggieten. Laat dan enkele uren drogen. Schroef de afvoer er weer op zodra het deksel droog is. Schroef geen andere onderdelen van het deksel los, om verwondingen te voorkomen.

Beveiligde opberging van de draaischroeven

Steek het onderste hakmes van de draaischroef in zijn beschermhoes. Laat de plastic as op het tweede hakmes vervolgens draaien tot het mes correct is geplaatst en druk erop om het in de beschermhoes te steken. Let erop u niet te verwonden aan de vlijmscherpe messen. De gaten voor de messen zijn niet scherp - fig. F

GARANTIE

Dit product heeft een garantie van 10 jaar vanaf de aankoopdatum op fabricagefouten, tenzij de wetgeving in het land van aankoop anders aangeeft.

De garantie is alleen geldig wanneer de producten normaal zijn gebruikt en onderhouden.





De garantie geldt niet voor: slijtageonderdelen (messens, optische staat) en defecten door gebruik of natuurlijk slijtageproces; schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik of hantering (val, slag, schok e.d.); schade die ontstaat door niet-inachtneming van de veiligheidsinstructies.

De contractuele garantie geldt alleen op vertoon van de aankoopbon.

DE

Wir freuen uns, dass Sie sich für den 5 Seconds Zerkleinerer von Tefal entschieden haben.

Dieser manuelle Zerkleinerer umfasst: Abb. A

- 1 rutschfesten Behälter mit einem Fassungsvermögen von 900 ml
- 1 Deckel mit eingebautem Zugmechanismus und Verriegelungssystem
- 1 patentierten Rotor, bestehend aus zwei separaten Edelstahlklingen - Abb. W; zum Schneiden jeder Art von Obst, Gemüse, aller Nüsse und Kräuter (Äpfel, Erdbeeren, Tomaten, Nüsse, Kräuter...)
- 1 Schaber, der unter dem Rotor befestigt wird, zum Schneiden von Kräutern und Auflockern der Zubereitung - Abb. C

Bedienungshinweise

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, füllen Sie den Behälter zur Hälfte mit bereits grob zerstückeltem Hackgut ohne Haut bzw. Schale.

Kein Fleisch mit Knochen verarbeiten, da die Klingen dadurch unwiederbringlich beschädigt werden.

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät darf nur für den Tefal® 5 SECONDS Zerkleinerer 900ml verwendet werden.

Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit einer Behinderung verwendet werden, die keinen sicheren Gebrauch des Gerätes zulässt.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Verwenden Sie das Gerät auf einer stabilen und trockenen Arbeitsfläche.

Den Behälter möglichst nicht über die Hälfte seines Fassungsvermögens befüllen. - fig. B

Setzen Sie das Verriegelungssystem ein, wenn Sie den Behälter schließen.

Die hochwertigen Edelstahlklingen sind extrem scharf. Treffen Sie alle notwendigen Vorkehrungen, um Ihre Finger beim Hantieren mit den Klingen zu schützen. Handschuhe sind empfehlenswert.

Die Rotoren immer im dafür vorgesehenen Behälter mit geschlossenem Deckel verwenden.

Das Gerät ist für feste Zutaten vorgesehen.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn:

- der Behälter leer ist,
- die Rotorklingen beschädigt sind,
- das Gerät sichtlich beschädigt ist bzw. eine Störung unterschiedlichster Art aufweist,
- der Mechanismus blockiert ist.

Nach dem Gebrauch verstauen Sie die Rotoren immer in seiner Schutzhülle.

Das Gerät ist für den haushaltsüblichen, nicht gewerblichen Gebrauch ausgelegt.

Bei gewerblichem Gebrauch erlischt die Garantie und wir übernehmen keinerlei Haftung.

Gebrauch

1. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und reinigen Sie sie vor dem ersten Gebrauch sorgfältig mit der Hand. Beachten Sie dabei die unter dem Punkt „Reinigung“ angeführten Hinweise.

2. Stellen Sie den Behälter auf eine stabile und trockene Arbeitsfläche.

3. Nehmen Sie den Rotor aus der Schutzhülle.

4. Legen Sie den Schaber auf den Tisch; er soll stabil sein (ansonsten drehen). Halten Sie den Schaber mit einer



Hand und den Rotor am steifen Flügel (hellgrün) mit der anderen Hand, wobei die Klingen gleich ausgerichtet sein sollen, dann fügen Sie den Rotor in den Schaber ein. Dieser löst Kräuter, Knoblauch und Chili vom Boden des Behälters, um sie ganz fein zu hacken. Bei der Verarbeitung anderer Zutaten können Sie den Schaber entfernen. - fig. C

5. Setzen Sie dann den Rotor in den Behälter ein, wobei die Klingen in einer Linie ausgerichtet sein sollen, um den Raum zum Zerkleinern der Zutaten zu optimieren. - fig. D, E

6. Schneiden Sie große Zutaten wie Zwiebeln oder Karotten in Stücke, die kleiner sind als die Länge der Klingen, um die Rotorklingen nicht zu blockieren.

7. Geben Sie diese in den Behälter, aber stellen Sie sicher, dass der Rotor gerade sitzt.

8. Setzen Sie den Deckel auf den Behälter, wobei sicherzustellen ist, dass sich der Sechskant-Kopf des Rotors in die entsprechende Aussparung des Deckels einfügt.

9. Legen Sie eine Hand auf den Deckel, um ihn gegen die Arbeitsfläche zu drücken, und ergreifen Sie mit der anderen Hand fest den Griff.

10. Die erste Zugbewegung muss kräftig und rasch ausgeführt werden. Der Zug muss immer in waagrechte Richtung erfolgen.

11. Lassen Sie den Griff wieder zurückgleiten, wenn das Zugseil vollständig ausgefahren ist, wobei Sie den Griff nicht loslassen.

12. Falls die Rotorklingen blockieren, keine Kraft anwenden. Nehmen Sie den Rotor heraus, entfernen Sie vorsichtig die Zutaten und schneiden Sie sie in noch kleinere Stücke, bevor Sie den Rotor wieder einsetzen. Achten Sie dabei immer auf die Ausrichtung der Klingen, um das verfügbare Volumen zu maximieren.

13. Durch den transparenten Behälter können Sie den Feinheitsgrad beobachten. Ziehen Sie so oft am Griff, bis das Hackgut fein genug ist. Für eine erste Zerkleinerung muss man ca. 5 Mal ziehen, doch dies hängt ebenso von der Art der Zutaten ab.

Reinigung

Alle Teile sind spülmaschinengeeignet, außer dem Deckel, der mit der Hand oder mit einem Schwamm gereinigt werden muss, ohne das Zugseil zu befeuchten, d.h. er darf nicht in Wasser getaut werden.

Um die Lebenszeit ihres Kochgeschirrs zu verlängern, empfehlen wir es mit der Hand zu spülen.

Sollte versehentlich Wasser in den Deckel eindringen, verfügt dieser über einen Auslass im Boden. Dieser kann mit einer Münze abgeschräubt werden, um das Wasser abfließen zu lassen. Dann einige Stunden trocknen lassen. Sobald der Deckel trocken ist, den Auslass wieder anbringen. Keinen anderen Teil des Deckels abschrauben, da Verletzungsgefahr besteht.

Sichere Aufbewahrung der Rotoren

Stecken Sie zuerst die untere Schneideklinge des Rotors in die Schutzhülle. Dann drehen Sie die Kunststoffachse über die zweite Schneideklinge, bis die Klinge richtig positioniert ist und drücken Sie an, um sie in die Schutzhülle einzufügen. Achten Sie darauf, die scharfen Klingen nicht zu berühren, um sich nicht zu verletzen. Die Loch-Klingen sind nicht scharf- Abb. F

GARANTIE

Die Groupe SEB GmbH (Theodor-Stern-Kai 60596 Frankfurt am Main, Deutschland) gewährt für dieses Produkt eine Herstellergarantie für die Dauer von 10 Jahren. Die Garantie beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs des neuen Produkts bei einem Groupe Seb-Händler. Der Garantieschutz gilt weltweit. Die Garantie umfasst Mängel und Schäden, die auf Herstellungs- und Materialfehlern beruhen. Verschleißteile (Klingen, Erschelnungsbild) sind von der Garantie ausgeschlossen. Bei unsachgemäßer Verwendung des Produkts(Sturz, Schlag, Erschütterung usw.) entfällt der Garantieschutz. Garantieleistung ist nach Wahl von Groupe Seb die kostenlose Lieferung von Ersatzteilen, der kostenlose Ersatz des Produkts oder eine Gutschrift über die Höhe des Kaufpreises in Form eines Codes bei einem E-Commerce-Händler. Um die Garantie geltend zu





machen, wenden Sie sich bitte mit aussagekräftigen Bildern des defekten Produktes und dem Kaufbeleg per E-Mail (contact-de@groupeseb.com) an unseren Kundendienst oder kontaktieren den Kundendienst telefonisch unter der Rufnummer +49 (0)212 / 387400

Unabhängig von dieser Garantie stehen Ihnen Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher zu und werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Insbesondere Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer bei Mängeln der Kaufsache – wie etwa Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung des Kaufpreises oder Schadens- oder Aufwendungersatz (siehe § 437 BGB) – werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt oder berührt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Internet unter www.tefal.de/kundendienst/garantie-und-servicepartner.

ES

Le agradecemos que haya adquirido una picadora Tefal® 5 secondes.

Esta picadora manual incluye: fig A

- 1 vaso antideslizante con capacidad de 900 ml
- 1 tapa con el mecanismo de tracción incorporado y un sistema de bloqueo
- 1 rotor patentado compuesto por dos cuchillas de acero inoxidable independientes - fig.W; para picar todas tus frutas, verduras, frutos secos y hierbas (manzanas, fresas, tomates, frutos secos, perejil, ...)
- 1 raspador acoplable bajo el rotor para picar hierbas y airear la preparación -fig. C

Instrucciones de uso

Con el fin de garantizar un resultado óptimo, llene el vaso hasta la mitad con trozos de alimentos previamente cortados y pelados.

No utilice el aparato para picar carne con huesos, ya que las cuchillas podrían dañarse de por vida.

Recomendaciones de seguridad

Estas cuchillas solo deben utilizarse con la PICADORA Tefal® 5 SECONDES 900ml

Este aparato no deberá ser utilizado por niños ni por personas con alguna discapacidad que les impida usar el aparato de forma segura.

Este aparato no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Utilice el aparato sobre una superficie seca y estable.

Evite llenar el vaso más allá de la mitad de su capacidad total. - fig. B

Cuando cierre el vaso, active el sistema de bloqueo.

Las cuchillas de acero inoxidable de alta calidad están muy afiladas. Tome todas las precauciones necesarias para proteger los dedos al manipularlas. Se recomienda el uso de guantes.

Utilice siempre los rotores del vaso suministrado a tal efecto con la tapa cerrada.

Este aparato está pensado para picar ingredientes sólidos.

No ponga en marcha el aparato en ninguno de los siguientes casos:

- Si el vaso está vacío.
- Si las cuchillas del rotor están dañadas.
- Si el aparato presenta daños visibles o algún fallo de funcionamiento.
- Si el mecanismo está bloqueado.

Guarde siempre los rotores en su estuche protector cuando haya terminado de utilizarlo.

Este producto está diseñado para uso doméstico y no con fines profesionales

Cualquier uso efectuado con fines profesionales conllevará la pérdida de la garantía, sin que podamos asumir ninguna responsabilidad en tal caso.

Uso

1. Saque todas las piezas de la caja y límpielas a mano con cuidado antes de utilizar el aparato por primera vez.



Tenga en cuenta las recomendaciones indicadas en el apartado «Limpieza».

2. Coloque el vaso sobre una superficie seca y estable.
3. Saque el rotor de su estuche protector.
4. Coloque el raspador sobre la mesa, de manera que se mantenga estable (en caso contrario, gírela). Sujete el raspador con una mano y el rotor con la otra por la lengüeta fija (verde claro), de manera que las cuchillas queden orientadas en la misma dirección, e inserte el rotor en el raspador. Este hará que las hierbas, el ajo y el pimentón suban desde el fondo del vaso para poder picarlos de forma fina. Retire la lengüeta cuando vaya a utilizar otros ingredientes. - fig. C
5. A continuación, coloque el rotor en el vaso, alineando las cuchillas con el fin de optimizar el espacio para los alimentos que vaya a picar. - fig. D, E
6. Corte los alimentos grandes, como cebollas o zanahorias, en trozos de tamaño inferior a la longitud de las cuchillas del rotor, para evitar que estas se bloqueeen.
7. A continuación, colóquelos en el vaso, asegurándose de que el rotor se mantenga recto.
8. Coloque la tapa en el vaso, procurando que el cabezal hexagonal del rotor quede encajado en la ranura correspondiente de la tapa.
9. Coloque una mano encima de la tapa para que el aparato no se mueva sobre la superficie utilizada y, con la otra mano, agarre el mango con firmeza.
10. El primer movimiento de tracción deberá realizarse con fuerza y rapidez. Ejecute dicho movimiento siempre de manera horizontal.
11. Acompáñe el movimiento de retroceso del mango una vez que el cable de tracción esté completamente desenrollado y no lo suelte.
12. Si las cuchillas del rotor se bloquean, no las fuerce. Retire el rotor para quitar con cuidado los alimentos y córtelos en trozos más pequeños; después, vuelva a colocar el rotor, procurando siempre que las cuchillas queden alineadas para optimizar el espacio disponible.
13. El vaso transparente le permitirá observar el grosor del corte realizado. Repita el movimiento de tracción del mango hasta que obtenga el grosor deseado. Deberán calcularse aproximadamente 5 movimientos de tracción en una primera fase de picado, pero ello dependerá también del tipo de alimento.

Limpieza

Todas las piezas pueden lavarse en el lavavajillas, excepto la tapa, que deberá lavarse a mano o con una esponja, evitando que el cable de tracción se moje (por tanto, no deberá sumergirse en agua).

A fin de prolongar la vida útil de su sartén recomendamos el lavado a mano.

No obstante, por si llegase a penetrar agua en la tapa accidentalmente, esta dispone de un sistema de evacuación. Bastará con desatornillarlo usando una moneda y vaciar el agua. A continuación, deje que se seque durante varias horas. Una vez que la tapa se haya secado, vuelva a atornillar el sistema de evacuación. No desatornille ninguna otra pieza de la tapa, ya que podría hacerse daño.

Almacenaje seguro de los rotos

En primer lugar, coloque la cuchilla de corte inferior del rotor en su estuche protector. A continuación, gire el eje de plástico para elevar la segunda cuchilla de corte hasta que esta quede correctamente colocada y presiónela para insertarla en el estuche protector. Procure no hacerse daño tocando las cuchillas. Las cuchillas con orificios no están afiladas. - fig. F

GARANTIA

Este producto tiene una garantía de 10 años contra defectos de fabricación. Esta garantía no afecta los derechos legales de los que se pueden beneficiar todos los consumidores localmente.

La garantía solo se aplica a productos en condiciones de uso y mantenimiento normales.

No incluye: piezas desgastadas (cuchillas, apariencia) y daños provocados por el desgaste derivado del uso





o de un proceso natural, cualquier daño causado por un uso o manipulación incorrectas (caídas, golpes, sobrecargas, etc), daños derivados del incumplimiento de estas instrucciones de seguridad.
Esta garantía contractual se obtiene al presentar el recibo de compra.

PT

Agradecemos a sua aquisição da Picadora Tefal® 5 segundos

Esta picadora manual inclui: fig. A

- 1 taça anti-adherente com capacidade de 900ml
- 1 tampa com mecanismo de tração e um sistema de bloqueio
- 1 rotor patenteado composto por duas lâminas inox independentes - fig. W; para cortar todas as suas frutas, legumes, nozes e ervas (maçãs, morangos, tomates, pepinos, nozes, salsa, ...).
- 1 raspadeira sob o rotor para cortar as ervas e arejar a preparação - fig. C.

Instruções de utilização

A fim de garantir um resultado ótimo, encha a taça até metade com pedaços de alimentos previamente cortados e sem pele.

Não utilizar o aparelho para cortar carne com osso porque tal danificaria permanentemente as lâminas.

Instruções de segurança

Estas lâminas devem ser utilizadas exclusivamente com a PICADORA Tefal® 5 SEGUNDOS 900ml.

Este aparelho não deve ser manuseado por crianças ou por pessoas com deficiência incapacitante de uma utilização segura.

Este aparelho não é um brinquedo. Manter longe do alcance das crianças.

Manuseie este aparelho sobre uma superfície estável e seca.

Evite encher a taça com mais do que metade da sua capacidade total. - fig. B

Quando fechar a taça açãone o sistema de bloqueio.

As lâminas inox de elevada qualidade são extremamente afiadas. Tome todas as precauções necessárias para proteger os seus dedos durante o manuseio. Recomenda-se a utilização de luvas.

Utilize sempre os rotoretes na taça adaptada para esse efeito com a tampa fechada.

Este aparelho é concebido para cortar ingredientes sólidos.

Não coloque o aparelho em funcionamento se:

- a taça estiver vazia
- as lâminas do rotor estiverem danificadas
- o aparelho estiver visivelmente danificado ou não funcionar adequadamente
- o mecanismo estiver bloqueado.

Quando terminar a utilização arrume sempre os rotoretes na respetiva caixa de proteção.

Este aparelho produto destina-se a uma utilização doméstica e não profissional.

Toda a utilização profissional implica uma perda de garantia e não assumimos quaisquer responsabilidades.

Utilização

1. Retire todas as peças da caixa e limpe-as cuidadosamente à mão antes da primeira utilização. Pedimos que tenha em atenção as recomendações mencionadas na rubrica «Limpeza».

2. Coloque a taça numa superfície estável e seca.

3. Retire o rotor da sua caixa de proteção.

4. Coloque a raspadeira sobre a mesa, que deve ser estável (caso contrário vire-a ao contrário). Peque na raspadeira com uma mão e o rotor noutra o rotor através da aleta fixa (verde claro), de modo que as lâminas estejam na mesma direção e insira o rotor na raspadeira. Desta forma, as ervas, o alho e a pimenta não fiquem no fundo da taça e permite cortá-los mais finamente. Retire a aleta durante a preparação de outros



ingredientes. - fig. C

5. A seguir, coloque o rotor na taça alinhando as lâminas para otimizar o espaço para os alimentos a cortar - figs. D, E
6. Corte os alimentos de maior dimensão como cebolas ou cenouras em pedaços mais pequenos do que o comprimento das lâminas para que não bloqueiem as lâminas do rotor.
7. De seguida, coloque-os na taça verificando se o rotor permanece direito.
8. Instale a tampa na taça assegurando que a cabeça hexagonal do rotor encaixa na respectiva abertura da tampa.
9. Pouse a mão sobre a tampa para mantê-la firme sobre a superfície de trabalho e insira a pega com a outra mão.
10. O primeiro movimento de tração deve ser realizado de forma firme e rápida. Realize este movimento sempre de modo horizontal.
11. Acompanhe o movimento de retrocesso da pega quando o cabo de tração estiver completamente desenrolado e não o solte.
12. Não deve forçar as lâminas do rotor se estas bloquearem. Retire o rotor para extraír os alimentos com cuidado e cortá-los em pedaços mais pequenos antes de substituir o rotor, assegurando sempre que as lâminas ficam alinhadas para otimizar o volume disponível.
13. A taça transparente permite observar a espessura fina do corte obtido. Repita a tração da pega até obter a espessura fina desejada. São necessários cerca de 5 trações para um primeiro nível de corte, mas tal depende de igual modo do tipo de alimento.

Limpeza

Todas as peças podem ser lavadas na máquina de lavar loiça, exceto a tampa que é preciso lavar manualmente com uma esponja, evitando molhar o cabo de tração, daí a proibição de imersão em água.

Para prolongar a vida útil da sua frigideira, recomendamos que a lave à mão.

Porém, se entrar água na tampa acidentalmente, esta é dotada de uma base de escoamento. Para desencaixá-la basta utilizar uma moeda e deixar escorrer a água. A seguir, deixe secar durante várias horas. Quando a tampa estiver seca, encaixe novamente a peça de descarga. Não deve desencaixar nenhuma outra parte da tampa devido ao risco de ferimentos.

Arrumação segura dos rotores

Primeiro, coloque a lâmina cortante inferior do rotor na respectiva caixa de proteção. Depois, é necessário rodar o eixo de plástico adicionando a segunda lâmina cortante até esta ficar corretamente posicionada, pressionando para inseri-la na caixa de proteção. Tome precauções para evitar ferimentos no manuseio das lâminas extremamente afiadas. As lâminas com orifícios não são afiadas - fig. F

GARANTIA

Este produto é garantido durante 10 anos contra qualquer vício de fabrico. Esta garantia não afeta os direitos legais dos quais os consumidores beneficiam a nível local.

A garantia aplica-se exclusivamente a produtos em condições de utilização e manutenção normais.

A garantia não cobre: peças de desgaste (lâminas, aspeto) e problemas por desgaste relacionados com a utilização ou outro causa de origem natural; danos causados por uso ou manuseamento indevido (uma queda, uma pancada, um choque, etc.); danos resultantes do não cumprimento das instruções de segurança. A presente garantia contratual será adquirida mediante apresentação do recibo de compra.

IT

La ringraziamo per aver acquistato questo tritatutto Tefal® 5 secondi.

Questo tritatutto manuale comprende: fig A





- 1 recipiente antiscivolo della capacità di 900ml
- 1 coperchio che integra il meccanismo di trazione ed un sistema di bloccaggio
- 1 rotore brevettato composto da due lame indipendenti in acciaio inox - fig W; per tritare frutta, verdure, noci ed erbe aromatiche (mele, fragole, pomodori, cetriolo, noci, prezzemolo, ...).
- 1 raschietto da fissare sotto il rotore per tagliare le erbe e aerare la preparazione - fig C.

Precauzioni d'uso

Per ottenere un risultato ottimale, riempire il recipiente a metà con pezzetti pre-tagliati e senza buccia. Non utilizzare con carne con ossi; si rischia di danneggiare irrimediabilmente le lame.

Norme di sicurezza

Queste lame devono essere utilizzate esclusivamente con il TRITATUTTO Tefal® 5 SECONDI 900ml.

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o da persone disabili la cui disabilità possa compromettere la sicurezza d'uso.

Questo apparecchio non è un giocattolo. Conservarlo fuori dalla portata dei bambini.

Utilizzare l'apparecchio su una superficie di appoggio stabile e asciutta.

Evitare di riempire il recipiente oltre la metà della capacità totale. - fig B

Nel chiudere il recipiente, attivare il meccanismo di bloccaggio

Le lame in acciaio inox di alta qualità sono estremamente taglienti. Adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggere le dita quando si maneggiano le lame. Si raccomanda di indossare guanti.

Utilizzare sempre i rotori nel recipiente apposito con il coperchio chiuso.

Questo apparecchio consente di tritare ingredienti solidi.

Non azionare l'apparecchio nei casi seguenti:

- il recipiente è vuoto
- le lame del rotore sono danneggiate
- l'apparecchio presenta danni visibili o una qualsiasi anomalia di funzionamento
- in caso di bloccaggio del meccanismo.

Una volta terminata l'utilizzazione, riporre sempre i rotori nella custodia di protezione.

Questo apparecchio è stato progettato per un uso domestico, non professionale

Qualsiasi utilizzo professionale comporta l'annullamento della garanzia, ed in questo caso decliniamo qualsiasi responsabilità.

Utilizzo

1. Estrarre tutti i pezzi dalla confezione e lavare accuratamente a mano tutti i pezzi prima del primo utilizzo. Si prega di tenere conto dei consigli che si trovano al capitolo «Pulizia».
2. Collocare il recipiente su una superficie di appoggio stabile e asciutta.
3. Estrarre il rotore dalla custodia di protezione.
4. Poggiare il raschietto sul tavolo; deve essere stabile (oppure, girarlo). Reggere il raschietto con una mano ed il rotore con l'altra, dall'aletta fissa (verde chiaro), con le lame orientate nello stesso modo ed inserire il rotore nel raschietto. Consentirà di far risalire le erbe aromatiche, l'aglio ed il peperoncino dal fondo del recipiente, in modo da poterli tritare molto finemente. Togliere l'aletta quando si utilizzano altri ingredienti. - fig C
5. Collocare quindi il rotore nel recipiente allineando le lame per ottimizzare lo spazio per gli alimenti da tritare. - fig D, E
6. Gli alimenti voluminosi, come le cipolle o le carote, devono prima essere ridotti ad una dimensione inferiore alla lunghezza delle lame, in modo da non bloccare le lame del rotore.
7. Porli quindi nel recipiente facendo attenzione a fare in modo che il rotore resti diritto.
8. Mettere il coperchio sul recipiente facendo in modo che la testa esagonale del rotore s'incastrì nella scanalatura corrispondente del coperchio.



9. Poggiare una mano sul coperchio per mantenerlo sulla superficie di appoggio, quindi impugnare saldamente la maniglia con l'altra mano.
10. Il primo movimento di trazione deve essere effettuato con forza e rapidità. Esercitare sempre questo movimento in senso orizzontale.
11. Accompagnare il ritorno dell'impugnatura quando la cordicella di trazione è interamente svolta, senza rilasciarla.
12. Se le lame del rotore si bloccano, non forzare. Estrarre il rotore per rimuovere con cura gli alimenti e tagliarli a pezzi più piccoli prima di ricollocare il rotore, facendo sempre attenzione all'allineamento delle lame per ottimizzare il volume disponibile.
13. Il recipiente trasparente consente di osservare la finezza di taglio ottenuta. Esercitare di nuovo una trazione sull'impugnatura fino ad ottenere la finezza desiderata. Per un primo livello di tritatura, occorre procedere a circa 5 trazioni, ma dipende anche dal tipo di alimento.

Pulizia

Tutti i pezzi sono lavabili in lavastoviglie, salvo il coperchio, che deve essere lavato a mano o con una spugna evitando di bagnare la cordicella di trazione (non lasciare a bagno).

Per prolungare la durata del prodotto, si consiglia il lavaggio a mano.

Se dovesse tuttavia penetrare accidentalmente acqua nel coperchio, il coperchio è dotato di un sistema di scarico sul fondo. Basta svitarlo con una moneta ed eliminare l'acqua. Lasciar poi asciugare per diverse ore. Quando il coperchio è asciutto, riavvitare il sistema di scarico. Non svitare nessun'altra parte del coperchio, in quanto si rischia di ferirsi.

Custodia di sicurezza per i rotori

Inserire prima la lama affilata inferiore del rotore nella custodia di protezione. Ruotare quindi l'asse in plastica al di sopra della seconda lama affilata finché la lama non è posizionata correttamente e premerla per inserirla nella custodia di protezione. Fare attenzione a non tagliarsi mentre si maneggiano le lame, che sono molto taglienti. Le lame forate non sono taglienti - fig F

GARANZIA

Questo prodotto è garantito per 10 anni dalla data di acquisto contro qualsiasi difetto di fabbricazione a parte legislazione diversa in vigore nel paese del acquisto.

La garanzia si applica unicamente ai prodotti in condizioni di uso e di manutenzione normali.

Non copre: parti soggette a usura (lame, aspetto) e difetti di usura legati all'uso o a processi naturali; eventuali danni causati da uso o manipolazione impropria (cadute, urti, scosse); danni causati dal mancato rispetto delle raccomandazioni di sicurezza.

Questa garanzia contrattuale sarà ottenuta dietro presentazione della ricevuta d'acquisto.

DA

Tillykke med dit køb af Tefal® 5 seconds-hakkeren.

Med denne manuelle hakker medfølger: fig. A

- 1 skridsikker beholder, der rummer 900 ml
- 1 låg med trækjemekanisme og et låsesystem
- 1 patenteret roterende kniv, der består af to adskilte klinger i rustfrit stål - fig. W; til hakning af al din frugt, grøntsager, nødder og urter (æbler, jordbær, tomater, nødder og urter, ...)
- 1 hylster til sikker opbevaring af den roterende kniv -1 løftestøtte til lette eller klæbrige fødevarer - fig.C.

Sikkerhedsanvisninger

For et optimalt resultat skal beholderen fyldes halvt med forudskårede stykker uden skind.





Brug ikke apparatet til at hakke kød med ben, dette vil forårsage skade på klingerne.

Sikkerhedsoplysninger

Dette apparat må udelukkende anvendes på Tefal® 5 SECONDS hakker 900 ml

Dette apparat må ikke benyttes af børn eller personer med nedsat funktionsevne, der gør, at de ikke kan bruge apparatet på sikker vis.

Dette apparat er ikke et stykke legetøj. Opbevar det uden for børns rækkevidde.

Brug apparatet på en plan og tør arbejdsflade.

Undgå at fyldje beholderen mere end halvt op. - fig. B

Slå låsesystemet til når skålen lukkes.

Den roterende knivs klinger er i høj kvalitet og er meget skarpe. Vær meget opmærksom på at beskytte dine fingre, når du bruger dem. Det anbefales at bruge handsker.

Brug altid den roterende kniv i den tilpassede beholder med et tillukket låg.

Dette apparat er beregnet til faste ingredienser.

Apparatet bør ikke benyttes, hvis:

- beholderen er tom
- den roterende knivs klinger er beskadiget
- apparatet er synligt beskadiget, eller hvis det ikke fungerer korrekt
- mekanismen er blokeret.

Opbevar altid de roterende knive i de medfølgende beskyttende hylstre, når du ikke bruger apparatet.

Dette produkt er beregnet til brug i private hjem og ikke til erhvervsmæssig brug.

I tilfælde af brug til erhvervsmæssige formål vil garantien være ugyldig, og der hæftes ikke for skader.

Brug

1. Fjern alle dele fra æsken, og rengør dem grundigt i hånden, inden de bruges første gang. Læs anvisningerne i afsnittet «Rengøring».

2. Placer apparatet på en plan og tør arbejdsflade.

3. Tag den roterende kniv ud af det beskyttende hylster.

4. Placer løfteanordningen på bordet, den skal være stabil (hvis ikke, så drej den). Hold vingen med den ene hånd, og hold med den anden hånd den roterende kniv på den fastgjorte vinge og knivene i den samme position som den fastgjorte vinge (lysegrøn), og skub dernæst den roterende kniv på løfteanordningen oppefra. Den løfter krydderurter, hvidløg og chili fra bunden af beholderen og snitter det meget fint. Flyt løfteanordningen, hvis der anvendes andre ingredienser. - fig. C

5. Placer den roterende kniv i beholderen med klingerne over hinanden for at give mest mulig plads til de ingredienser, du ønsker at hakke. - fig. D, E

6. Skær store ingredienser som f.eks. gulerødder eller løg i stykker, der er mindre end klingernes længde, således at de ikke blokerer den roterende knivs klinger.

7. Placer dem i beholderen, mens du sikrer dig, at den roterende kniv vil forblive lige.

8. Sæt låget på beholderen, mens du sikrer dig, at sekskanten på den roterende kniv passer ind i hullet i låget.

9. Placer en hånd oven på låget for at holde apparatet nede mod arbejdsfladen. Brug den anden hånd til at gribe fast om trækemekanismen på låget.

10. Den første trækende bevægelse skal udføres med kraft og høj fart. Udfør altid denne bevægelse vandret.

11. Giv ikke slip, mens trækemekanismen trækkes tilbage.

12. Hvis den roterende knivs klinger blokeres, må du ikke gennemvinge bevægelsen. Fjern den roterende kniv, og fjern forsigtigt ingredienserne. Skær dem i mindre stykker, for den roterende kniv igen placeres i beholderen. Sørg for, at klingernes position giver mest mulig plads til ingredienserne.

13. Den gennemsigtige beholder giver mulighed for at se, hvor fint ingredienserne er skræret. Gentag



trækkebevægelsen, indtil du opnår det ønskede resultat. For første niveau af hakning skal du bruge 5 træk, men det afhænger også af ingrediencens type.

Rengøring

Alle dele kan vaskes i opvaskemaskinen med undtagelse af låget, som skal vaskes i hånden eller rengøres med en svamp. Undgå at trækkemekanismen kommer i kontakt med vand, dvs. ned sænkes i vasken.

For at forlænge pandens levetid, anbefaler vi vask i hånden.

Hvis vand ved et uheld skulle komme ind i låget, kan du bruge en mønt til at skru lågets bund løs for at fjerne vandet. Lad det derefter tørre i flere timer. Når det er tørt, kan du skru låget sammen igen. Pas på, det er farligt at skru løs eller åbne andre dele af låget.

Sikker opbevaring af de roterende knive

Placer først den roterende knivs nederste skæreklinge i det medfølgende beskyttende hylster. Drej derefter plastikakslen hen over den anden skæreklinge, indtil klingen er i den korrekte position, og tryk den ind i det beskyttende hylster. Vær forsigtig ikke at komme til skade på de skarpe klinger. Klingerne med huller er ikke skarpe - fig. F

GARANTI

Dette produkt er omfattet af en garanti på 10 år på produktionsfejl. Dine lokale lovmæssige rettigheder påvirkes ikke af nogen i dette dokument nævnte erklæringer.

Garantien gælder kun for produkter, der anvendes under normale brugs- og vedligeholdelsesbetingelser.

Den gælder ikke for: sliddele (knive, vinkel) og sliddefekter i forbindelse med brug eller naturlige processer, alle skader forårsaget af forkert brug eller håndtering (et fald, et slag, et chok etc), skader opstået på grund af manglende hensyntagen til sikkerhedsanvisningerne.

Der kan gøres brug af den kontraktmæssige garanti ved fremvisning af købskvitteringen.

F1

Kiitos, että ostit tämän Hachoir Tefal® 5 secondes -laitteen.

Tähän leikkuriin kuuluvat seuraavat osat: kuva A

- yksi 900 ml:n vetoinen liukumaton kulho
- yksi kanssi, jossa on vetomekanismi ja lukitusjärjestelmä
- yksi patentoitua roottori, joka sisältää kaksi erillistä ruostumatonta terää (kuva W) ja jolla voit silputa kaikki hedelmät, vihannekset, pähkinät ja yrityt (perunat, mansikat, tomaatit, kurkku, pähkinät, persilja jne.)
- yksi kaavinsa, joka voidaan kiinnittää roottorin alapuolelle yrtyien pilkomista ja seoksen kuohkeuttamista varten (kuva C)

Käyttöohjeet

Varmistat parhaan loppituloksen kuorimalla ja paloittelemalla ainekset ensin ja täytämällä kulhon puoleenväliin asti.

Älä käytä laitetta lihaan, jossa on luita, sillä tämä vioittaa teriä varmasti.

Turvallisuusohjeet

Teriä saa käyttää vain HACHOIR Tefal® 5 SECONDS 900ml -laitteen kanssa.

Lapset ei saa käyttää laitetta. Jos henkilöllä on jokin vamma, hän saa käyttää laitetta vain siten, että sen käyttö on turvattu.

Tämä laite ei ole lelu. Säilytä laite lasten ulottumattomissa.

Käytä laitetta vakaalla ja kuvialla työtasolla.

Vältä täyttämästä kulhoa yli puoleenväliin sen kokonaisvetoisuudesta (kuva B).

Kun kulho on peitetty kannella, lukiutse lukitusjärjestelmä





Korkealaatuiset ruostumattomat terät ovat erittäin teräviä. Tee kaikki tarvittavat varotoimet sormien suojaamiseksi terien käsitellyn aikana. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa.

Käytä aina roottoreita laitteeseen kuuluvassa kuhossaa ja siten, että kansi on suljettu.

Laitteella voi hienontaa kiinteitä aineksia.

Älä käytä laitetta, jos

- kulho on tyhjä
- roottorin terät ovat vioittuneet
- laite on selkeästi vaurioitunut tai siinä on jokin toimintahäiriö
- mekanismi on jumiutunut.

Pane roottorit aina käytön jälkeen niiden suojakoteloon.

Tuote on suunniteltu vain kotikäyttöön, ei ammattikäyttöön.

Tuotteen ammattikäyttö johtaa takuun mitätöitymiseen, eikä valmistaja ota mitään vastuuta tällaisesta käytöstä.

Käyttö

1. Ota kaikki osat laatikosta ja puhdista ne huolellisesti käsin ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa. Ota huomioon otsikon "Puhdistus" alla annetut ohjeet.

2. Aseta kulho vakaalle ja kuivalle työtasolle.

3. Ota roottori sen suojakotelosta.

4. Pane kaavin pöydälle sitten, ettei se on vaka (käännä sitä tarvittaessa). Pidä kaavinta yhdessä kädessä ja roottoria tirossa kiinteästä lavasta (kirkkaanvihreä) sitten, että terät osoittavat samaan suuntaan, ja liitä roottori kaapimeen. Kaavin nostaa yrity, valkosipulin ja maustepaprikan kulhon pohjalta, jotta ne voidaan silputa hyvin hienoksi. Ota lapa pois ennen muiden ainesten käsittelyä (kuva C)

5. Aseta sitten roottori kulhoon sitten, että terät ovat samansuuntaiset, jotta silputtaville aineksille on mahdollisimman paljon tilaa (kuvat D ja E).

6. Leikkää suurikokoiset ainekset, kuten sipulit ja porkkanat, terien pituutta pienemmiksi paloiksi, jotta ne eivät jumiutu roottorin teriä.

7. Aseta palat sitten kulhoon ja varmista, että roottori on oikeassa asennossa.

8. Aseta kansi kulhoon ja tarkista, että roottorin kuusikulmainen päällä sijoittuu kannen sitä vastaavaan aukkoon.

9. Pidä toinen käsi kannella pitääkseen laitteen paikallaan työtasolla ja tartu lujasti kahvan toisella kädellä.

10. Ensimmäinen vetoliike on tehtävä voimakkaasti ja nopeasti. Tee liike aina vaakasuuntaan.

11. Jatka kahvan liikettä kunnes vetonauha on kiertynyt kokonaan auki, äläkä irrota otettasi.

12. Jos roottorin terät jumiutuvat, älä liikuta niitä väkisin. Ota roottori pois, jotta voit varovasti ottaa aineket kulhosta, ja leikkää ne pienemmiksi paloiksi ennen kuin asetat roottorin takaisin paikoilleen. Varmista aina, että terät osoittavat samaan suuntaan, jotta kulhoon sopii mahdollisimman paljon aineksia.

13. Läpinäkyvän kulhon avulla voit seurata silpputavien ainesten hienousastetta. Vedä kahvasta uudelleen, kunnes saavutat halutun hienousasteen. Ensimmäisen hienousasteen saavuttamiseksi tarvitaan noin viisi vetaa, mutta tämä riippuu myös ainesten typistä.

Puhdistus

Kaikki osat kantta lukuun ottamatta voidaan pestä astianpesukoneessa. Kansi on pestävä käsin tai pesusienellä sitten, että vetonauha ei kostu eikä kantta upoteta veteen.

Suoosittelemme tuotteen pesua käsin, jotta käytöökkä pitenee

Jos kanteen kuitenkin vahingossa pääsee vettä, kannen alasossa on poistoaukko. Kierrä poistoaukko auki kolikolla ja päästää vesi pois. Anna sen jälkeen kannen kuivua useita tunteja. Kun kansi on kuiva, kierrä poistoaukko kiinni. Älä kierrä auki mitään muuta kannen osaa, sillä tästä aiheutuu loukkaantumisvaara.



Roottorien turvallinen säilytys

Aseta ensin roottorin alempi leikkaava terä suojakoteloon. Kierrä sitten toisen leikkaavan terän yläpuolella olevaa muovista akselia, kunnes terä on oikeassa asennossa, ja paina se alaspin, jotta voit asettaa terän suojakoteloon. Varo, että et loukkaa itseäsi käsittellessäsi erittäin teräviä teriä. Aukoissa olevat terät eivät ole leikkaavia (kuva F)

TAKUU

Tällä tuotteella on 10 vuoden valmistusvirhetakuu. Mitkään tässä asiakirjassa esitetty ei vaikuta paikallisiin lainsäädäntöihin.

Takuu koskee ainoastaan tavallisissa olosuhteissa käytettyjä ja huollettuja tuotteita.

Takuu ei koske käytön tai luonnollisen prosessin aiheuttamaa osien kulumista (terät, ulkonäkö) ja kulumisen vaikutuksia, epäasianmukaisesta käytöstä tai käsittelystä (putoaminen, isku, törmäys) aiheutuneita vahinkoja tai vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet turvalisuuksien noudattamatta jättämisestä.

Sopimustakuuta voi hyödyntää esittämällä ostokuitin.

NO

Gratulerer med din nye 5 Seconds matkutter fra Tefal.

Den manuelle matkutteren består av: Fig. A

- 1 sklisikker beholder med 900 ml kapasitet
- 1 lokk med trekkmekanisme og låsesystem
- 1 patentert kutterotor med to uavhengige blader i rustfritt stål -fig. W: for cutting av frukt, grønnsaker, nøtter og urter (epler, jordbær, tomater, nøtter, urter,...)
- 1 løftehjelp for lette ingredienser eller mat som kleber - fig. C

Sikkerhetsinstruksjoner

For optimalt resultat fyller du beholderen halvt opp med forskårede stykker uten skinn.

Ikke bruk apparatet til å kutte kjøtt med ben, det vil skade bladene.

Sikkerhetsinformasjon

Dette apparatet skal kun brukes på Tefal® 5 SECONDS matkutter 900 ml.

Apparatet må ikke brukes av barn eller av personer med fysiske eller mentale innskrenkninger som forhindrer trygg bruk.

Apparatet er ikke et leketøy. Oppbevares utenfor barns rekkevidde.

Apparatet må bare brukes på en stabil og tørr overflate.

Unngå å fylle beholderen mer enn halvt opp. - Fig. B

Aktiver låsesystemet når bollen lukkes.

Høykvalitets-bladene på kutterotoren er ekstremt skarpe. Vær forsiktig og beskytt fingrene når du bruker dem. Vi anbefaler å bruke hanske.

Bruk bare kutterotoren i den tilpassede beholderen og hold alltid lokket lukket under bruk.

Apparatet er ment for bruk med faste ingredienser.

Ikke bruk apparatet hvis

- beholderen er tom
- bladene på kutterotoren er skadet
- det er synlige skader på apparatet eller det ikke fungerer korrekt
- mekanismen er blokkert

Oppbevar alltid kutterotorene i beskyttelsesetuiene når du ikke bruker apparatet.

Produktet er konstruert for bruk i husholdninger og ikke til profesjonell bruk.





Hvis det brukes til profesjonelle formål er garantien ugyldig og ethvert ansvar fraskrives.

Bruk

1. Ta ut alle deler fra esken og rengjør dem grundig for hånd før første gangs bruk. Se instruksjonene i avsnittet «Rengjøring».
2. Plasser beholderen på en stabil og tørr overflate.
3. Ta ut kutterotoren fra beskyttelsesetuiet.
4. Sett løfteredskapet på bordet. Det skal være stabilt (er det ikke det, kan du ganske enkelt dreie det). Hold i vingen med den ene hånden og kutterotoren på den faste vingen med den andre hånden, og bladene i samme posisjon som den faste vingen (lysegrenn). Skyv så kutterotoren fra toppen av løfteredskapet. Krydder, lök, chili osv. løftes opp fra bunnen av beholderen og hakkes i svært små stykker. Fjern løfteredskapet når du bruker andre ingredienser. - fig. C
5. Plasser kutterotoren i beholderen med bladene plassert over hverandre for å optimalisere plassen for ingrediensene du vil kutte. - fig. D, E
6. Skjær opp store ingredienser som gulrøtter og lök i biter som er mindre enn lengden på bladene, slik at de ikke blokkerer bladene på kutterotoren.
7. Plasser dem deretter i beholderen, sørг for at kutterotoren blir værende rett.
8. Plasser lokket på beholderen og sørг for at seksskanten på kutterotoren passer inn i sporet på lokket.
9. Plasser en hånd på toppen av lokket og hold apparatet nede mot arbeidsoverflaten. Bruk den andre hånden til å trekke i mekanismen på lokket.
10. Utfør det første trekket kraftig og raskt. Bevegelsen må alltid utføres horisontalt.
11. Hold fast grepene mens trekkmekanismen trekkes tilbake og ikke slipp den.
12. Ikke bruk rá makt dersom bladene på kutterotoren er blokkert. Fjern kutterotoren forsiktig, ta ut ingrediensene og skjær dem i mindre biter før du legger kutterotoren tilbake i beholderen. Sørг for at bladene plasseres riktig slik at volumet i beholderen optimaliseres.
13. I den gjennomsiktige beholderen kan du størrelsen på kutterresultatet. Gjenta trekkbevegelsen til du får ønsket resultat. Du trenger omtrent 5 trekk for første kuttenivå, men dette avhenger av typen ingredienser.

Rengjøring

Alle deler er egnet for oppvaskmaskin, bortsett fra lokket, som må håndvaskes eller rengjøres med en svamp. Ikke legg det ned i vann for å unngå at det kommer vann inn i trekkmekanismen.

For å forlenge pannens levetid, anbefaler vi oppvask for hånd.

Hvis det likevel skulle komme vann inn i lokket uthilstet, kan du bruke en mynt til å skru av utløpet nederst på lokket og fjerne vannet. La det deretter tørke i noen timer. Så snart det er tørt, lukkes utløpet igjen. Ikke skru av eller åpne andre deler på lokket: Fare for personskader!

Trygg oppbevaring av kutterotoren

Plasser det nederste kuttebladet på rotoren i beskyttelsesetuiet. Roter deretter plastakselen over det andre kuttebladet til bladet er i korrekt posisjon og trykk det ned i beskyttelsesetuiet. Pass på å ikke skade deg deg på de skarpe bladene. Hullene-bladene er ikke skarpe - fig. F

GARANTI

Dette produktet har en garanti på 10 år mot fabrikasjonsfeil. Denne garantien påvirker ikke eventuelle nasjonale forbrukerrettigheter.

Garantine gjelder bare for produkter ved normal bruk og vedlikeholdsbedingelser.

Dekker ikke: slitedeler (blader, plassering) og slitasjedefekter relatert til bruk eller naturlige prosesser, skader på grunn av feil bruk eller håndtering (fall, støt, sjokk osv.), skader på grunn av at sikkerhetsinstruksjonene ikke er fulgt.

Den kontraktsfestede garantien aktiveres når kvitteringen på kjøpet fremlegges.





SV

Vi gratulerar till ditt inköp av Tefal® 5-sekundershackare.

Den manuella hackaren består av: fig. A

- 1 glidsäker behållare med 900 ml volym
- 1 lock med dragmekanism och ett låssystem
- 1 patenterad skärrotor bestående av två självständiga rostfria stålknivar – fig.W, för att hacka frukter, grönsaker, nötter och örter (äpplen, jordgubbar, tomater, nötter, örter, ...).
- 1 lyft hjälp för lättare livsmedel eller livsmedel som fastnar – fig. C

Säkerhetsanvisningar

Du uppnår bästa resultat om du fyller halva behållaren med förskurna bitar utan skal.

Använd inte apparaten för kött med ben; det skulle skada knivarna.

Säkerhetsinformation

Apparaten får endast användas med Tefal® 5-SEKUNDERS-hackare 900 ml.

Denna apparat ska inte användas av barn eller av personer med en funktionsnedsättning som gör att de inte kan använda den på ett säkert sätt.

Denna apparat är ingen leksak. Håll den utom räckhåll för barn.

Använd apparaten på en stabil och torr arbetsytta.

Undvik att fylla behållaren till mer än hälften. - fig. B

Använd låssystemet när skalen stängs.

Skärrotorns högkvalitetsknivar är ytterst vassa. Skydda fingrarna noggrant då du använder dem.

Skyddshandskar rekommenderas.

Använd alltid skärrotorn i den därfor avsedda behållaren med locket stängt.

Apparaten är utformad för fasta ingredienser.

Använd inte apparaten om:

- behållaren är tom
- skärrotorns knivar är skadade
- det finns synliga skador på apparaten eller om den inte fungerar korrekt
- mekanismen är blockerad.

Förvara alltid skärrotorena i skyddshöljet då apparaten inte används.

Produkten är utformad för hushållsanvändning och inte för yrkesmässig användning.

Om den används yrkesmässigt blir garantin ogiltig och inget ansvar övertas.

Användning

1. Ta ut alla delar ur kartongen och rengör dem grundligt för hand före den första användningen. Se instruktionerna under avsnittet "Rengöring".

2. Ställ behållaren på en stabil och torr arbetsytta.

3. Ta ut skärrotorn ur dess skyddshölje.

4. Placerat lyft hjälpen på bordet och se till att den är stabil (vrid den annars). Håll vingen med den ena handen och skärrotorn på den fasta vingen med den andra handen och håll bladen i samma position som den fasta vingen (ljusgrön). Skjut sedan på skärrotorn från lyft hjälpen topp. Den kommer att lyfta upp örterna, vitlöken och chilin från behållarens botten och hacka det mycket fint. Ta bort lyft hjälpen när andra ingredienser används. - fig. C

5. Sätt skärrotorn i behållaren med knivarna ovanför varandra för att få så mycket plats som möjligt för de ingredienser du vill hacka. - fig. D, E

6. Skär de stora ingredienserna, som morötter eller lök, i bitar som är kortare än knivarna, så att de inte kan





blockera skärrrotorns knivar.

7. Lägg dem sedan i behållaren och se samtidigt till att skärrrotorn förblir rak.
8. Lägg locket på behållaren och se till att skärrrotorns sexhörning passar in i lockets insänkning.
9. Lägg en hand på locket för att hålla nere maskinen på arbetsytan. Grip sedan tag i dragmekanismen på locket med den andra handen.
10. Den första dragrörelsen måste göras med schvung. Utför alltid denna rörelse horisontellt.
11. Håll kvar greppet medan dragmekanismen återgår och släpp det inte.
12. Använd inte väld om skärrrotorns knivar blockeras. Ta av skärrrotorn för att försiktigt ta ur ingredienserna och skära dem i mindre bitar innan du sätter tillbaka skärrrotorn i behållaren och kontrollerar knivarnas inriktning för att optimera den tillgängliga volymen.
13. Den genomskinliga behållaren gör att du kan se hur finskurna ingredienserna är. Dra uppreatade gånger tills du når önskat resultat. För en första grovhackning behöver du dra cirka 5 gånger, men det beror också på typen av ingrediens.

Rengöring

Alla delar kan diskas i maskin utom locket, som måste handdiskas eller rengöras med svamp utan att dragmekanismen utsätts för vatten. Den får alltså inte sänkas ned i diskhon.

För att förlänga pannans livslängd rekommenderas handdisk.

Om vatten ändå skulle råka komma innanför locket ska avloppet i lockets bas öppnas med hjälp av ett mynt och vattnet avlägsnas. Låt det sedan torka i flera timmar. Stäng avloppet igen då locket väl är torrt. Skruva inte ur eller öppna några andra delar på locket, det medför skaderisk.

Säker förvaring av skärrrotoreerna

Lägg först rotorns undre skärkniv i skyddshöljet. Vrid sedan plastaxeln ovanför den andra skärkniven tills kniven är i rätt läge och tryck in den i skyddshöljet. Var försiktig så att du inte skadar dig på de vassa knivarna. Hälknivarna är inte vassa - fig. F

GARANTI

Denna produkt är garanterad i 10 år mot fabrikationsfel. Dina lokala lagstadgade rättigheter påverkas inte av några uttalanden i detta dokument.

Garantin gäller bara produkter som används och underhålls på ett normalt sätt.

Detta täcker inte: de delar som utsätts för slitage (blad, vinkel) och slitagedefekter kopplade till användning eller till naturliga processer, alla skador som orsakats av olämplig användning eller hantering (ett fall, ett slag, en hård stöt m.m.), eller skador till följd av att säkerhetsanvisningar inte följs.

Denna avtalsgaranti kan fås vid uppvisning av köpkвитtot.

PL

Dziękujemy za zakup szatkownicy Tefal® 5 sekund.

Części szatkownicy ręcznej: rys. A

- 1 pojemnik z zabezpieczeniem antypoślizgowym o pojemności 900 ml
- 1 pokrywa z mechanizmem rozciągania i systemem blokady
- 1 opatentowany rotor złożony z dwóch niezależnych ostrzy ze stali nierdzewnej - rys. W; do siekania owoców, warzyw, orzechów i ziół (jabłka, truskawki, pomidory, ogórek, orzechy, natka piętruszki itp.).
- 1 akcesoriem mocowane pod rotorem do siekania ziół i napowietrzania potrawy - rys. C.

Środki ostrożności

Aby zagwarantować optymalny wynik, należy napełnić misę do połowy wysokości pokrojonymi kawałkami bez skóry.





Nie używać do mięsa z kością, istnieje ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia noża

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Ostry można używać tylko z SZATKOWNICA Tefal® 5 SEKUND 900 ml.

Urządzenia nie mogą używać dzieci lub osoby z niepełnosprawnością uniemożliwiającą bezpieczne korzystanie z urządzenia.

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowywać je poza zasięgiem dzieci.

Używać urządzenia na stabilnym i suchym blacie roboczym.

Nie napelniać pojemnika powyżej połowy jego całkowitej pojemności. - rys. B

Podczas zamazywania pojemnika uruchomić system blokady

Noże ze stali nierdzewnej wysokiej jakości są bardzo ostre. Zachować niezbędną ostrożność i chronić palce podczas kontaktu z nożami. Zaleca się używanie rękawiczek.

Używać rotorów w pojemniku przewidzianym w tym celu z zamkniętą pokrywą.

Urządzenie umożliwia siekanie składników stałych.

Nie włączać urządzenia, jeżeli:

- pojemnik jest pusty,
- noże rotora są uszkodzone,
- urządzenie jest widocznie uszkodzone lub nie działa prawidłowo
- mechanizm zablokował się.

Po zakończeniu używania urządzenia odkładać rotor do pokrowca ochronnego.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytkowania w domu, a zatem nie może być używane do celów komercyjnych.

Używanie do celów komercyjnych wiąże się z utratą gwarancji, a producent jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności.

Obsługa

1. Wyjąć wszystkie części z pudełka i dokładnie umyć ręcznie przed pierwszym użyciem. Stosować się do zaleceń zawartych w części „Czyszczenie”.

2. Umieścić pojemnik na stabilnej i suchej powierzchni.

3. Wyjąć rotor z pokrowca ochronnego.

4. Położyć akcesorium do siekania na stole, akcesorium musi być stabilne, (w przeciwnym razie obrócić je). Chwycić akcesorium jedną ręką, a rotor drugą za nieruchomy element (jasno zielony) z ostrzami skierowanymi w ten sam sposób i nałożyć rotor na akcesorium. Akcesorium przemieści ziola, czosnek i przyprawy na dno pojemnika, aby posiekać je drobno. Wyjąć element podczas używania innych składników. - rys. C

5. Następnie umieścić rotor w pojemniku, wyrównując ostrza w celu optymalnego przygotowania miejsca na produkty do posiekania. - rys. D, E

(6) Pociąć większe produkty, takie jak cebula lub marchewka na części mniejsze nić długość ostrza, aby nie blokować noży rotora.

7. Następnie umieścić je w pojemniku, upewniając się, że rotor jest prosty.

8. Nałożyć pokrywę na pojemnik, tak aby sześciokątna głowica rotora znalazła się w odpowiednim otworze pokrywy.

9. Położyć rękę na pokrywie w celu utrzymania urządzenia na powierzchni roboczej i chwycić mocno uchwyt drugą ręką.

10. Pierwszy ruch należy wykonać z odpowiednią siłą i szybkością. Ruch należy wykonywać zawsze w sposób poziomy.

11. Powrót uchwytu następuje wtedy, gdy sznurek rozwinię się całkowicie, nie należy go wypuszczać.

12. Jeżeli ostrza rotora zablokują się, nie używać siły. Wyjąć rotor, aby móc ostrożnie wyjąć produkty i pokroić





je na mniejsze kawałki przed ponownym włożeniem rotora. Należy dopilnować dostosowania noży, aby optymalnie wykorzystać dostępną ilość.

13. Przeźroczysty pojemnik pozwala obserwować uzyskany stopień siekania. Powtarzać ruch uchwytu do czasu uzyskania pożądanego efektu. Należy wykonać około 5 ruchów w celu uzyskania pierwszego stopnia rozdrobnienia, jednak zależy to również od rodzaju produktu.

Czyszczenie

Wszystkie części można myć w zmywarce z wyjątkiem pokrywy, którą należy umyć ręcznie gąbką, unikając zamoczenia sznurka, zatem nie należy zanurzać jej w wodzie.

Aby wydłużyć czas użytkowania patelni, rekomendujemy zmywanie ręczne.

Jeżeli woda dostanie się do pokrywy przez nieuwagę, w spódzie pokrywy znajduje się spust. Wystarczy go odkręcić monetą i spuścić wodę. Następnie pozostawić do wyschnięcia przez kilka godzin. Po wysuszeniu pokrywy, dokręcić spust. Nie odkręcać innych części pokrywy, ponieważ wiąże się to z ryzykiem zranienia.

Bezpieczne przechowywanie rotorów

W pokrowcu ochronnym umieścić najpierw dolne ostrze tnące rotora. Następnie obrócić plastikową oś nad drugim ostrzem tnącym do momentu prawidłowego ustawienia ostrza i nacisnąć od góry w celu włożenia do pokrowca ochronnego. Zachować ostrożność podczas kontaktu z nożami, ponieważ są bardzo ostre. Ostrza z otworami nie są ostre -rys. F

GWARANCJA

Produkt ten objęty jest gwarancją na wady fabryczne na okres 10 lat. Gwarancja firmy Tefal nie ma wpływu na prawa lokalne przysługujące każdemu konsumenciowi.

Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty użytkowane i utrzymywane zgodnie z przeznaczeniem.

Gwarancja nie są objęte: części eksplatacyjne (ostrza, elementy wpływające na wygląd urządzenia) ani uszkodzenia wynikające ze zużycia w następstwie eksplatacji lub procesów występujących w sposób naturalny; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia lub obchodzenia się z nim (upadku, uderzenia, potrącania itd.); uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa.

Niniejszej gwarancji umownej udziela się na podstawie paragonu.

CS

Děkujeme Vám za nákup mixéru Tefal® 5 Seconds.

Součástí balení tohoto manuálního mixéru je: obr. A

- 1 protiskluzová mísá o objemu 900 ml
- 1 víko, jehož součástí je tažný mechanismus a uzamykatl systém
- 1 patentovaný rotor sestávající ze dvou nezávislých nožů z nerezové oceli - obr. W: pro krájení ovoce, zeleniny, ořechů a bylin (jablka, jahody, rajčata, okurky, ořechy, petržel,...).
- 1 stérka, která se připevní pod rotor pro nasekaní bylin a provzdušnění receptu - obr. C.

Opatření pro použití

Pro zajištění nejlepšího výsledku napříte mísu do poloviny předem nakrájenými kusy zbavenými slupky.

Nepoužívejte na maso s kostmi, trvale byste poškodili nože.

Bezpečnostní pokyny

Tento nože musejí být používány výlučně s MIXÉREM Tefal® 5 SECONDS 900 ml.

Tento přístroj nesmí používat děti nebo osoby se zdravotním postižením v rozporu se zásadami bezpečného používání.

Tento přístroj není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Tento přístroj používejte na stabilní a suché pracovní ploše.





Nenaplňujte mísu více než do poloviny jejího celkového objemu. – obr. B

Při zavírání mýsy zajistěte uzamykací systém

Vysoce kvalitní nože z nerezové oceli jsou velmi ostré. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste ochránili své prsty při manipulaci s nimi. Doporučujeme použít rukavic.

Vždy používejte rotory v mýse, která je k tomu určena, s uzavřeným víkem.

Tento přístroj umožňuje krájet pevné přísady.

Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud:

- je mísa prázdná
- jsou nože rotoru poškozené
- je přístroj viditelně poškozen, nebo vykazuje jakoukoliv poruchu
- dojde k zablokování mechanismu.

Po použití vždy uložte rotory ochranného pouzdra.

Tento výrobek byl navržen pro domácí, nikoliv pro profesionální používání.

Jakékoli profesionální používání má za následek ztrátu záruky a odmítnutí jakékoliv odpovědnosti z naší strany.

Použití

1. Vyjměte všechny součásti z krabice a před prvním použitím všechny součásti ručně důkladně vyčistěte. Říďte se radami uvedenými v kapitole „Čištění“.

2 Umístěte mísu na stabilní a suchou pracovní plochu.

3. Vyjměte rotor z jeho ochranného pouzdra.

4. Umístěte stérku na stůl, musí být stabilní (pokud není, otočte ji). Jednou rukou uchopte stérku druhou rukou a rotor za pevnou čepel (světle zelená) s noži orientovanými stejným směrem a vložte rotor do stérky. Bude vyzvedávat bylinky, česnek a chilli ze spodní části mýsy, aby je bylo možné velmi jemně nasekat. Při použití jiných případů stérku odstraňte. – obr. D, E

5. Poté umístěte rotor do mísy a zarovnejte nože tak, abyste uvolnili co nejvíce prostoru pro potraviny, které se mají nasekat. – obr. D, E

6. Velké potraviny, jako jsou cibule nebo mrkve, nakrájte na velikost menší, než je délka nožů, aby nezablokovaly nože rotoru.

7. Poté je umístěte do mísy a ujistěte se, že rotor je stále vzpřímený.

8. Nasadte na mísu víko a ujistěte se, že šestistranná hlava rotoru zapadá do odpovídající drážky víka.

9. Umístěte jednu ruku na víko tak, abyste jej drželi na pracovní ploše a druhou rukou pevně uchopte rukojet.

10. První tažný pohyb musí být prováděn silně a rychle. Vykónavějte tento pohyb vždy vodorovně.

11. Při úplném odvlnutí tažného lanka rukojet nepouštějte a pokračujte tak, že ji vrátíte.

12. Pokud jsou nože rotoru zablokovány, nesnažte se je odblokovat silou. Vyjměte rotor, abyste mohli opatrně vyndat potraviny a nakrájet je na menší kousky. Poté umístěte rotor na jeho místo a vždy se ujistěte, že jsou nože zarovnány tak, aby byl uvolněn co největší prostor.

13. Průhledná mísa umožňuje sledovat jemnost nasekaných potravin. Opakujte tažení rukojetí, dokud nedosáhnete požadované jemnosti. Pro první úroveň nasekaní je zapotřebí zhruba 5 tahů, bude to však rovněž záviset na druhu potraviny.

Čištění

Všechny součásti lze mytí v myčce s výjimkou víka, které je třeba mytí v ruce houbou tak, aby se nenamočilo tažné lanko, tj. bez ponoření do vody.

Chcete-li prodloužit životnost pánev, doporučujeme ruční mytí.

Pokud nicméně voda nedopatením zateče do víka, je na dně opatřeno vypouštěcím otvorem. Stačí jej odšroubovat mincí a vypustit vodu. Poté jej nechte několik hodin vysušit. Jakmile je víko suché, opět





vypouštěcí otvor zašroubujte. Neodšroubovávejte žádnou jinou část víka, hrozí nebezpečí zranění.

Bezpečné skladování rotorů

Nejprve umístěte spodní sekací nůž rotoru do ochranného pouzdra. Poté otáčejte plastovým čepem nad druhým sekacím nožem, dokud nebude nůž ve správné poloze, a zatlačte dolů, abyste jej zasunuli do ochranného pouzdra. Dbejte na to, abyste se při manipulaci s velmi ostrými noži nezranili. Děrované nože nejsou ostré – obr. F

ZÁRUKA

Na tento výrobek je poskytnuta záruka na výrobní vady 10 let. Zákonná práva v místě prodeje nejsou ovlivněna žádnými ustanoveními v tomto dokumentu.

Záruka se vztahuje pouze na výrobky, které se používají a udržují za normálních podmínek.

Záruka se netýká opotřebených součástí (čepely, celkový stav) a vad z opotřebení souvisejících s užíváním nebo přirozeným procesem opotřebení; jakýchkoli škod vzniklých v důsledku nesprávného užívání či zacházení (pád, úder, otřes atd.); škody vyplývající z nedodržení bezpečnostních pokynů.

Smluvní záruka se uplatňuje po předložení účtenky.

SK

Ďakujeme vám za nákup krájača Tefal® 5 sekúnd.

Tento ručný krájač obsahuje: obr. A

- 1 protišmykovú misku s kapacitou 900ml
- 1 viečko so zabudovaným tahacím mechanizmom a blokovacím systémom
- 1 patentovaný rotor zložený z dvoch nezávislých nožov z nehrdzavejúcej ocele - obr. W; na sekanie ovocia, zeleniny, orechov a bylinky (jablká, jahody, rajčiny, uhorky, vlašské orechy, petržlen...).
- 1 stierka, ktorá sa upevňuje pod rotor na krájanie bylinkiek a na prevzdušnenie prípravy - obr. C.

Preventívne opatrenia pri používaní

Na dosiahnutie optimálneho výsledku napláňte misku do polovice kúskami, ktoré ste najskôr ošúpali a nakrájali.

Nepoužívajte mäso s kostami, inak si nože natrvalo zničíte.

Bezpečnostné pokyny

Tieto nože sa musia použiť výlučne s KRÁJAČOM Tefal® 5 SEKÚND 900ml.

Toto zariadenie nemôžu používať deti ani osoby so zdravotným postihnutím, ktoré by im mohlo brániť v jeho bezpečnom používaní.

Toto zariadenie nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Toto zariadenie používajte na stabilnej a suchej pracovnej ploche.

Misku nenapláňte viac ako do polovice jej celkového objemu. - obr. B

Pri zatváraní misky zaistite blokovací systém

Vysoko kvalitné nože z nehrdzavejúcej ocele sú mimoriadne ostré. Pri manipulácii s nimi prijmite všetky potrebné opatrenia na ochranu vašich prstov. Odporúča sa používanie rukavíc.

Rotory vždy používajte s miskou, ktorá je na to určená, a s uzavretým vrchnákom.

Toto zariadenie umožňuje krájať tuhé prísady.

Zariadenie nepoužívajte, keď:

- je miska prázdna
- nože rotora sú poškodené
- zariadenie je viditeľne poškodené alebo vykazuje akúkoľvek nefunkčnosť
- je mechanizmus zablokovaný.



Na konci použitia vždy vložte rotor do ochranného puzdra.

Toto zariadenie je určené na domáce, nie na profesionálne použitie

Akékolvek profesionálne použitie bude viesť k strate záruky, príčom v takomto prípade odmietame akúkoľvek zodpovednosť.

Používanie

1. Vytiahnite zo škatule všetky časti zariadenia a pred prvým použitím ich všetky dôkladne ručne očistite. Držte sa pokynov uvedených v časti „Čistenie“.

2. Položte misku na suchú a stabilnú pracovnú plochu.

3. Vytiahnite rotor z ochranného puzdra.

4. Umiestnite stierku do nádoby, príčom musí byť stabilná (ak nie je, otočte ňou). Držte stierku jednou rukou a rotor druhou rukou za pevnú lopatku (svetlo zelená), príčom nože sú orientované rovnakým spôsobom, a vložte rotor do stierky. Stierka zoberie bylinky, cesnak a chilli zo spodnej časti misky, aby sa tak rovnomerne nakrájali na jemné kúsky. Pri použíti ďalších ingrediencií vytiahnite lopatku. - obr. C

5. Potom vložte rotor do misky a vyrovnejte nože, aby ste optimalizovali priestor pre potraviny, ktoré chcete nasekať. - obr. D, E

6. Väčšie potraviny, ako je cibuľa alebo mrkva, nakrájajte na veľkosť menšiu, ako je dĺžka nožov, aby ste nezablockovali nože rotora.

7. Vložte ich do misky a uistite sa, že rotor zostane kolmo.

8. Položte vrchnák na misku a uistite sa, že šesťhranná hlava rotora zapadla do zodpovedajúcej drážky vrchnáka.

(9). Položte jednu ruku na vrchnák, aby ste ho udržali na pracovnom povrchu a druhou rukou pevne uchopte rukoväť.

10. Na prvýkrát treba potiahnuť silno a rýchlo. Tento pohyb vykonávajte vždy v horizontálnej polohe.

11. Zatiahnite za rukoväť, kým nie je šnúrka úplne odvinutá, a nepuštajte ju.

12. Ak sú nože rotora zablokované, nepoužívajte silu. Pred výmenou rotora vytiahnite rotor a opatrne vyberte potraviny a nakrájajte ich na menšie kúsky. Vždy sa uistite, že zarovnáte nože tak, aby sa maximalizoval dostupný objem.

13. Priebehľadná miska vám umožňuje sledovať jemnosť krájania. Opakovane ťahajte rukoväťou, kým nedosiahnete požadovanú jemnosť. Na nakrájanie celého objemu misky treba približne päť potiahnutí, ale to bude závisieť aj od typu potraviny.

Čistenie

Všetky časti je možné umývať v umývačke s výnimkou vrchnáka, ktorý treba umývať ručne alebo hubkou, aby sa predišlo namočeniu ťahacej šnúrky, príčom nemamáčajte vrchnák do vody.

Ak chcete predlžiť životnosť panvice, odporúčame ju umývať ručne.

Ak sa však do vrchnáka voda náhodou dostane, je možné ju zo spodnej časti odpustiť. Stačí, ak tento otvor odskrutkujete mincou a vodu vypustíte. Následne ho nechajte niekoľko hodín vysušiť. Keď sa vrchnák osuší, odtok zaskrutkujte späť. Neodskrutkujte žiadnu inú časť vrchnáka, inak vám hrozí poranenie.

Bezpečné uloženie rotora

Najskôr umiestnite spodný nož rotora do ochranného puzdra. Potom otočte plastový hriadeľ nad druhý ostrý nož , ktorý sa nôž nedostane do správnej polohy a zatlačte ho smerom hore, aby ste ho vložili do ochranného puzdra. Dávajte pozor, aby ste sa pri manipulácii s veľmi ostrými nožmi nezranili. Lopatky s dierami nie sú ostré - obr. F

ZÁRUKA

Na tento výrobok je poskytnutá záruka na výrobné vady 10 rokov. Zákonné práva v mieste predaja nie sú





ovplyvnené žiadnym ustanovením v tomto dokumente.

Záruka platí len pre výrobky, ktoré sa používajú v súlade s určením a pri ktorých sa vykonáva predpísaná údržba.

Záruka sa nevzťahuje na: diely podliehajúce opotrebeniu (čepele, komponenty) a poruchy spôsobené opotrebením v dôsledku používania alebo prirozeného procesu; akékoľvek poškodenia spôsobené nesprávnym používaním alebo manipuláciou (pád, úder, náraz atď.); poškodenia spôsobené nedodržaním bezpečnostných pokynov.

Túto zmluvnú záruku si možno uplatniť po predložení dokladu o kúpe.

HU

Köszönjük, hogy megvásárolta a Tefal® 5 másodperes aprítót.

Ez a kézi aprító a következőket tartalmazza: A. ábra

Ez a kézi aprító a következőket tartalmazza: A. ábra

- 1 db 900 ml-es, csúszásmentes edény

- 1 db, a húzó és zárórendszer is magában foglal tetőt

- 1 db szabadalmaztatott forgórész 2 önálló inox pengével - W. ábra; a gyümölcsök, zöldségek, dió és zöldfűszerek aprításához (alma, eper, paradicsom, uborka, dió, petrezselyem...).

- 1 támaszték a forgórész alá a zöldfűszerek aprításához és a levegőztetéshez - C. ábra

Óvintézkedések a használathoz

Az optimális eredmény biztosítása érdekében az edényt csak félig töltse meg felvágott és meghámozott alapanyaggal.

Ne használja csontos hús aprításához, mert az tartósan károsíthatja a pengéket.

Biztonsági előírások

Ezek a pengék kizárolag a 900 ml-es Tefal® 5 másodperces aprítóhoz használhatóak.

Az eszköz nem használhatják gyermekek, illetve fogyatékossággal élő személyek, mert ez összeegyeztethetetlen a biztonságos használattal.

Az eszköz nem játékk! Gyermekektől távol tartandó.

Az eszköz stabil és száraz munkafelületen használja.

Az edényt ne töltse meg a felénél jobban. - B. ábra

Miután bezárta az edényt, illessze a helyére a zárórendszerét.

A kiváló minőségű inox pengék különösen élesek. Használatukkor járjon el rendkívül óvatosan ujjai védelme érdekében. Kesztyű használata javasolt.

A forgórészeket a hozzá tartozó edényben mindenkorán zárt fedéllel használja.

Ez az eszköz lehetővé teszi szilárd alapanyagok aprítását.

Ne járassa az eszközt, ha:

- a tál üres,

- a forgórész pengéi megsérültek,

- az eszköz láthatóan sérült, vagy bármilyen funkciózavart mutat,

- a mechanizmus elakadt.

Ha végzett, mindenkorán rakja el a forgórészeket a védőtartójukba.

Ezt a készüléket kizárolag otthoni, nem pedig professzionális használatra tervezték

A professzionális használat a garancia elvesztését, és részünkrol a felelősségvállalás elutasítását vonja maga után.



Használat

1. Vegye ki az összes alkatrészt a dobozból és kézzel alaposan tisztítsa meg őket el az első használat előtt. Kérjük, vegye figyelembe a „Tisztítás” rész alatt szereplő tanácsokat.
2. Az edényt helyezze stabil és száraz munkafelületre.
3. Vegye ki a forgórészt a védőtartójából.
4. Helyezze a támasztékot az asztalra – stabilnak kell lenni (ha nem az, fordítsa meg). Tartsa a támasztékot az egyik, a forgórész pedig a másik kezével a fix bordajánál (vílágoszöld) fogva úgy, hogy a pengék egy felé álljanak, és helyezze a forgórészt a támasztékba. Ez felfelé fogja irányítani a fűszernövényeket, fokhagymát és a paprikát az edény aljából a nagyon finom aprítás érdekében. Egyéb alapanyagok használatakor vegye ki a bordát. - C. ábra
5. Ezt követően helyezze a forgórészt az edénybe, a pengéket úgy beállítva, hogy az aprítandó ételhez a helykihasználás a lehető legoptimálisabb legyen. D. E. ábra
6. A nagyobb mennyiségi ételeket, mint pl. a hagymát vagy a répát vágja a pengék hosszánál kisebb darabokra, hogy azok ne akasszák meg a forgórész pengéit.
7. Ezt követően helyezze őket az edénybe, ügyelve arra, hogy a forgórész egyenesen álljon.
8. Helyezze a fedeleit az edényre, ügyelve arra, hogy a forgórész hatszögű feje a fedél ehhez kialakított részébe kerüljön.
9. Helyezze egyik kezét a fedére, hogy a munkafelületen tartsa, másik kezével pedig fogja meg szorosan a fogantyút.
10. Az első húzó mozdulatot erősen és gyorsan kell végezni. Ezt a mozgást mindenkor visszintesen végezze.
11. A húzószinór kihúzását követően ne engedje el hirtelen a fogantyút, hanem lassan engedje vissza.
12. Ha a forgórész pengéi elakadnak, ne erőttesse a használatot. Vegye ki a forgórészt és óvatosan vegye ki az ételt, majd vága kisebb darabokra, mielőtt visszahelyezné a forgórészt, a rendelkezésre álló rész optimalizálás érdekében minden ügyelve rá, hogy a pengék megfelelően álljanak.
13. Az általázo edénynek köszönhetően fogyelemmel kísérheti az aprítás finomságát. Addig ismételje a fogantyú húzását, amíg el nem éri a kívánt finomságot. Az első aprítási fokozat eléréséhez kb. 5 húzárasa van szükség, de ez az élelmiszer típusától is függ.

Tisztítás

Valamennyi alkatrész mosogatógépben is elmosható, kivéve a fedeleket, amelyet a húzószinór eláztatásának elkerülése érdekében kézeli, vagy szivaccsal ajánlott tisztítani, tehát vízbemérítés nélkül. A serpenyő élettartamának meghosszabbítása érdekében, javasoljuk, hogy kézzel mosogassa a terméket. Arra az esetre, ha véletlenül mégis víz kerülne a fedélbe, annak az alján található egy elvezető. Ezt elegendő kikerni egy pénzérémével, majd kiüríteni a vizet. Ezt követően hagyja néhány órán keresztül száradni. Ha a fedél megszáradt, tekerje vissza az elvezetőt. A fedél többi részét ne szedje szét, mert sérülés kockázatával járhat.

A forgórészek biztonságos tárolása

Először helyezze a forgórészen található aprító pengét a védőtartóba. Ezt követően fordítsa el a müanyag tengelyt a második vágópengé fölé, amíg a penge megfelelően nem helyezkedik el, majd nyomja meg, hogy a védőtartóba illeszkedjen. Vigyázzon, hogy ne sérüljön meg a rendkívül éles pengék kezelésekor. A lyukas pengék nem élesek - F. ábra

GARANCIA

Gyártási hibákra 1 év garanciát vállal a gyártó. A helyi törvényi szabályozást nem írja felül ez a dokumentum. A garancia kizárálag a rendeltetés szerint használt és karbantartott termékekre alkalmazandó.

A garancia nem terjed ki a következőkre: kopórászek (pengék, külső) és használattal vagy természetes folyamatállal összefüggő, elhasználódásból eredő hibák; helytelen használat vagy kezelés okozta károk (esés,





ütés, rázódás stb.); a biztonsági előírások betartásának elmulasztásából eredő károk.
E szerződéses garanciát a beszerzést igazoló nyugta bemutatásakor szerzik meg.

RO

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui tocător Tefal® 5 secunde.

Acest tocător manual cuprinde: fig. A

- 1 bol antialunecare cu o capacitate de 900 ml
- 1 capac care include un mecanism de tragere și un sistem de blocare
- 1 rotor patentat format din două lame independente din inox - fig. W; pentru tocarea tuturor tipurilor de fructe, legume, nuci și verdețuri (mere, căpșuni, roșii, castravete, nuci, pătrunjel etc.).
- 1 racletă care trebuie fixată sub rotor pentru a tăia verdețurile și pentru a aerisi preparatul - fig C.

Măsuri de precauție pentru utilizarea tocătorului

Pentru a garanta un rezultat optim, umpleți bolul pe jumătate cu bucăți pretăiate și fără coajă.
Nu utilizați tocătorul cu bucăți de carne cu os pentru a nu deteriora lamele.

Instrucțiuni de siguranță

Aceste lame trebuie utilizate doar cu TOCĂTORUL Tefal® 5 SECONDS de 900 ml.

Pentru o utilizare în condiții de siguranță, acest aparat nu trebuie să fie folosit de către copii sau de către persoane cu dizabilități.

Acest aparat nu este o jucărie. Nu-l lăsați la îndemâna copiilor.

Utilizați acest aparat pe o suprafață de lucru stabilă și uscată.

Nu umpleți bolul mai mult de jumătate din capacitatea sa. - fig. B

La închiderea bolului, cuplați sistemul de blocare.

Lamele din inox de înaltă calitate sunt foarte ascuțite. Luati toate măsurile de precauție necesare pentru a vă proteja degetele în timpul manipulării lamelor. Se recomandă purtarea de mănuși.

Utilizați întotdeauna rotoarele în bolul acoperit cu capac, prevăzut în acest scop.

Acest aparat permite tocarea de ingrediente solide.

Nu lăsați aparatul să funcționeze dacă:

- bolul este gol
- lamele rotorului sunt deteriorate
- aparatul este vizibil deteriorat sau funcționează defectuos
- mecanismul este blocat.

După utilizare, așezați rotoarele în suportul de protecție.

Acest produs a fost conceput pentru uz casnic și neprofesional.

Orice utilizare în scop profesional are ca rezultat pierderea garanției și suntem scuțiți de orice responsabilitate.

Utilizare

1 Dezambalați toate piesele și curătați-le cu grijă, manual, înainte de prima utilizare. Respectați instrucțiunile specificate în secțiunea „Curățare”.

2. Așezați bolul pe o suprafață de lucru stabilă și uscată.

3 Scoateți rotorul din suportul de protecție.

4 Așezați racleta pe masă; aceasta trebuie să fie așezată într-o poziție stabilă (în caz contrar, rotiți-o). Țineți racleta cu o mână, iar cu cealaltă mână ridicăți rotorul de paleta fixă (de culoare verde deschis) cu lamele orientate în același fel și introduceți-l în racletă. Aceasta va ridica verdețurile, usturoiul și piperul de pe fundul bolului pentru a le toca foarte mărunt. Îndepărtați paleta când utilizați alte ingrediente. - fig. C

5. Așezați apoi rotorul în bol aliniind lamele pentru a optimiza spațiul pentru alimentele care trebuie tocate. - fig. D, E





6 Tăiați alimentele mari precum ceapa sau morcovii în bucăți mai mici decât lungimea lamelor pentru a nu bloca lamele rotorului.

7. Introduceți-le apoi în bol asigurându-vă că rotorul este așezat în poziție dreaptă.

8. Acoperiți bolul cu capacul asigurându-vă că introduceți capul hexagonal al rotorului în tubul corespunzător al capacului.

9. Țineți capacul cu o mână pentru a-l menține nemîșcat pe suprafața de lucru și trageți tare cu celalătă de mână de mâner.

10 Prima mișcare de tragere trebuie să fie efectuată cu putere și rapid. Execuția întotdeauna această mișcare orizontală.

11. Permiteți mânerului să revină în poziția inițială atunci când cablul de tragere este complet desfăcut și nu-l eliberați.

12. Dacă lamele rotorului se blochează, nu forțați. Scoateți rotorul pentru a îndepărta cu atenție alimentele și tăiați-le în bucăți mai mici înainte de a refixa rotorul, asigurându-vă întotdeauna că aliniati lamele pentru a optimiza volumul disponibil.

13. Bolul transparent vă permite să observați gradul de finețe cu care sunt tocate alimentele. Repetați mișcarea de tragere a mânerului până obțineți gradul de finețe dorit. Trebuie să luăți în considerare aproximativ 5 mișcări de tragere pentru un prim nivel de tocare, însă acest lucru depinde și de tipul de alimente.

Curățare

Toate componentele pot fi spălate în mașina de spălat vase, cu excepția capacului care trebuie spălat cu mâna sau cu un burete, având grijă să nu udați cablul de tragere; acesta nu trebuie introdus în apă.

Pentru a prelungi viața tigăii, vă recomandăm să o spălați manual.

Dacă totuși se întâmplă să pătrundă apă în capac, acesta este prevăzut în partea inferioară cu un tub de evacuare. Este suficient să-l deșurubați cu ajutorul unei monede și să evacuați apa. Lăsați-l apoi să se usuce timp de câteva ore. După ce capacul s-a uscat, reinșurubați tubul de evacuare. Nu deșurubați niciodată parte a capacului; există riscul de rănire.

Depozitarea în condiții de siguranță a rotoarelor

Așezați mai întâi lama inferioară a rotorului în suportul de protecție. Rotiți apoi axul de plastic de deasupra celei de a doua lame până ce aceasta este corect poziționată și apăsați pentru a o introduce în suportul de protecție. Aveți grijă să nu vă răniți în timp ce manipulați lamele foarte ascuțite. Lamele cu orificii nu sunt ascuțite - fig. F

GARANȚIE

Acest produs este garantat pentru 10 ani împotriva defectelor de fabricație. Drepturile dumneavoastră statutare locale nu sunt afectate de nicio declarație din acest document.

Garanția se aplică doar produselor folosite în condiții normale de utilizare și întreținere.

Aceasta nu acoperă: componente de uzură (lame, aspect) și defecte de uzură legate de folosire sau de procese naturale; orice defecțiune cauzată de folosirea sau manevrarea necorespunzătoare (cădere, lovire, soc etc); defecțiuni cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță.

Această garanție contractuală se va obține la prezintarea bonului de cumpărare.

BG

Благодарим Ви, че закупихте този чопър Tefal® 5 seconds.

Този ръчен чопър включва: фиг. А

- 1 купа с противоплъзгаща основа с вместимост 900 мл
- 1 капак, включващ задвижваща механизъм и заключваща система





- 1 патентован ротор с два независими ножа от неръждаема стомана - фиг. W; за нарязване на всякакви плодове, зеленчуци, ядки и подправки (ябълки, домати, краставици, орехи, магданоз, ...)
- 1 монтирана под ротора стъргалка за рязане на подправки и разбъркване на сместа - фиг. С.

Мерки за безопасност

За оптимални резултати напълнете купата до половината с предварително нарязани и обелени парчета. Да не се използва за рязане на месо с костите, тъй като ще повредите неправимо ножовете.

Инструкции за безопасност

Тези ножове трябва да се използват единствено с чопъра Tefal® 5 SECONDS 900 ml.

Този уред не трябва да се използва от деца или хора с увреждания, несъвместими с безопасната му употреба.

Този уред не е играчка. Съхранявайте го далеч от достъпа на деца.

Използвайте този уред върху стабилна и суха работна повърхност.

Избягайте да пълните купата повече от половината от обема ѝ. - фиг. В

При затваряне на купата, задействайте заключващата система.

Ножовете от висококачествена неръждаема стомана са много остри. Вземете всички необходими мерки, за да предпазите пръстите си, докато боравете с тях. Препоръчително е да използвате ръкавици.

Винаги използвайте роторите в предвидената за това купа със затворен капак.

Този уред позволява да се режат твърди продукти.

Не използвайте този уред, ако:

- купата е празна
- ножовете на ротора са повредени
- уредът е видимо повреден или не работи добре
- механизъмът е блокиран.

След употреба винаги прибирайте роторите в техния предпазен калъф.

• Този уред не е предназначен за професионална, а само за домашна употреба.

Употребата му за професионални цели води до анулиране на гарантията, като в такъв случай не носим никаква отговорност за последствията.

Употреба

1. Извадете всички части от кутията и ги измийте грижливо на ръка преди първата употреба. Моля, следвайте указанията от раздел „Почистване“.

2. Поставете купата върху стабилен и сух работен плот.

3. Извадете ротора от предпазния калъф.

4. Поставете лопатката върху плота, тя трябва да е стабилна (в противен случай ѝ завъртете). С едната ръка хванете лопатката, а с другата ротора за неподвижното крило (светлозелено) с насочени в една посока ножове и поставете ротора в лопатката. Лопатката служи да повдига подправките, чесъна и пипера от дъното на купата за финото им нарязване. Свалете лопатката при рязане на други продукти. - фиг. С

5. След това поставете ротора в купата, като подравните ножовете, за да оптимизират обема за продуктите за рязане. - фиг. D, E

6. Предварително нарежете дългите продукти като моркови и праз лук на парчета, чито размер да не надвиши дължината на ножовете, за да не ги блокирате.

7. След това ги поставете в купата, като се уверите, че роторът остава прав.

8. Поставете капака на купата така, че шестостенната глава на ротора да влезе в съответния отвор на капака.



9 Натиснете с една ръка капака, за да придържате уреда към работния плот, а с другата хванете здраво дръжката.

10. Първото дърпане трябва да е силно и бързо. Трябва винаги да дърпате в хоризонтална плоскост.
11. След пълното развиwanе на врътта следвайте въръщането на дръжката с ръка и не я пускайте.
12. Ако остритеata на ротора блокират, не упражнявайте усилие. Свалете внимателно ротора, за да извадите продуктите, след което ги нарежете на по-дребни парчета, преди да поставите отново ротора, като внимавате, остритеata да са подравнени за оптимизирана наличния обем.
13. Прозрачната купа Ви позволява да наблюдавате едрина на рязане продуктите. Продължавайте да дърпате ръчката до получаване на желаната едрина на рязане. Трябва да се предвидят около 5 дърпания за първото ниво на рязане, но това зависи също от вида на продукта.

Почистване

Всички части могат да се мият в съдомиялна машина, с изключение на капака, който трябва да се мие на ръка или с гъба, като се избегва да се мокри врътта, тоест без да се потапля във вода.

За да се удължи живота на вашия тиган, препоръчваме измиване на ръка.

Ако все пак по невнимание допуснете да проникне вода в капака, същият е снабден с отвор за оттичане на дъното. Достатъчно е да развиете капачката с монета, за да изтече водата. След това оставете капака да съхне няколко часа. След като изсъхне завийте отново капачката. Не развивайте никоя от другите части на капака, тъй като има риск от нараняване.

Безопасно съхранение на роторите

Първо поставете долния нож на ротора в защитния калъф. След това завъртете пластмасовата ос над втория нож , докато ножът застане в необходимото положение и натиснете, за да го вкарате в предпазния калъф. Ножовете са много остри, внимавайте да не се нараните, докато боравите с тях. Ножовете с отвори не са остри - фиг. F

ГАРАНЦИЯ

Този продукт е с гаранция 10 години срещу производствени дефекти, освен ако не е в сила друго според законодателството в държавата на закупуване.

Гаранцията е приложима само за продукти, които отговарят на нормалните условия за употреба и поддръжка.

Тя не покрива: износени части (остриета, външна част) и дефекти от износвания, свързани с употреба или естествен процес; всякакви повреди, причинени от неправилна употреба или боравене (падане, изгаряне от претоварване, електрически удар и др.); повреди поради неспазване на инструкциите за безопасност.

Договорното задължение за гаранция ще бъде придобито след представяне на касова бележка.

HR

Hvala što ste kupili sjeckalicu Tefal® 5 sekundi.

Ručna sjeckalica sastoji se od: sl. A

- 1 posude sa zaštitom od klizanja kapaciteta 900 ml
- 1 poklopac s vučnim mehanizmom i sustavom zaključavanja
- 1 patentiranog rotora koji se sastoje od dvije odvojene oštice od nehrđajućeg čelika - sl. W; za sjeckanje svih vrsta voća, povrća, orašastih plodova i začinskog bilja (jabuka, jagoda, rajčica, krastavaca, oraha, peršina,...).
- 1 podizača koji se pričvršćuje ispod rotora za sjeckanje začinskog bilja i rahljenje smjese - sl. C

Mjere opreza pri uporabi

Radi optimalnog rezultata napunite posudu do pola voćem ili povrćem koje ste prethodno narezali na





komade i ogulili.

Ne upotrebljavajte s mesom s kostima jer čete time trajno oštetiti oštice.

Sigurnosne upute

Ove oštice upotrebljavaju se samo sa sjeckalicom Tefal® 5 SEKUNDI 900 ml.

Uredaj ne smiju upotrebljavati djeca ili osobe s invaliditetom jer to nije u skladu sa sigurnom uporabom.

Ovaj uređaj nije igračka. Čuvajte ga izvan doseg djece.

Uredaj upotrebljavajte na stabilnoj i suhoj radnoj površini.

Izbegavajte puniti posudu više od polovice ukupnog kapaciteta. - sl. B

Pri zatvaranju posude aktivirajte sustav zaključavanja

Visokokvalitne oštice od nehrđajućeg čelika iznimno su oštore. Poduzmite sve potrebne mjere predustrožnosti kako biste zaštitili prste prilikom rukovanja oštricama. Preporučuje se uporaba rukavica.

Uvijek upotrebljavajte rotore u posudi predviđenoj za tu svrhu sa zatvorenim poklopcem.

Ovaj uređaj omogućuje usitnjavanje krutih sastojaka.

Ne upotrebljavajte uređaj:

- ako je posuda prazna
- ako su oštice na rotoru oštećene
- ako je uređaj vidljivo oštećen ili neispravan
- ako je mehanizam zablokiran.

Nakon uporabe uvijek pohranite rotore u njihovu zaštitnu navlaku.

Uredaj je predviđen za uporabu u kućanstvu i neprofesionalnu uporabu

Svaka profesionalna uporaba uređaja dovodi do gubitka jamstva i u tom slučaju odričemo se svake odgovornosti.

Uporaba

1. Uklonite sve dijelove uređaja iz kutije i temeljito ih ručno očistite prije prve uporabe. Pogledajte savjete u odjeljku „Čišćenje“.

2. Stavite posudu na stabilnu, suhu radnu površinu.

3. Izvadite rotor iz zaštitne navlake.

4. Postavite podizač na stol; mora biti stabilan (ako nije, okrenite ga). Držite ga jednom rukom dok drugom držite rotor s fiksnim jezičkom (svijetlozeleno) dok su oštice okrenute u istom smjeru kao jezičak i umetnите rotor u podizač. To će podignuti začinsko bilje, češnjak i čili s dna posude i našjeckati ih sasvim sitno. Izvadite podizač pri sjekanju drugih sastojaka. - sl. C

5. Postavite rotor u posudu i poravnajte oštice jednu iznad druge kako biste oslobodili maksimalan prostor za hranu za sjekanje. - sl. D, E

6 Izrežite velike komade hrane kao što su luk ili mrkva na veličinu manju od duljine oštice kako biste sprječili blokiranje oštice.

7. Ubacite ih u posudu i pritom pazite da rotor bude uspravan.

8. Postavite poklopac na zdjelicu i pripazite da šesterokutna glava rotora uđe u odgovarajući utor na poklopцу.

9. Stavite jednu ruku na poklopac kako biste zadržali uređaj na radnoj površini i drugom rukom čvrsto uhvatite ručku.

10. Prvi pokret povlačenja mora biti snažan i brz. Ovaj pokret uvijek izvodite vodoravno.

11. Dopustite ručki da se pomakne natrag kad se vučna traka potpuno odmoti, no ne puštajte je iz ruke.

12. Ako se oštice rotora zablokiraju, ne pomičite ih silom. Izvadite rotor kako biste pažljivo uklonili hranu i izrezali je na manje komade prije ponovnog postavljanja rotora i pazite da su oštice poravnate kako bi se maksimalno optimizirao raspoloživ prostor.



13. Prozirna posuda omogućuje da vidite koliko su namirnice sitno isjeckane. Ponovite povlačenje ručke dok ne dobijete željenu veličinu nasjeckane hrane. Potrebno je oko 5 povlačenja za prvu razinu sjeckanja, ali to će također ovisiti o vrsti hrane.

Čišćenje

Strojno pranje dopušteno je za sve dijelove osim poklopca koji se mora prati ručno ili spužvom, a pritom se vučna traka ne smije smočiti, odnosno ne smije se urenuti u vodu.

Kako bi produljili vijek trajanja vaše tave, preporučamo ručno pranje.

Međutim, ako voda slučajno uđe u poklopac, na njegovu dnu nalazi se odvod. Jednostavno ga otvorite kovanicom i ispustite vodu. Ostavite ga da se suši nekoliko sati. Nakon što se poklopac osuši, ponovno zatvorite odvod. Nemojte odviti drugi dio poklopca jer postoji opasnost od ozljeda.

Sigurno skladištenje rotora

Prvo stavite donju oštricu rotora u njegovu zaštitnu navlaku. Zatim zakrenite plastičnu osovinu iznad druge oštice dok oštice ne bude u pravilnom položaju i pritisnite je kako biste je uložili u zaštitnu navlaku. Pazite da se ne ozlijedite dok rukujete vrlo oštrom oštricama. Perforirane oštice nisu oštре - sl. F

JAMSTVO

Uredaj ima jamstvo 10 godina na tvorničke pogreške. Bilo koja izjava ovog dokumenta ne utječe na prava i zakone važeće u vašoj zemlji.

Jamstvo se primjenjuje samo na proizvode pri uobičajenim uvjetima uporabe i održavanja.

Ne obuhvaća: potrošne dijelove (oštice, izgled) i nedostatke uslijed trošenja povezane s uporabom ili prirodnim procesima; svu štetu uzrokovano neispravnom uporabom ili rukovanjem (pad, udarac, nagli udarac itd.); štetu uslijed nepoštivanja sigurnosnih uputa.

Ovo ugovorno jamstvo ostvaruje se po predočenju računa.

SL

Zahvaljujemo se vam za nakup noža za seklanje Tefal® 5 sekund.

Ta ročni nož za seklanje vključuje: slika A

- 1 nedrsečo posodo s prostornino 900 ml
- 1 pokrov, ki vključuje vlečni mehanizem in sistem zaklepanja
- 1 patentiran rotor z dvema samostojnima reziloma iz nerjavnega jekla - slika W; za seklanje vseh vrst sadja, zelenjave, orehov in zelišč (jabolka, jagode, paradižniki, kumare, orehi, peteršilj, ...).
- 1 strgalci, ki se pritrdi pod rotor, za rezanje zelišč in prezračenje pripravka - slika C.

Previdnostni ukrepi

Da bi zagotovili optimalni rezultat, posodo do polovice napolnite z narezanimi koščki brez lupine.

Ne uporabljajte za rezanje mesa s kostmi, ker bi popolnoma poškodovali rezila.

Varnostna navodila

Ta rezila se lahko uporabljajo samo z NOŽEM ZA SEKLJANJE Tefal® 5 SEKUND 900 ml.

Te naprave ne smejo uporabljati otroci ali invalidne osebe brez varnostnega nadzora.

Ta naprava ni igrača. Hranite jo izven dosega otrok.

To napravo uporabljajte na stabilni in suhi delovni površini.

Posode ne napolnite več kot do polovice. - slika B

Med zapiranjem posode vklopite sistem zapiranja

Visokokakovostna rezila iz nerjavnega jekla so izjedno ostra. Med ravnanjem z napravo upoštevajte vse previdnostne ukrepe za zaščito prstov. Priporočljive so rokavice.





Vedno uporablajte rotorje, predvidene za ta namen, s pokritim pokrovom.

Ta naprava omogoča sekljanje trdih sestavin.

Te naprave ne uporabljajte, če:

- je posoda prazna
- so rezila rotorja poškodovana
- je naprava vidno poškodovana ali kakorkoli nepravilno deluje
- je mehanizem blokiran.

Ob koncu uporabe rotorje vedno pospravite v zaščitni etui.

Ta izdelek je namenjen izključno za domačo in neprofesionalno uporabo.

Vsaka profesionalna uporaba povzroči razveljavitev garancije in zanje ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Uporaba

1. Iz škatle izvlecite vse sestavne dele in jih pred prvo uporabo ročno temeljito operite. Upoštevajte nasvete iz rubrike »Čiščenje».

2. Posodo postavite na ravno in suho delovno površino.

3. Izvlecite rotor iz zaščitnega etujsa.

4. Strgalo postavite na mizo, ki mora biti stabilna (sicer jo obrnite). Strgalo držite z eno roko, z drugo roko pa držite rotor za nempično lopatico (svetlo zeleno) z rezili, obrnjenimi v isto smer, in rotor vstavite v strgalo. Strgalo iz dna posode dvigne zelišča, česen in začimbe, da jih na tanko nareže. Med uporabo drugih sestavin odstranite loputo. - slika C

5. Nato vstavite rotor v posodo in poravnajte rezila, da optimizirate prostor za živila, ki jih želite sesekljati. - slika D, E

6. Večja živila, kot so čebula ali korenje, narežite v velikosti, manjši od dolžine rezil, da ne blokirate rezil rotora.

7. Nato jih vstavite v posodo in se prepričajte, da rotor ostane v ravnom položaju.

8. Namestite pokrov na posodo in pri tem pazite, da se šesterokotna glava rotorja vstavi v ustrezno odprtino pokrova.

9. Namestite roko na pokrov, da ga zadržite na delovni površini in z drugo roko čvrsto primite ročico.

10. Prvo vlečenje morate izvesti na silo in hitro. Ta premik vedno izvedite vodoravno.

11. Nadzorujte povratek ročice, če je vlečna vrviča popolnoma odvita, in je ne spustite.

12. Če so rezila rotorja blokirana, ne delujte s silo. Izvlecite rotor, da previdno odstranite vsa živila in jih narežite na majhne koščke, preden rotor zamenjate, ter pri tem vedno pazite, da so rezila poravnana, saj tako optimizirate razpoložljivo količino.

13. Skozi prozorno posodo vidite, kako tanko so živila razrezana. Ponovno povlecite ročico, da pridobite želeno tankost. Za prvo stopnjo sekljanja je treba približno petkrat povleči, odvisno tudi od vrste živila.

Čiščenje

Vse dele lahko perete v pomivalnem stroju, razen pokrova, ki ga morate prati ročno ali z gobico, pri tem pa paziti, da ne zmočite vlečnega kabla, torej brez potapljanja v vodo.

Da posodi podaljšate življensko dobo, priporočamo ročno pranje.

Če kljub temu voda nehote pronica v pokrov, je na dnu pokrova odtok. S kovancem ga preprosto odvijte in izpraznite vodo. Nato počakajte več ur, da se posuši. Ko je pokrov suh, ponovno privijte odtok. Ne odvijajte nobenega drugega dela pokrova, ker se lahko poškodujete.

Varno shranjevanje rotorjev

Najprej vstavite spodnje ostro rezilo rotorja v zaščitni etui. Nato vrtite plastično os nad drugim ostrim rezilom, dokler rezilo ni v pravilnem položaju in pritisnite zgoraj, da ga vstavite v zaščitni etui. Pazite, da se pri ravnjanju zelo ostrimi rezili ne poškodujete. Rezila z luknjicami niso ostra - slika F



JAMSTVO

Ta proizvod vam nudi 10 letno garancijo za vse proizvodne napake, razen za posebne uradne zahteve, ki so določene v državi, kjer se izdelek prodaja.

Garancija velja samo za proizvode pod normalnimi pogoji uporabe in vzdrževanja.

Ne zajema: delov, ki se obrabijo (rezila, raztezanje), in okvar zaradi obrabe, povezanih z uporabo ali naravnim procesom; poškodb zaradi nepravilne uporabe ali ravnanja (padec, udarec, udar itd.); poškodb zaradi neupoštevanja varnostnih navodil.

Ta pogodbena garancija se uveljavlja ob predložitvi računa.

UK

Дякуємо за придбання цього подрібнювача Tefal® 5 seconds.

У комплект постачання цього ручного подрібнювача входять: рис. А

- 1 нековзна чаша об'ємом 900 мл
- 1 кришка з механізмом тяги та системою блокування
- 1 запатентований ротор, що складається з двох незалежних лез із нержавіючої сталі – рис. W для подрібнювання всіх фруктів, овочів, горіхів та трав (яблука, полуниця, помідори, огірки, горіхи, петрушка тощо).
- 1 лопатка, що кріпиться під ротором, для розрізання трави та аерації суміші – рис. С.

Запобіжні заходи під час використання

Щоб забезпечити оптимальні результати, заповніть чашу наполовину, попередньо порізавши інгредієнти на шматки та очистивши їх від шкірки.

Не використовуйте м'ясо з кістками, ви назавжди пошкодите леза.

Інструкції з техніки безпеки

Ці леза слід використовувати лише з ПОДРІБНЮВАЧЕМ Tefal® 5 SECONDS 900 мл.

Цей пристрій не дозволяється використовувати дітям або особам з інвалідністю, яка перешкоджає безпечному використанню.

Цей пристрій не є іграшкою. Зберігайте його в недосяжному для дітей місці.

Використовуйте цей пристрій на стійкій і сухій робочій поверхні.

Уникайте наповнення чаші більш ніж на половину від її загального об'єму. – рис. В

Закриваючи чашу, переконайтесь, що вона заблокована

Леза з високоякісної нержавіючої сталі надзвичайно гострі. Вживайте всіх необхідних запобіжних заходів, щоб захистити пальці, коли берете леза руками. Рекомендується використовувати рукачки.

Завжди використовуйте ротори в спеціальній чаші із закритою кришкою.

Цей прилад дозволяє подрібнювати тверді інгредієнти.

Не вмикайте пристрій у таких випадках:

- чаша порожня;
- леза ротора пошкоджені;
- прилад помітно пошкоджений або несправний;
- у разі блокування механізму.

Після закінчення використання завжди зберігайте ротори в захисному футлярі.

Цей виріб призначений для домашнього і непрофесійного використання

Будь-яке професійне використання призводить до втрати гарантії, і в такому разі ми знімаємо із себе будь-яку відповідальність.





Використання

1. Перед першим використанням витягніть усі частини з коробки та ретельно очистьте їх. Зверніть увагу на поради в розділі «Очищення».
2. Помістіть чашу на стійку, суху поверхню.
3. Вийміть ротор із захисного футляра.
4. Покладіть лопатку на стіл, вона має бути стояти рівно (якщо це не так, поверніть її). Тримайте лопатку однією рукою та ротор іншою рукою за фіксований виступ (світло-зелений), при цьому леза мають бути спрямовані однаково, і вставте ротор у лопатку. Вона підійматиме траву, часник і перець із дна чаші, щоб дуже тонко подрібнити їх. Зніміть цей виступ, коли використовуєте інші інгредієнти. – рис. З
5. Потім установіть ротор у чаші, вирівнявши леза, щоб максимально збільшити простір для подрібнювання продуктів. – рис. D, E
6. Розріжте великі продукти, такі як цибуля або морква, до розміру, меншого за довжину лез, щоб не блокувати леза ротора.
7. Помістіть їх у чашу, переконавшись, що ротор залишається у вертикальному положенні.
8. Установіть кришку на чашу, переконавшись, що шестигранна головка ротора входить у відповідний паз на кришці.
9. Покладіть одну руку на кришку, щоб тримати чашу на робочій поверхні, і міцно візьміться за ручку іншою рукою.
10. Перший рух тяги має здійснюватися сильно і швидко. Виконуйте цей рух завжди по горизонталі.
11. Стежте за поверненням ручки, коли шнур привода повністю розмотаний, і не відпускайте його.
12. Якщо леза ротора заблокуються, не застосовуйте силу. Видаліть ротор, щоб обережно вийняти продукти, і поріжте їх на менші шматки, перш ніж знову встановити ротор. Завжди стежте за рівним положенням лез, щоб максимально збільшити доступний об'єм.
13. Прозора чаша дає змогу спостерігати за ступенем подрібнення. Тягніть за ручку повторно, доки не досягнете потрібного ступеня подрібнення. Слід потягнути за ручку приблизно 5 разів для першого рівня подрібнення, але це також буде залежати від типу продуктів.

Очищення

Усі частини можна мити в посудомийній машині, за винятком кришки, яку слід мити вручну або губкою, уникнути намокання шнура, тобто не занурюючи у воду.

Для збільшення строку служби Вашої сковороди, ми рекомендуємо мити її руками.

Якщо, однак, вода випадково потрапляє на кришку, вона має піддон для стікання води. Просто відкрутіть його монетою і зливіть воду. Дайте висохнуті протягом декількох годин. Коли кришка висохне, прикрутіть піддон для стікання води. Не відкрутуйте будь-яку іншу частину кришки, це може привести до травмування.

Безпечне зберігання роторів

Спочатку покладіть нижнє лезо ротора в захисний футляр. Потім поверніть пластиковий вал над другим ріжучим лезом, доки лезо не буде правильно розміщене, і натисніть, щоб вставити його в захисний футляр. будьте обережні, щоб не поранитися, беручи дуже гострі леза руками. Леза з дірками не ріжучі – рис. F

ГАРАНТИЯ

На даний товар діє гарантія від виробничих дефектів протягом 10 років з дати роздірного продажу. Законодавство чинне в країні придбання товару не поширяється на цю обмежену гарантію.

Гарантія поширяється лише на вироби, які використовуються за нормальних умов і належно обслуговуються.

Гарантія не надається на зношувані частини (ножі, елементи зовнішнього оздоблення) й дефекти,



пов'язані з іношуванням під час нормальної експлуатації, на будь-які ушкодження, спричинені неналежним використанням або поводженням (падіння, удари, тощо), дефекти, що виникли внаслідок порушення інструкцій техніки безпеки.

Гарантійне обслуговування надається по пред'явленні чека на покупку.

EL

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή κοπής Tefal® 5 secondes.

Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει: σχ. A

- 1 αντιλιθιθητικό δοχείο χωρητικότητας 900ml
- 1 καπάκι, το οποίο περιλαμβάνει το μηχανισμό έλξης και ένα σύστημα ασφάλισης
- 1 πατενταρισμένο δρομέα ο οποίος αποτελείται από δύο ανεξάρτητες ανοξειδώτες λεπίδες - σχ. W, για να κόβετε όλα σας τη φρούτα, τα λαχανικά, τους έρρους καρπούς και τα μυρωδικά (μήλα, φράσοιλες, ντομάτες, αγγούρια, καρύδια, βασιλικό ...).
- 1 ξύστρα που ποθοθετείται κάτω από τον δρομέα για το κόψιμο μυρωδικών και τον αερισμό των παρασκευών - σχ. C.

Προφύλαξης κατά τη χρήση

Για να διασφαλίσετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, γεμίστε το δοχείο μέχρι τη μέση με κομμάτια που έχετε ήδη κόψει και ξεφλουδίσει.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κρέας με κόκαλα γιατί θα προκαλέσετε σοβαρές βλάβες στις λεπίδες.

Οδηγίες ασφάλειας

Αυτές οι λεπίδες πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με το HACHOIR Tefal® 5 SECONDS 900ml.

Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με αναπηρία και αντίθετα με τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας.

Η συσκευή αυτή δεν είναι παγιδιό. Φυλάσσετε την σε μέρος όπου δεν φτάνουν τα παιδιά.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή σε σταθερή και στεγνή επιφάνεια εργασίας.

Αποφεύγετε να γεμίζετε το δοχείο πάνω από το μισό της συνολικής του χωρητικότητας. - σχ. B

Όταν κλείνετε το δοχείο, να συμπλέκετε το σύστημα ασφάλισης.

Οι ανοξειδώτες λεπίδες υψηλής ποιότητας είναι εξαιρετικά αιχμηρές. Όταν τις χειρίζεστε να παίρνετε κάθε απαραίτητη προφύλαξη ώστε να προστατεύσετε τα δάχτυλά σας. Συνιστάται η χρήση γαντιών.

Να χρησιμοποιείτε πάντα τους δρομείς στο δοχείο που προβλέπεται για το σκοπό αυτό με το καπάκι κλειστό. Η συσκευή αυτή επιτρέπει την κοπή στερεών συστατικών.

Μην θέτετε τη συσκευή αυτή σε λειτουργία εάν:

- το δοχείο είναι άδειο

- οι λεπίδες του δρομέα έχουν υποστεί βλάβη

- η συσκευή έχει υποστεί εμφανή βλάβη ή παρουσιάζει οποιαδήποτε δυσλειτουργία

- σε περίπτωση εμπλοκής του μηχανισμού.

Στο τέλος της χρήσης, να φυλάσσετε πάντα τους δρομείς στην προστατευτική τους θήκη.

Το προϊόν αυτό προορίζεται για οικιακή και όχι για επαγγελματική χρήση

Οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση συνεπάγεται απώλεια της εγγύησης και αποποίηση κάθε ευθύνης.

Χρήση

1. Πριν από την πρώτη χρήση βγάλτε όλα τα εξαρτήματα από το κουτί και καθαρίστε προσεκτικά όλα τα μέρη με το χέρι. Παρακαλείστε να τηρήσετε τις συμβουλές του κεφαλαίου «Καθαρισμός».

2. Τοποθετήστε το δοχείο σε σταθερή και στεγνή επιφάνεια εργασίας.

3. Βγάλτε τον δρομέα από την προστατευτική του θήκη.





4. Τοποθετήστε την ξύστρα στο τραπέζι, καθώς πρέπει να είναι σταθερή (διαφορετικά γυρίστε την). Κρατήστε την ξύστρα με το ένα χέρι και τον δρομέα με το άλλο από το σταθερό πτερύγιο (ανοιχτό πράσινο) με τις λεπίδες στραμμένες με τον ίδιο τρόπο και εισαγάγετε τον δρομέα στην ξύστρα. Θα ανασηκώνεται τα μωραδικά, το σκόρδο και την πιπεριά από τον πυθμένα του δοχείου για να τα κόψει πολύ λεπτά. Τραβήξτε το πτερύγιο κατά τη χρήση άλλων συστατικών. - σχ. C

5. Τοποθετήστε έπειτα τον δρομέα στο δοχείο ευθυγραμμίζοντας τις λεπίδες ώστε να βελτιστοποιήσετε το χώρο για τα τρόφιμα που θα κοπούν. - σχ. D, E

6. Κόψτε τα ογκώδη τρόφιμα όπως τα κρεμμύδια ή τα καρότα σε μέγεθος μικρότερο από το μήκος των λεπίδων ώστε να μην εμπλακούν οι λεπίδες του δρομέα.

7. Τοποθετήστε τα έπειτα στο δοχείο προσέχοντας να μένει ο δρομέας ευθύς.

8. Τοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο προσέχοντας να στερεώνεται η εξαγωνική κεφαλή του δρομέα μέσα στην αντίστοιχη αυλάκωση του καπακιού.

9. Βάλτε το ένα χέρι στο καπάκι ώστε να το κρατήστε στην επιφάνεια εργασίας και πιάστε σταθερά τη λαβή με το άλλο χέρι.

10. Η πρώτη κίνηση έλξης πρέπει να γίνεται δυνατά και γρήγορα. Κάνετε αυτήν την κίνηση πάντα οριζοντιώς.

11. Συνοδεύστε την επιστροφή της λαβής όταν το καλώδιο έλξης έχει εκτυλιχθεί πλήρως και μην το χαλαρώνετε.

12. Εάν εμπλακούν οι λεπίδες του δρομέα μην ασκείτε πίεση. Τραβήξτε τον δρομέα για να βγάλετε προσεκτικά τα τρόφιμα και κόψτε τα σε πιο μικρά κομμάτια πριν τοποθετήσετε ξανά τον δρομέα προσέχοντας πάντα την ευθυγράμμιση ώστε να βελτιστοποιείτε τον διαθέσιμο όγκο.

13. Το διαφανές δοχείο σας επιτρέπει να παρατηρείτε τη λεπτότητα της κοπής. Επαναλάβετε την έλξη της λαβής ένας ότου πετύχετε την επιθυμητή λεπτότητα. Πρέπει να προβλέπετε περίπου 5 έλξεις για ένα πρώτο επίπεδο τεμαχισμού, ωστόσο αυτό εξαρτάται επίσης από το είδος του τροφίμου.

Καθαρισμός

Όλα τα μέρη μπαίνουν στο πλυντήριο πιάτων εκτός από το καπάκι, το οποίο πρέπει να πλένεται στο χέρι ή με ένα σφουγγάρι αποφεύγοντας να βρέχετε το καλώδιο έλξης, χωρίς λοιπόν βύθιση σε νερό.

Για να παρατείνετε την ζωή του σκέους σας, προτείνουμε πλύσιμο του σκέουός στο χέρι Εάν ωστόσο από απροσεξία βραχεί το καπάκι, χρησιμοποιήστε το σύστημα εκκένωσης που βρίσκεται στο κάτω μέρος. Αρκεί να το ξεβιδώσετε με ένα κέρμα και να αδειάσετε το νερό. Αφήστε το έπειτα να στεγνώσει για αρκετές ώρες. Μόλις στεγνώσετε το καπάκι, ξαναβιδώστε την οπή εκκένωσης. Μην ξεβιδώσετε οποιοδήποτε άλλο μέρος του καπακιού, καθώς κινδυνεύετε να τραυματιστείτε.

Ασφαλής φύλαση των δρομέων

Τοποθετήστε αρχικά την κατεύθυνση λεπίδα κοπής του δρομέα στην προστατευτική θήκη της. Περιστρέψτε έπειτα τον πλαστικό άξονα πάνω από τη δεύτερη λεπίδα κοπής έως ότου τοποθετηθεί σωστά η λεπίδα και πίστε την από πάνω ώστε να εισαχθεί στην προστατευτική θήκη. Προσέξτε να μην τραυματιστείτε κατά το χειρισμό των πολύ αιχμηρών λεπίδων. Οι λεπίδες με τις οπές δεν είναι αιχμηρές - σχ. F

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν έχει εγγύηση για 10 έτη για ελαττώματα κατασκευής. Εάν υπάρχει ειδική νομοθεσία που ισχύει στη χώρα αγοράς δεν επρεπείται από οποιαδήποτε δήλωση σε αυτό το φυλλάδιο.

Η εγγύηση ισχύει μόνο σε προϊόντα κάτω από συνθήκες κανονικής χρήσης και συντήρησης.

Δεν καλύπτεται: φθαρμένα μέρη (λεπίδες, μορφή) και ελαττώματα φθοράς που σχετίζονται με τη χρήση ή τη φυσική διαδικασία, οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από μη ενδεδειγμένη χρήση ή χειρισμό (πτώση, χτύπημα, δόνηση), ζημιές εξαιτίας μη τήρησης των οδηγιών ασφαλείας.

Αυτή η συμβατική εγγύηση θα ζητηθεί με την παρουσίαση της απόδειξης αγοράς.

نشكركم على شراء مفرمة **Tefal® 5** ثؤاني.

ت تكون هذه المفرمة اليدوية من : شكل A

- 1 وعاء مضاد للإرتزاق سعته 900 مل

- 1 غطاء يشمل عملية السحب والقفل

- 1 قطاعية دوارة كهربائية حازنة على براءة إختراع مكونة من شفرين منفصلتان مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ - شكل W: لفرم الفاكهة والخضروات والمكسرات والأعشاب (التفاح والفراولة والطماطم والخيار والمكسرات والبقدونس،...).

- 1 كاشط ثابت تثبيت القطاعة الدوارة لقطيع الأعشاب وتهوية المكونات - شكل C.

احتياطات التشغيل

للحصول على نتائج مرئية، قم بـ ½ نصف الوعاء بالقطع المقطعة والمزوعة الجلد.

لا يستخدم مع الاسم الغير مخلٍ من النظام لأن هذا سيؤدي جهباً لثقب الشفارات.

تعليمات السلامة

يجب استخدام هذه الشفارات فقط مع مفرمة **5** ثؤاني 900 مل.

يجنب عدم استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال أو من قبل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة تمنعهم من الاستخدام الآمن لهذا الجهاز. هذا الجهاز ليس لعبة. يحذر بعيداً عن متناول الأطفال.

يستخدم هذا الجهاز على سطح مستقر وجاف.

يجنب عدم على الوعاء لأكثر من نصف سعته الإجمالية - شكل B

عند إغلاق الوعاء، قم بتعشيق نظام القفل

الشفارات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ذات جودة عالية جداً للغاية. يرجى اتخاذ جميع الاحتياطات الازمة لحماية أصحابك عند العمل بها، ينصح بزيادة الفرازات.

لابد من استخدام القطاعة الدوارة داخل الوعاء المخصص لها مع غلق الغطاء. يلزم هذا الجهاز المكونات الصملة.

لا يستخدم الجهاز إذا :

كان الوعاء فارغاً

- كانت شفارات القطاعة الدوارة تالفة

- الجهاز تالف بشكل واضح أو لا يعمل بشكل صحيح

- في حال تعطل التشغيل.

عند إنهاء الاستخدام ضع القطاعة الدوارة في جراب الحفظ الخاص بها.

تم تصميم هذا المنتج للستخدام المنزلي وليس لل استخدام المهني.

الاستخدام المهني لهذا المنتج يفقد الضمان ونحن غير مسؤولين عن ذلك.

الاستخدام

1. قم بإخراج جميع القطع من العلبة ونظفها يدوياً بعناية قبل الاستخدام الأول. يرجى إتباع النصائح في جزء «تنظيف».

2. قم بوضع الوعاء على سطح ثابت وجاف.

3. قم بإخراج القطاعة الدوارة من جراب الحمامة.

4. قم بوضع الكاشط على الطاولة لابد أن تكون ثابتة (ان لا تكن ثابتة قم بلفها).

5. ضع القطاعة الدوارة في الوعاء مع حداًثة الشفارات فوق بعضها البعض حسب المكونات المأهاد فرمتها. شكل D و E

6. تقطّع المكونات الكبيرة مثل البصل والجزر إلى قطع أصغر من طول الشفارات حتى لا تتوقف حركة شفارات القطاعة الدوارة.

7. قم بوضع تلك المكونات في الوعاء مع مراعاة أن تكون القطاعة الدوارة مستقرة.

8. قم بوضع الغطاء مع مراعاة أن تدخل الرأس السادس الشكل للقطاعة الدوارة في فتحة الغطاء.

9. قم بوضع أحدى البدن على الغطاء، لتثبيت الجهاز على السطح وإسحب المقبض باليد الأخرى بقوّة.

10. يجب أن يتم سحب المقبض بقوّة وسرعة، إنما ما يتم سحبه في وعية أفقية.

11. عندما يكون جبل السحب مشدود كلياً فلا تفلنه من يدك حتى يرجع المقبض إلى مكانه.

12. إذا توقيت شفارات القطاعة الدوارة فلا تحرّكها بالقوة. يتم نزع القطاعة الدوارة بحدّر لتفریغ المحتويات وتغيير حجمها قبل إعادة تركيب القطاعة الدوارة مع مراعاة دائمًا ضبط شفارات لتتناسب مع حجم المكونات.

13. يمكن الوعاء الشفاف من ملاحظة النعومة التي حصلت عليهما. قم بسحب المقبض مرة أخرى حتى تحصل على النتيجة المرجوحة. بالنسبة



للمستوى الأول من الفرم فسوف تحتاج لخمس مرات سحب لكن هذا يعتمد على نوعية العناصر المأهولة.

التنظيف

{إ} يمكن غسل جميع الأجزاء في غسالة الأطباق فيما عد الغطاء فيجب تنظيفه يدوياً أو بسخنجة مع مراعاة عدم غمر جبل السحب بالماء.

لإطالة عمر الملاط، تصح بتنظيفها يدوياً

إذا تسبّب الماء داخل الغطاء بالبطأ، فالغطاء مزود من الأسفل بفتحة صرف. يمكن فتحها بقطعة نقود لتفرير المياه. يترك لجفف لبضعة ساعات.

يمكن أن يجف الغطاء، تخلق الفتحة مرة أخرى. لا تحاول فك الأجزاء الأخرى من الغطاء حتى لا تصاب بمحروم.

تغرين آمن للقطع الدوارة

توضع الشفرة السفلية من القطاعية الدوارة في جراب الحفظ الخاص بها. يتم لف المحور البلاستيكي فوق لبشرة الثانية إلى أن يتم وضعه بشكل صحيح وتم الضغط عليه لوضعه داخل جراب الحفظ. يرجى الحرص أن لا تجرح نفسك لأن الشفرات حادة جداً. الشفرات المنشورة ليست حادة - شكل F

الضمانة

يمتّع المنتج بضمانة 10 سنة ضد الأعطال التصنيعية، ما يتعارض ذلك مع القوانين السارية المفعول في البلد التي تم فيه شراء المنتج.

يُنطبق الضمان على المنتجات فقط في ظروف الاستخدام والصيانة العادلة.

لا يشمل ذلك: الأجزاء المعروضة للتآكل (الشفرات، الجزء الأمامي) عبوب التآكل المتعلقة بالاستخدام أو بعملية طبيعية؛ أي أضرار ناجمة عن التعامل أو استخدام غير السليم (سقوط، ضربة، صدمه... إلخ)؛ الأضرار الناجمة عن عدم مراعاة تعليمات السلامة.

يتم الحصول على هذا الضمان التعاقدى عند تقديم إيصال الشراء.

FA

از این که خردکن ۵ ثانیه‌ای Tefal را خریداری کرده‌ای سپاگزار شما هستیم.

ازین خردکن دستی شامل زیر می‌شود: شکل A

- ۱ کاسه ضد لغزش با طرفیت ۹۰ میلی‌لتر

- ۱ درپوش که به مکائیسم کشش و سیستم قفل شدن مجهز است

- روتون انحصاری که از دو تیغه فولادی ضدزنگ جدا از هم تشکیل شده است - شکل W: برای خردکن انواع میوه، سبزیجات، آجیل، محصولات کاچی (سیب، توت فرنگی، گوجه، خیار، آجیل، چففری و ...)

- ۱ لانک که برای خردکن کیاهان خشک و هواهی به مظلوم، در زیر روتور نصب می‌شود - شکل C.

هشدارهای برای اسفاده

برای اطمینان از نتایج مطلوب، کاسه را تا نیمه از قطعات برش داده و پوسته کنید.

از خردکن برای خرد کردن گوشت استخوان دار استفاده نکنید زیرا به طور قطعی به تیغه‌ها آسیب می‌زند.

دستورالعمل‌های امنیتی

از این تیغه‌ها فقط با خردکن ۵ ثانیه‌ای و ۹۰۰ میلی‌لتری Tefal "استفاده کنید.

ازین وسیله نباید مغایر با استفاده اینم، توسط کودکان یا افراد دارای ناتوانی به کار برد شود.

ازین خردکن یک وسیله باری نیست. آن را از دسترس کوکان دور نگذارد.

از این وسیله روی یک میز آشپزخانه ثابت و خشک استفاده کنید.

از بر کردن کاسه بیشتر از نصف طرفیت آن خودداری کنید. - شکل B

هنگام استفاده کاسه، از سیستم قفل کردن استفاده کنید

تیغه‌های ضدزنگ با کیفیت، بسیار زیز هستند. هنگام به کارگیری، همه احتیاط‌های لازم را برای محافظت از انگشتان خود انجام دهید. توصیه

نمی‌شود دستکش بپوشید.

همیشه از روتورها در کاسه‌ای که برای انجام این کار ارائه شده است استفاده کنید و درپوش را بیندید.

ازین وسیله به شما امکان می‌دهد مواد جامد را خرد کنید.

از این وسیله نباید در شرایط زیر استفاده کنید:

- کاسه خالی باشد

- تیغه‌های روتور آسیب دیده باشند

- وسیله به شما امکان می‌دهد با عملکرد بدی داشته باشد

- در صورتی که مکانیزم وسیله متوقف شده باشد.

وقتی کاران تمام شد، همیشه روتورها را جلد محافظ قرار دهید.

ازین وسیله برای خانه و استفاده غیرحرفه‌ای طراحی شده است.





هرگونه استفاده حرفة‌ای منجر به از بین وقت ضمانت می‌شود و ما همچو کوئه مسؤولیتی بر عهده نمی‌گیریم.

استفاده

1. همه قطعات را از جعبه خارج کنید و قبل از اولین استفاده همه آنها را با دست تمیز کنید. لطفاً به نکته‌های موجود در بخش «تمیز کنید»، توجه کنید.
2. کاسه را روی میز آپهیزانه ثابت و مهربی قرار دهید.
3. روتور را از جلد محافظ خارج کنید.
4. غلک را روی میز قرار دهید، باید باشد (مگر اینکه آن را بچراند). غلک را با یک دست و روتور را با پره ثابت (سیز روش) در دست دیگر بگیرد بهطوری که تیغه‌ها در یک سمت قرار گرفته باشند و روتور را وارد غلک کنید. این کار گیاهان خشک، سیر و فلفل را از پائین کاسه به بالا می‌برد تا سیار خوب خرد شوند. هنگام استفاده برای سایر مواد، پره را جدا کنید. شکل C
5. سیس روتور را در کاسه قرار دهد و تیغه‌ها را تراز کنید تا حفاظاً را برای مواد غذایی خوش‌بینی کنید.
6. مواد غذایی حیمی مانند پیاز یا هویج را به اندازه‌های کوچکتر از طویله‌ها برش دهد تا سیس تیغه‌های روتور مسدود نشود.
7. آنها را در کاسه بپریزید تا مطمئن شوید روتور درست قرار گرفته باشد.
8. در پیش را روی کاسه قرار دهد و مطمئن شوید که سر شش ضلعی روتور در شکاف مربوطه در در پیش جای بگیرد.
9. یک دست را روی در پیش بگذارد تا روی میز آپهیزانه هماند و با دست دیگر دسته را محکم بگیرید.
10. اولین حرکت سیس باید با قدرت و سرعت انجام شود. همیشه این حرکت را به صورت افقی انجام دهید.
11. وقتی طاب کامل‌کشیده می‌شود، باید از قطعات کوچکتر برش بزنید؛ همیشه مطمئن شوید تیغه‌ها را بادقت خارج کنید و قبل از جای‌گذاری مجدد روزگار، آن را به قطعات کوچکتر برش بزنید؛ همیشه مطمئن شوید تیغه‌ها به دست آنده را مساخته کنید. تا وقتی که به ترتیب داخل‌وآلتان برسید، کشیدن دسته را تکرار کنید. برای اولین سطح از خرد کردن باید ۵ بار کشیدن را در نظر بگیرید اما این تعداد به نوع غذا نیز بستگی دارد.
12. اگر تیغه‌های روتور قفل شدند، به آن نباید وارد نکنید. روتور را بردارید تا مواد غذایی را بادقت خارج کنید و آن را رها نکنید.
13. کاسه شفاف به شما امکان می‌دهد تا بزیر بودن پرش‌های به دست آنده را مشاهده کنید. تا وقتی که به ترتیب داخل‌وآلتان برسید، کشیدن دسته را تکرار کنید. برای اولین سطح از خرد کردن باید ۵ بار کشیدن را در نظر بگیرید اما این تعداد به نوع غذا نیز بستگی دارد.

نیز کردن

همه قطعات قابل شست در ماشین ظرف شویی هستند به جز در پیش که باید با دست یا استنج و بدون خوب کردن بند کش - بدون فرو زدن آن در آن - شسته شود.

برای علاوه‌شدن عمر تابه، شستن با دست را توصیه می‌کنیم.

اما اگر به صورت اخواسته وارد در پیش شود، یک تخلیه کننده در قسمت پایین آن وجود دارد. کافی است آن را با سکه‌ای باز و آب را تخلیه کنید. چند ساعت صیر کنید تا خشک شود. در پیش خشک شد، محل خروج آب را بینندید. هیچ‌کدام از بخش‌های در پیش را باز نکنید زیرا حرط جواز وجود دارد.

نگهداری اینم روتورها

این تیغه را باید روتور در جلد محافظ آن قرار دهید. سپس میله پلاستیکی را روی تیغه برش دوم بچراند تا گیره در جای درست قرار بگیرد و آن را برای قرار دادن در جلد محافظ به پایین فشار دهید. مراقب باشید که با در دست گرفتن تیغه‌های بسیار تیر، به خودتان آسیب نزیند. تیغه‌های سوراخ شده تیز نیستند. شکل F

چهارت

این محصول هدت 10 سال در برابر نقص تولید گارانتی می‌شود. مگر اینکه قانون یا موافقت نامه خاص در کشور خرید دارای ارزش قانونی باشد.

ضمانت نامه تنها شامل محصولاتی می‌شود که تحت شرایط نگهداری و استفاده معمولی قرار بگیرند.

شامل این موارد نمی‌شود: قطعات فرسوده (تیغه‌ها، ظاهر دستگاه) و نقص‌های فرسودگی ناشی از استفاده را روند طبیعی؛ هر نوع آسیبی که در ترتیب استفاده با کاربرد نادرست ایجاد شود (افتادن، ضربه، تکان و غیره)؛ اسباب‌های ناشی از عدم رعایت دستورالعمل‌های اینمنی. این ضمانت نامه قراردادی، در ازای رسید خرد ارائه می‌شود.

