


Komplettdusche Rund high
black 85106719 - 1027168, grey 12001818 - 1027172, green 27616964 - 1027162

Maße: 900 x 900 x 2100 mm

D

Aufbauanleitung
Fertigdusche Berlin

GB

Installation Instruction
Full shower Berlin

F

Instructions d'installation
Cabine de douche complète
Berlin

I

Istruzioni d'installazione
Cabina doccia completa
Berlin

NL

Montagehandleiding
Complete douchecabine
Berlin

D: Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet! **GB:** Reproduction, even in extracts, is not permitted! **F:** Toute reproduction de ce mode d'emploi même par extraits est interdite ! **IT:** È vietata la riproduzione, anche parziale. **NL:** Nadruk, ook slechts gedeeltelijk, niet toegestaan!

Anleitung, Nr.: 20177332651021891

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME DIESES DOKUMENT
AUFBEWAHREN! SORGFÄLTIG LESEN!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieser Artikel ist eine vorgefertigte Einheit zum Duschen. Er besteht aus einer Duschwanne und mehreren Wänden.
- Dieser Artikel ist nur zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt.

Sicherheitshinweise






Erstickungs- / Verletzungsgefahr! Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Sie könnten an der Folie ersticken oder sich an der Umverpackung verletzen.


- Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Teile, wie z. B. Muttern, Abdeckkappen oder Ähnliches in den Mund nehmen. Sie könnten sie verschlucken und daran ersticken.
- Beschädigungsgefahr! Vor der Montage bitte Montageanleitung genauestens durchlesen und Produkt auf evtl. Transportschäden überprüfen. Gehen Sie bei der Montage des Artikels sorgfältig vor.
- Der Artikel darf nur von fachkundigen Personen montiert werden. Es empfiehlt sich die Montage mit zwei Personen durch zu führen.
- Verletzungsgefahr! Beachten Sie bei der Montage, dass einige Teile scharfe Kanten aufweisen.
- Montieren Sie den Artikel nur an einer geeigneten, massiven Wand.
- **Achtung:** Die Befestigung des Möbelstückes an der Wand muss von einer fachkundigen Person vorgenommen werden, da für die Montage an die Wand angepasste Dübel erforderlich sind.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Kabel oder Rohrleitungen in den Bohrbereichen befinden.
- Prüfen Sie die Bereiche vor dem Bohren mit einem Metallsuchgerät.
- Gehen Sie mit den Glasflächen behutsam um! Halten Sie die Glasflächen beim Einbau gut fest, damit sie nicht herunterfallen.
- Dichten Sie die Duschabtrennung von außen mit Silikon ab. Benutzen Sie die Dusche erst 24 Stunden nach dem Abdichten.
- Zum Anschluss der Wanne an die hauseigene Wasserentsorgung sollte ein handelsüblicher Syphon mit einem flexiblen Abwasserschlauch verwendet werden.
- Bei Ersatzteilbestellung (siehe Teileliste) bitte an den Kundenservice wenden.
- **Die Materialien zur Wandmontage sind nicht im Lieferumfang enthalten und im Fachmarkt käuflich zu erwerben.**



Pflegehinweise



Für die Reinigung und Pflege verwenden Sie einen Schwamm oder ein weiches Tuch. Die glatte Wannenoberfläche lässt sich mühelos reinigen. Es genügen umweltschonende und sanfte Haushaltsreiniger. Verwenden Sie keinesfalls aggressive oder Lösemittel enthaltende Reinigungsmittel. Benutzen Sie zur Reinigung auf keinen Fall scharfe Gegenstände, Stahlwolle, Chemikalien oder sandhaltige Scheuermittel. Diese führen zu einer Beschädigung der Oberfläche und zu einem Verlust der Garantie. Leichte Kalkbeläge lassen sich mühelos mit etwas Haushaltessig entfernen.
Reinigen Sie die Glasflächen mit einem feuchten Tuch und etwas Glasreiniger und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.
Wir empfehlen, die Gläser nach dem Duschen mit einem Wischer abzuziehen.

Benötigte Werkzeuge




Ø 3.0 mm





Aufgrund des hohen Gewichts dieses Produktes könnte der Aufbau zwei Personen erfordern.




Teileliste


1/4




2/4




3/4





4/4





Montagezeichnung









1-3
X1






FOIL



0mm



1-3






1-7
X1



1-7



!
Kg



!
SOAP
+H2O
OHO
ACID
H□O2



2-1
X1
2-2
X1



2-1
2-1
2-2



3-2
X1



3-2
300
135°



3-1
X1


3-1
300
135°



1-11
X1
4-1
X2



3-1
1-11



4-1
4-1
90°
135°
1-11


1-4
X4
1-8
X1
1-9
X4
4-2
X2
1-8
1-4
4-2
1-9






1-10
X2
4-3
L=1880X2
L=1810X2
4-4
L=1880X2



4-3X2
L=1810
4-3X2
L=1880
L=1880
4-4


1-10






1-5
X1
1-15
X1



1-15
1-5





1-6
X4






∅ 2.5



1-6
ST3.5X16









1-1
X1
1-2
X4
1-3
ϕ12 X4
1-4
5X36 X4
2-2
X1



1-1



2-2


2-2
2-1






1-4
5X36





1-2
1-3
ϕ12





1-12
X1
1-13
X1


1-12
1-13








Wasserschläuche an die hauseigene Wasserentsorgung anschließen und Dusche an die Wand schieben.

Reinigungseinsatz in den Siphon Körper einsetzen und Abdeckung aufdrücken.

Komplette Dusche vorsichtig an die Wand schieben und Fugen mit Silikon ausspritzen.



Vor der Erstbenutzung das Silikon 24 Stunden trocknen lassen.



Entsorgung

Sollte dieser Artikel einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / Stadtteils abzugeben.

Unser Service


Eine umgehende Fachberatung erhalten Sie von unserem Service-Team:

- **Deutschland**: Telefon 01806-63 06 30, Festnetz 20ct/Anruf, Mobilfunk max. 60 ct/Anruf
- **Österreich**, Universal: Telefon +43 / 662-4485 59, Festnetz je nach Betreiber, Fachberatung Heimwerken – Otto: +43 / 316-606 159 Festnetz je nach Betreiber, Beratung Heimwerken – Quelle: +43 / 662-9005 59 Festnetz je nach Betreiber, Fachberatung Heimwerken
- **Schweiz**, Quelle: **DE:** +41 / 848 85 85 00, **FR:** +41 / 848 85 85 01, I: +41 / 848 858 530 **Ackermann: DE:** +41 / 848 85 85 11, **FR:** +41 / 848 85 85 21, I: +41 / 848 858 530
- **Niederlande**, call center 0900-1901 (15ct/Min.)

Um Ihnen schnell helfen zu können, nennen Sie uns bitte:

Artikelbezeichnung: Komplettdusche Rund high
black 85106719 - 1027168, grey 12001818 - 1027172, green 27616964 - 1027162
und die **Artikelnummer** unter der Sie den Artikel bestellt haben (siehe Rechnung).

Imported by baumarkt direkt GmbH & Co KG, Alter Teichweg 25, D-22081 Hamburg



Komplettdusche Rund high
black 85106719 - 1027168, grey 12001818 - 1027172, green 27616964 - 1027162

Size: 900 x 900 x 2100 mm

D — **Aufbauanleitung**
Fertigdusche Berlin

GB — **Installation Instruction**
Full shower Berlin

F — **Instructions d'installation**
Cabine de douche complète
Berlin

I — **Istruzioni d'installazione**
Cabina doccia completa
Berlin

NL — **Montagehandleiding**
Complete douchecabine
Berlin

D: Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet! **GB:** Reproduction, even in extracts, is not permitted! **F:** Toute reproduction de ce mode d'emploi même par extraits est interdite ! **IT:** È vietata la riproduzione, anche parziale. **NL:** Nadruk, ook slechts gedeeltelijk, niet toegestaan!

Instruction No. 20177332651021891

IMPORTANT: PLEASE KEEP THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE!
READ CAREFULLY!

Indented use

- This product is a prefabricated unit for showering. It consists of a shower tub and several walls.
- This product is intended for use in private spheres only.






Safety instructions


- Choking hazard / danger of injury! Do not let children play with the packaging. They might suffocate by the wrapping or injure themselves with the packaging cover.
- Make sure that children do not take small parts such as nuts, cover caps or the like into their mouths. They could swallow these and choke on them.
- Risk of damage! Please read the assembly instructions very carefully prior to assembling and check the product for possible transportation damage. Be careful during the product‘s assembly.
- The product must only be installed by competent persons. The assembly is recommended to be conducted by two people.
- Danger of injury! During the assembly, please consider that some parts have sharp edges.
- Fix product to suitable and solid walls only.
- **Caution:** The wall fixture of the piece of furniture must be carried out by a competent person because it requires customized plugs.
- Make sure that there are no wires or pipelines in the drilling ranges.
- Check the areas with a metal detector prior to drilling.
- Handle the glass components with care! Hold the glass components firmly during installation to not let them drop.
- Seal the shower partition with silicone from the outside. Do not use shower before lapse of 24 hours after sealing.
- To connect the tub with the own in-house water disposal, a commercial siphon with a flexible sewage hose should be used.
- To order spare parts (see part‘s list), please contact the customer service.
- **Material for assembly is not included in the delivery because we do not know the composition and characteristics of your wall. Please buy this material in your local DIY store.**



Maintenance instructions



Use a sponge or a soft cloth for cleaning and care. The smooth tub surface can be cleaned easily. Environmentally friendly and gentle cleaning agents suffice. By no means use any aggressive liquids or cleaning agents containing solvents. Never use sharp objects, steel wool, chemicals or sandy scouring agents for cleaning. These lead to surface damage and loss of warranty. Slight lime deposits are easily removed with some household vinegar.
Clean the glass surfaces with a wet cloth and some glass cleaner and wipe with a dry cloth.
We recommend drying the glass with a squeegee after showering.

Tools required




Ø 3.0 mm





This product is heavy and may require two people to install.




Box contents


1/4




2/4




3/4





4/4





Assembly drawing









1-3
X1






FOIL









0mm



1-3






1-7
X1
1-7
Kg
SOAP
+H2O
OHO
ACID
H□O2



2-1
X1
2-2
X1



2-1
2-1
2-2



3-2
X1



3-2
300
135°



3-1
X1


3-1
300
135°



1-11
X1
4-1
X2



3-1
1-11



4-1
4-1
90°
135°
1-11


1-4
X4
1-8
X1
1-9
X4
4-2
X2
1-8
1-4
4-2
1-9






1-10
X2
4-3
L=1880X2
L=1810X2
4-4
L=1880X2



4-3X2
L=1810
4-3X2
L=1880
L=1880
4-4



1-10






1-5
X1
1-15
X1



1-15
1-5





1-6
X4






∅ 2.5



1-6
ST3.5X16









1-1
X1
1-2
X4
1-3
ϕ12 X4
1-4
5X36 X4
2-2
X1



1-1



2-2


2-2
2-1






1-4
5X36





1-2
1-3
ϕ12





1-12
X1
1-13
X1


1-12
1-13








Connect the hoses to your water supply and push the shower against the wall.

Insert cleaning insert into siphon body and press on cover.

Push entire shower carefully to the wall and fill joints with silicone.



Allow silicone to harden for 24 hours before use.



Disposal

Should the product no longer be serviceable, every consumer has a statutory obligation to dispose of old appliances separately from domestic waste and dispose of them e.g. at a local authority / district collection point.

Our service


You will receive prompt professional advice from our service team:

- **Germany:** Telephone 01806-63 06 30, Land line 20ct/call, mobile telephone connection 60ct/call max.
- **Austria**, Universal: Telephone +43 / 662-4485 59 landline depending on provider, Home improvement expert service - Otto: +43 / 316-606 159 landline depending on provider, Home improvement expert service - Quelle: +43 / 662-9005 59 landline depending on provider, Home improvement expert service
- **Switzerland**, Quelle: **DE:** +41 / 848 85 85 00, **FR:** +41 / 848 85 85 01, I: +41 / 848 858 530 **Ackermann: DE:** +41 / 848 85 85 11, **FR:** +41 / 848 85 85 21, I: +41 / 848 858 530
- **The Netherlands**: call center 0900-1901 (15ct/min.)

In order to assist you more efficiently, please tell us the:

product designation: Komplettdusche Rund high
black 85106719 - 1027168, grey 12001818 - 1027172, green 27616964 - 1027162
and **item number** you used to order the item (see invoice).

Imported by baumarkt direkt GmbH & Co KG, Alter Teichweg 25, D-22081 Hamburg



Komplettdusche Rund high
black 85106719 - 1027168, grey 12001818 - 1027172, green 27616964 - 1027162

Dimensions: 900 x 900 x 2100 mm

D

Aufbauanleitung
Fertigdusche
Berlin

I

Istruzioni d‘installazione
Cabina doccia completa
Berlin

GB

Installation Instruction
Full shower
Berlin

NL

Montagehandleiding
Complete douchecabine
Berlin

F

Instructions d’installation
Cabine de douche complète
Berlin

D: Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet! **GB:** Reproduction, even in extracts, is not permitted! **F:** Toute reproduction de ce mode d’emploi même par extraits est interdite ! **IT:** È vietata la riproduzione, anche parziale. **NL:** Nadruk, ook slechts gedeeltelijk, niet toegestaan!

Instruction No. 20177332651021891

IMPORTANT, CONSERVER CE DOCUMENT POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE ! À LIRE ATTENTIVEMENT !

Utilisation conforme à la destination

- Cet article est un ensemble de douche préfabriqué. Il est composé d'un receveur de douche et de plusieurs parois.
- Cet article n'est destiné qu'à un usage de type privé.






Avis de sécurité


- Risque d'étouffement / de blessure ! Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage car ils pourraient s'étouffer avec le film ou se blesser avec les matériaux d'emballage.
- Veillez à ce que les enfants ne portent pas à la bouche de petits éléments comme les écrous, rondelles de couverture ou autres. Ils pourraient les avaler et s'étouffer avec.
- Risque de dégradations ! Avant le montage, merci de lire très attentivement les instructions de montage et de vérifier que le produit n'a pas été endommagé au cours du transport. Merci de procéder au montage de l'article avec de grandes précautions.
- L'article ne peut être assemblé que par du personnel compétent. Il est conseillé de procéder au montage à deux personnes.
- Risque de blessure ! Lors du montage, prenez en compte le fait que le produit présente plusieurs arêtes vives.
- Ne montez l'article que contre des murs massifs et adaptés.
- **Attention :** La fixation des éléments de mobilier au mur doit être effectuée par du personnel compétent, car des chevilles adaptées au mur sont nécessaires pour le montage.
- Assurez-vous qu'aucun câble ou tuyau ne se trouve dans les zones de perçage.
- Avant le perçage, inspectez les zones avec un détecteur de métaux.
- Manipulez les surfaces en verre avec précaution ! Pendant l'assemblage, maintenez fermement les surfaces en verre pour éviter tout risque de chute.
- Isolez le pare-douche depuis l'extérieur avec de la silicone. N'utilisez la douche que 24 heures après l'application de la silicone.
- Pour le raccordement du receveur de douche au système d'évacuation des eaux domestiques, un siphon classique doté d'un tuyau d'évacuation d'eau flexible doit être utilisé.
- Merci de contacter le service clientèle pour toute commande de pièces détachées (voir la liste des pièces).
- Les pièces servant à la fixation ne sont pas fournies. Celles-ci sont en vente dans les magasins spécialisés.



Instructions d'entretien



Pour le nettoyage et l'entretien, utilisez une éponge ou un chiffon doux. La surface brillante du receveur de douche se nettoie sans effort, un nettoyant ménager doux et respectueux de l'environnement suffit. N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs ou contenant des solvants. Pour le nettoyage, n'utilisez jamais d'objets pointus, de laine métallique, de produits chimiques ou de produits à récurer contenant du sable. Ils entraîneront une dégradation de la surface et une privation de la garantie. Les dépôts légers de calcaire peuvent être éliminés sans efforts avec un peu de vinaigre de cuisine. Nettoyez les surface vitrées avec un chiffon humide et un peu de nettoyant à vitres, puis essuyez-les avec un chiffon sec.
Nous recommandons d'essuyer les parois vitrées avec une raclette après chaque douche.

Outils nécessaires





Ø 3.0 mm




En raison du poids important de ce produit,
le montage peut nécessiter deux personnes.




Contenu de l’emballage


1/4




2/4




3/4





4/4





Dessin d'assemblage









1-3
X1






FOIL









0mm



1-3









1-7
X1



1-7



!
Kg



!
SOAP
+H2O
OHO
ACID
H□O2



2-1
X1
2-2
X1



2-1
2-1
2-2



3-2
X1



3-2
300
135°



3-1
X1


3-1
300
135°



1-11
X1
4-1
X2



3-1
1-11



4-1
4-1
90°
135°
1-11


1-4
X4
1-8
X1
1-9
X4
4-2
X2
1-8
1-4
4-2
1-9






1-10
X2
4-3
L=1880X2
L=1810X2
4-4
L=1880X2



4-3X2
L=1810
4-3X2
L=1880
L=1880
4-4



1-10






1-5
X1
1-15
X1



1-15
1-5





1-6
X4






∅ 2.5



1-6
ST3.5X16









1-1
X1
1-2
X4
1-3
ϕ12 X4
1-4
5X36 X4
2-2
X1



1-1



2-2


2-2
2-1






1-4
5X36





1-2
1-3
ϕ12





1-12
X1
1-13
X1


1-12
1-13








Raccordez les tuyaux d‘eau au système d‘élimination des eaux usées de la maison, puis poussez la douche jusqu‘au mur.

Placer la garniture de nettoyage dans le corps du siphon et placer la protection en l‘enfonçant.

Pousser prudemment toute la douche contre le mur et faire les joints avec du silicone.



Laisser sécher le silicone pendant 24 heures avant la première utilisation.



Traitement des déchets

Si cet article devient inutilisable, chaque utilisateur est légalement obligé de traiter les vieux appareils ménagers séparément des déchets domestiques, par exemple en les déposants dans un lieu de collecte de sa commune / de son quartier.

Notre service


Vous pourrez bénéficier immédiatement de conseils techniques en contactant notre équipe de services :

- **Allemagne** : téléphone 01806-63 06 30, depuis un poste fixe 20 c/appel, depuis un mobile
- **Autriche** : Universal: téléphone +43 / 662-4485 59, depuis un poste fixe en fonction de l'opérateur, conseil spécialisé bricolage – Otto: +43 / 316-606 159 depuis un poste fixe en fonction de l'opérateur, conseil spécialisé bricolage – Quelle: +43 / 662-9005 59 depuis un poste fixe en fonction de l'opérateur, conseil spécialisé
- **Suisse**, Quelle: **DE:** +41 / 848 85 85 00, **FR:** +41 / 848 85 85 01, I: +41 / 848 858 530 **Ackermann: DE:** +41 / 848 85 85 11, **FR:** +41 / 848 85 85 21, I: +41 / 848 858 530
- **Pays-Bas** : centre d'appel 0900-1901 (15 c/mn)

Pour nous permettre de vous aider aussi rapidement que possible, merci de préciser :

Le nom de l'article : Komplettdusche Rund high
black 85106719 - 1027168, grey 12001818 - 1027172, green 27616964 - 1027162
et le **numéro d'article** sous lequel vous avez commandé cet article (voir facture).

Importé par baumarkt direkt GmbH & Co KG, Alter Teichweg 25, D-22081 Hamburg



Komplettdusche Rund high
black 85106719 - 1027168, grey 12001818 - 1027172, green 27616964 - 1027162

misure: 900 x 900 x 2100 mm

D — **Aufbauanleitung**
Fertigdusche Berlin

GB — **Installation Instruction**
Full shower Berlin

F — **Instructions d'installation**
Cabine de douche complète
Berlin

I — **Istruzioni d'installazione**
Cabina doccia completa
Berlin

NL — **Montagehandleiding**
Complete douchecabine
Berlin

D: Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet! **GB:** Reproduction, even in extracts, is not permitted! **F:** Toute reproduction de ce mode d'emploi même par extraits est interdite ! **IT:** È vietata la riproduzione, anche parziale. **NL:** Nadruk, ook slechts gedeeltelijk, niet toegestaan!

Istruzione n° 20177332651021891

IMPORTANTE, CONSERVARE IL PRESENTE DOCUMENTO PER UN FUTURO RIFERIMENTO!
LEGGERE CON ATTENZIONE!

Uso conforme

- Il presente articolo è un‘unità prefabbricata per la doccia composta da una vasca e diverse pareti.
- L‘articolo è destinato esclusivamente all‘uso privato.






Avvisi di sicurezza


- Pericolo di soffocamento / lesioni! L‘imballaggio non è un giocattolo per bambini. Potrebbero soffocarsi con la pellicola o ferirsi con l‘involucro.
- Fare attenzione che i bambini non mettano in bocca piccole parti quali bulloni, tappi ecc. L‘ingerimento potrebbe comportare il soffocamento.
- Pericolo di danneggiamento! Prima del montaggio, leggere attentamente le istruzioni di montaggio e accertarsi dell‘assenza di danni da trasporto. Installare l‘articolo con la massima cura.
- Il montaggio dell‘articolo è consentito solo alle persone esperte. Si consiglia di effettuare il montaggio con l‘aiuto di una seconda persona.
- Pericolo di lesioni! Durante il montaggio, fare attenzione ai bordi taglienti di alcune parti.
- Montare l‘articolo esclusivamente a ridossi di una parete adatta e massiccia.
- **Attenzione:** Il fissaggio dell‘arredo alla parete va effettuato da una persona esperta, dato che il montaggio richiede l‘utilizzo di tasselli adatti alla parete.
- Accertarsi dell‘assenza di cavi e tubi nei punti di perforazione.
- Controllare la parete con un cercametalli prima di effettuare i fori.
- Prestare attenzione alle superfici in vetro! Tenerle ben salde durante la il loro montaggio per evitare che cadano.
- Impermeabilizzare la parete della doccia all‘esterno con del silicone. Dopo l‘impermeabilizzazione, attendere 24 ore prima dell‘utilizzo della doccia.
- Per l‘allacciamento della vasca alla rete di scarico, si consiglia di utilizzare un sifone normale con un tubo di scarico flessibile.
- Per ordinare le parti di ricambio (ved. lista dei ricambi) si prega di rivolgersi al servizio clienti.
- Le parti per il fissaggio non sono contenute nella fornitura e si possono acquistare nei negozi specializzati.



Avvisi per la pulizia



Per la pulizia si consiglia l‘utilizzo di una spugna o di un panno morbido. La superficie liscia della vasca si pulisce facilmente. Sono sufficienti i detersivi ecologici e/o delicati.
Si sconsiglia l‘utilizzo di detersivi aggressivi o contenenti solventi.
Non utilizzare oggetti taglienti, lana d‘acciaio, agenti chimici o abrasivi contenenti sabbia. Potrebbero danneggiare la superficie e comportare di conseguenza la decadenza della garanzia. Le incrostazioni leggere di calcare si possono rimuovere facilmente con dell‘aceto.
Pulire le superfici in vetro con un panno morbido e detergente per vetro e asciugarle successivamente con un panno asciutto.
Dopo la doccia, si consiglia di asciugare i vetri con il tergivetro.

Attrezzi necessari





Ø 3.0 mm




L‘elevato peso del prodotto potrebbe rendere necessario l‘aiuto di una seconda persona per il montaggio




Lista delle parti


1/4




2/4




3/4





4/4





Schema di montaggio









1-3
X1






FOIL









0mm



1-3









1-7
X1



1-7



!
Kg



SOAP
+H2O
OHO
ACID
H□O2



2-1
X1
2-2
X1



2-1
2-1
2-2



3-2
X1



3-2
300
135°



3-1
X1


3-1
300
135°



1-11
X1
4-1
X2



3-1
1-11



4-1
4-1
90°
135°
1-11


1-4
X4
1-8
X1
1-9
X4
4-2
X2
1-8
1-4
4-2
1-9






1-10
X2
4-3
L=1880X2
L=1810X2
4-4
L=1880X2



4-3X2
L=1810
4-3X2
L=1880
L=1880
4-4



1-10






1-5
X1
1-15
X1



1-15
1-5





1-6
X4






∅ 2.5



1-6
ST3.5X16









1-1
X1
1-2
X4
1-3
ϕ12 X4
1-4
5X36 X4
2-2
X1



1-1



2-2


2-2
2-1






1-4
5X36






1-2
1-3
ϕ12




1-12
X1
1-13
X1


1-12
1-13







Allacciare i tubi dell‘acqua allo scarico domestico e addossare la doccia alla parete.

Inserire l‘inserto di pulizia all‘interno del sifone e posizionare la copertura.

Addossare cautamente l‘intera cabina doccia alla parete e chiudere le giunture con silicone.



Prima del primo utilizzo, lasciare indurire il silicone per 24 ore.



Smaltimento

Qualora l‘articolo non dovesse più servire, ogni consumatore è obbligato per legge allo smaltimento separato delle vecchie apparecchiature consegnandole ad esempio all‘ecocentro del proprio comune / quartiere.


Il nostro servizio

Il nostro team di servizio vi offre una rapida consulenza specialistica:

- **Germania:** telefono 01806-63 06 30, rete fissa 20ct/chiamata, telefonia mobile max. 60 ct/ chiamata
- **Austria**, Universal: telefono +43 / 662-4485 59, rete fissa a secondo del gestore, consulenza specialistica per il fai da te – Otto: +43 / 316-606 159 rete fissa a secondo del gestore, consulenza specialistica per il fai da te – Quelle: +43 / 662-9005 59 rete fissa a secondo del gestore, consulenza specialistica per il fai da te
- **Svizzera**, Quelle: **DE:** +41 / 848 85 85 00, **FR:** +41 / 848 85 85 01, I: +41 / 848 858 530 **Ackermann: DE:** +41 / 848 85 85 11, **FR:** +41 / 848 85 85 21, I: +41 / 848 858 530
- **Paesi bassi**, call center 0900-1901 (15ct/min.)

Per poter garantire un celere aiuto, si prega di indicare:
Il **nome dell‘articolo:** Komplettdusche Rund high
black 85106719 - 1027168, grey 12001818 - 1027172, green 27616964 - 1027162
e il **codice articolo** con il quale avete ordinato l‘articolo (ved. scontrino).

Imported by baumarkt direkt GmbH & Co KG, Alter Teichweg 25, D-22081 Hamburg



Komplettdusche Rund high
black 85106719 - 1027168, grey 12001818 - 1027172, green 27616964 - 1027162

Afmetingen: 900 x 900 x 2100 mm

D — **Aufbauanleitung Fertigdusche Berlin**

GB — **Installation Instruction Full shower Berlin**

F — **Instructions d'installation Cabine de douche complète Berlin**

I — **Istruzioni d'installazione Cabina doccia completa Berlin**

NL — **Montagehandleiding Complete douchecabine Berlin**

D: Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet! **GB:** Reproduction, even in extracts, is not permitted! **F:** Toute reproduction de ce mode d'emploi même par extraits est interdite ! **IT:** È vietata la riproduzione, anche parziale. **NL:** Nadruk, ook slechts gedeeltelijk, niet toegestaan!

Instructie nr. 20177332651021891

BELANGRIJK, BEWAAR DIT DOCUMENT VOOR EVENTUELE TOEKOMSTIGE RAADPLEGING!
ZORVULDIG LEZEN!

Beoogd gebruik

- Dit artikel is een geprefabriceerde cabine om te douchen. Het bestaat uit een douchebak en verscheidene wanden.
- Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor privégebruik.






Veiligheidsadvies


- Verstikkingsgevaar en risico op letsel! Laat uw kinderen nooit met de verpakking spelen. Ze zouden in het plastic kunnen stikken en zich aan de verpakking kunnen verwonden.
- Let er op dat kinderen geen kleine onderdelen zoals moeren, doppen of iets dergelijks in hun mond nemen. Bij inslikken bestaat er een risico op verstikking.
- Risico op schade! Lees de handleiding voor het monteren nauwkeurig door en controleer het product op eventuele transportschade. Wees zorgvuldig bij het monteren van het artikel.
- Het artikel mag uitsluitend door vakmensen worden gemonteerd. Het verdient aanbeveling om de montage door twee personen te laten uitvoeren.
- Risico op letsel! Let er bij de montage op dat sommige onderdelen scherpe randen hebben.
- Monteer het artikel uitsluitend aan een daarvoor geschikte, massieve muur.
- **Let op:** De wandmontage van dit meubelstuk moet door een deskundige persoon worden uitgevoerd, daar voor de wandmontage speciale pluggen nodig zijn.
- Ga na of er op de plekken waar geboord wordt geen kabels of leidingen lopen.
- Controleer die plekken voor het boren met een metaaldetector.
- Wees voorzichtig met de glasplaten! Houd de glasplaten bij het monteren goed vast, zodat ze niet vallen.
- Dicht de douchewanden van buiten af met siliconenkit. Wacht na het afdichten minimaal 24 uur om de douche te gebruiken.
- Om de douchebak op de eigen afvoer aan te sluiten, dient u een normaal verkrijgbare sifon met een flexibele afvoerslang te gebruiken.
- Neem voor het bestellen van onderdelen (zie onderdelenlijst) contact op met de klantenservice.
- Onderdelen ter bevestiging zijn niet inbegrepen in de levering en moeten in de vakwinkel worden gekocht.



Onderhoudsadvies



Gebruik voor het reinigen en het onderhoud een spons of een zachte doek. Het gladde oppervlak van de douchebak kan moeiteloos worden gereinigd. Milieuvriendelijke en milde huishoudelijke schoonmaakmiddelen zijn al voldoende. Gebruik in geen geval agressieve of oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen. Gebruik in geen geval scherpe voorwerpen, staalwol, chemicaliën of zandhoudende schuurmiddelen voor de reiniging. Dit kan leiden tot schade aan het oppervlak en het vervallen van de garantie. Lichte kalkaanslag kunt u zonder problemen met een kleine hoeveelheid huishoudazijn verwijderen. Reinig de glasplaten met een vochtige doek en een beetje glasreiniger en droog na met een droge doek.
We adviseren om de glazen na het douchen met een wisser af te trekken.

Benodigd gereedschap




Ø 3.0 mm





Vanwege het gewicht van dit product zijn er mogelijk twee personen nodig voor de montage.




Inhoud


1/4




2/4




3/4




4/4





Montagetekening





NL






1-3
X1






FOIL









0mm



1-3






1-7
X1
1-7
Kg
SOAP
+H2O
OHO
ACID
H□O2



2-1
X1
2-2
X1



2-1
2-1
2-2



3-2
X1



3-2
300
135°



3-1
X1


3-1
300
135°



1-11
X1
4-1
X2



3-1
1-11



4-1
4-1
90°
135°
1-11


1-4
X4
1-8
X1
1-9
X4
4-2
X2
1-8
1-4
4-2
1-9






1-10
X2
4-3
L=1880X2
L=1810X2
4-4
L=1880X2



4-3X2
L=1810
4-3X2
L=1880
L=1880
4-4



1-10






1-5
X1
1-15
X1



1-15
1-5





1-6
X4






∅ 2.5



1-6
ST3.5X16









1-1
X1
1-2
X4
1-3
ϕ12 X4
1-4
5X36 X4
2-2
X1



1-1



2-2


2-2
2-1






1-4
5X36





1-2
1-3
ϕ12





1-12
X1
1-13
X1


1-12
1-13








Waterslangen op de huiseigen waterafvoer aansluiten en douche tegen de wand schuiven.

Reinigingsinzetstuk in de sifon lichaam plaatsen en afdekking erop drukken.

Complete douche voorzichtig tegen de wand schuiven en voegen met silicone opspuiten.



Voor eerste gebruik de silicone 24 uur laten drogen.



Afvalverwijdering

Indien dit product niet meer gebruikt wordt, is elke consument wettelijk verplicht om dergelijke huisraad apart van het huisvuil te verwijderen en bijv. bij de gemeente/milieustraat in te leveren.

Onze service

Ons serviceteam staat u onmiddellijk vakkundig te woord:

- **Duitsland:** Telefoon 01806-63 06 30, Vaste lijn20ct/gesprek, Mobiel max. 60 ct/gesprek
- **Oostenrijk,** Universal: Telefoon +43 / 662-4485 59, Vaste lijn afhankelijk van aanbieder, Service afd. Doe-het-zelf - Otto: +43 / 316-606 159 - , Vaste lijn afhankelijk van aanbieder, Service afd. Doe-het-zelf - Quelle: +43 / 662-9005 59, Vaste lijn afhankelijk van aanbieder, Service afd. Doe-het-zelf
- **Zwitserland,** Quelle: **DE:** +41 / 848 85 85 00, **FR:** +41 / 848 85 85 01, I: +41 / 848 858 530 **Ackermann: DE:** +41 / 848 85 85 11, **FR:** +41 / 848 85 85 21, I: +41 / 848 858 530
- **Nederland,** Callcenter 0900-1901 (15ct/min.)

Voor een snelle service verzoeken wij u om het volgende te vermelden:
Productomschrijving: Komplettdusche Rund high
black 85106719 - 1027168, grey 12001818 - 1027172, green 27616964 - 1027162
alsmede het
Artikelnummer waaronder u het artikel heeft besteld (zie factuur).

Imported by Baumarkt direkt GmbH & Co KG, Alter Teichweg 25, D-22081 Hamburg