

|             |                                |                 |
|-------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Oven</b> | <b>Data sheet / Datenblatt</b> | <b>Backofen</b> |
|-------------|--------------------------------|-----------------|

According to Regulation 65/2014EC

Nach Verordnung 65/2014EU

|                                                                                                                           |                                 |                               |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| Brand name<br><i>Warenzeichen</i>                                                                                         | <b>respekta®</b>                |                               |     |     |
| Type / Model<br><i>Typ / Modell</i>                                                                                       | <b>EB 2200 aus Basic Set AN</b> |                               |     |     |
| Number of heat sources<br><i>Anzahl der Heizquellen</i>                                                                   | 3                               |                               |     |     |
| Energy efficiency Index<br><i>Energieeffizienzindex</i>                                                                   | EEI                             | 91,4                          |     |     |
| Energy Efficiency Class (D to A+++)<br><i>Energieeffizienzklasse (D to A+++)</i>                                          | EEI<br>cavity                   | <b>A</b>                      |     |     |
| Number of cavities<br><i>Anzahl Backröhren</i>                                                                            |                                 | 1                             |     |     |
| Usable volume of cavity<br><i>Nutzvolumen der Backröhre</i>                                                               | 1                               | Rate<br>Wert                  | 55  | L   |
| Energy consumption per cycle > bottom heat only<br><i>Energieverbrauch per Zyklus &gt; nur Unterhitze</i>                 | 1                               | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | --  | kWh |
| Energy consumption per cycle > bottom- and upper heat<br><i>Energieverbrauch per Zyklus &gt; Unter- und Oberhitze</i>     | 1                               | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 0,8 | kWh |
| Energy cons. per cycle bottom/under heat + air convection<br><i>Energieverbr. per Zyklus Unter-/Oberhitze + Heissluft</i> | 1                               | Rate / Unit<br>Wert / Einheit |     | kWh |



## Einbau-Herdset Edelstahl

### BASICSETAN

#### BESCHREIBUNG:

- + Energieeffizienzklasse A
- + 55 Liter Garraum
- + 4 Backstufen
- + Rahmenloses Glaskeramikkochfeld
- + Restwärmeanzeige (Kochfeld)
- + 6 Beheizungsarten

#### AUSSTATTUNG – BACKOFEN

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Regelbare Temperatur:   | 50° – 250°C                                    |
| Beheizungsarten:        | 4                                              |
|                         | Oberhitze, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grill |
| Backofeninnentür:       | Vollglas                                       |
| Backofentür:            | Glas / schwarz                                 |
| Glasschichten:          | 2                                              |
| Griff:                  | silber lackiert                                |
| Steuerung:              | Knebel silber lackiert                         |
| Emailliertes Backblech: | 1                                              |
| Grillrost:              | 1                                              |

#### AUSSTATTUNG – KOCHFELD

|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Rahmenloses Glaskeramikkochfeld mit 2-Kreis & Bräterzone: | Maximale Leistung: 6000 W |
| Einstellbare Kochstufen pro Kochzone:                     | 6                         |
| Restwärmeanzeige:                                         | Ja                        |
| Technische Daten der Kochfelder:                          | 2 x Ø 165 mm / 1200 W     |
|                                                           | 2 x Ø 200 mm / 1800W      |

## TECHNISCHE DATEN

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI):             | 102,6                       |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D): | A                           |
| Energieverbrauch pro Zyklus:                         | Konventionell: 0,8 kWh      |
|                                                      | Umluft: nicht vorhanden     |
| Zahl der Garräume:                                   | 1                           |
| Wärmequelle pro Garraum:                             | Elektro                     |
| Größe des Geräts:                                    | mittel: 35l ≤ Volumen < 65l |
| Luftschallemission:                                  | 51 dB(A)                    |
| Anschlusswert Backofen:                              | 2300 Watt                   |
| Volumen des Garraums:                                | 55 Liter                    |

## ABMESSUNGEN

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Gerätemaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht: | 59 x 59,5 x 51,5 / 26,5 kg |
| Einbaumaße Backofen in cm (H x B x T):           | 60 x 56 x 56               |
| Gerätemaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht: | 5 x 58 x 51 / 9 kg         |
| Ausschnittmaße Kochfeld in cm (H x B x T):       | 3 x 56 x 49                |
| Mit Verpackung in cm (J x B x T) / Gewicht:      | 79 x 66 x 57,7 / 40 kg     |

## ARTIKELNUMMER


BASICSETAN

## EAN

4260287646063

| Cooker hood                                                                                                                                            |  | Data sheet / Datenblatt |                               | Dunstabzugshaube |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|------------------|-------|
|                                                                                                                                                        |  |                         |                               |                  |       |
| Brand name<br>Warenzeichen                                                                                                                             |  | respekta®               |                               |                  |       |
| Type / Model<br>Typ / Modell                                                                                                                           |  | CH 22020 IXB            |                               |                  |       |
| Annual Energy Consumption<br>Jährliche Energieverbrauch                                                                                                |  | AEC hood                | 28.8                          |                  | kWh   |
| Energy Efficiency Class (E to A+++)<br>Energieeffizklasse (E bis A+++)                                                                                 |  | EEI hood                | B                             |                  |       |
| Fluid Dynamic Efficiency<br>Fluiddynamische Effizienz                                                                                                  |  | FDE hood                | Rate / Class<br>Wert / Klasse | 13.9             | D     |
| Lighting efficiency (in watts)<br>Beleuchtungseffizienz (in Watt)                                                                                      |  | LE hood                 | Rate / Class<br>Wert / Klasse | 33.9             | A     |
| Grease Filtering rate (in %)<br>Fettabscheidegrad Wert (in %)                                                                                          |  |                         | Rate / Class<br>Wert / Klasse | 49.1             | F     |
| Air flow rate at best efficiency point<br>Luftvolumenstrom im Bestpunkt                                                                                |  | Q BEP                   | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 167.3            | m3 /h |
| Air pressure at best efficiency point<br>Luftdruck im Bestpunkt                                                                                        |  | P BEP                   | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 140              | Pa    |
| Maximum air flow<br>Maximaler Luftstrom                                                                                                                |  | Q max                   | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 317.4            | m3 /h |
| Working points highest setting<br>Maximaler Luftstrom im Normalbetrieb                                                                                 |  |                         |                               | 306.4            | m3 /h |
| Working points lowest setting<br>Minimaler Luftstrom im                                                                                                |  |                         |                               | 215.5            | m3 /h |
| Nominal power input at best efficiency point<br>Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt                                                              |  | W BEP                   | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 46.7             | W     |
| Nominal power of the lighting system<br>Nennleistung des Beleuchtungssystems                                                                           |  | W L                     | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 4.4              | W     |
| Average illumination of the lighting system on the cooking surface<br>Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche |  | E middle                | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 149              | LUX   |
| Power consumption in standby mode<br>Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand                                                                         |  | P s                     | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | -                | W     |
| Power consumption in off mode<br>Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                                                                      |  | P o                     | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 0                | W     |
| Sound power level<br>Schallleistungspegel                                                                                                              |  | L wa                    | min./max.dB                   | 58 / 63          | dB    |
|                                                                                                                                                        |  |                         | Min./Max.dB                   |                  |       |

NEG-Novex ,  
Chenover Str. 5, DE - 67117 Limburgerhof, Germany

**respekta kopffreie Schräghaube Edelstahl, 60 cm**
**Typ / Modell: CH 22020 IX-B**


|                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEChood):                                                     | 29 kWh/Jahr         |
| Energieeffizienzklasse:                                                                    | B                   |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood):                                                       | 13,9                |
| Fluiddynamische Effizienzklasse:                                                           | D                   |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood):                                                            | 33,9 Lux / Watt     |
| Beleuchtungseffizienzklasse:                                                               | A                   |
| Fettabscheidegrad:                                                                         | 49,1%               |
| Fettabscheideeffizienzklasse:                                                              | F                   |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:                       | 215 m³/h / 306 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnellaufstufe:                               | -                   |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 58 dB / 63 dB       |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe:      | -                   |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:                                                          | -                   |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:                                                 | -                   |

**Ausstattungsmerkmale / technische Daten**

|                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Steuerung:                                                               | Drucktasten        |
| Korpus:                                                                  | Edelstahl          |
| Schacht:                                                                 | Edelstahl          |
| Geschwindigkeitsstufen:                                                  | 3                  |
| Beleuchtung max.:                                                        | 2 x 2,0 Watt LED   |
| Rohranschluss (Durchmesser):                                             | 150 mm             |
| Spannung / Frequenz:                                                     | 220-240V / 50Hz    |
| Anschlusswert:                                                           | 69 Watt            |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 2210                       | EAN: 4260344976447 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:              | Ja                 |
| <b>Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058 N</b> | EAN: 4260515338340 |

**Abmessungen**

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:     | 76-114 x 60 x 43 / 11,9 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 49 x 65,5 x 44 / 13,9   |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b> | <b>EAN</b>    |
| CH22020IXB           | 4260515339606 |

**Datenblatt gemäß EU-Richtlinie 2019/2017**

|                           |  |  |  |                                                                                                               |
|---------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marke                     |  |  |  | <b>respekta®</b>                                                                                              |
| Anschrift des Lieferanten |  |  |  | NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH,<br>Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof |
| Modell-Kennung            |  |  |  | GSP60TIDA++VN                                                                                                 |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                                                                                                               | Wert  | Parameter                                                                                                                                                                     | Wert        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Nennkapazität (a) (ps)                                                                                                                                                  | 12    | Abmessungen in cm                                                                                                                                                             | Höhe        | 81,5 cm |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                               | Breite      | 59,8 cm |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                               | Tiefe       | 55,0 cm |
| EEl (a)                                                                                                                                                                 | 55,9  | Energieeffizienzklasse (a)                                                                                                                                                    | E           |         |
| Reinigungsleistungsindex(a)                                                                                                                                             | 1,16  | Trocknungsleistungsindex (a)                                                                                                                                                  | 1,09        |         |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,92  | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab | 12          |         |
| Programmdauer (a) (h:min)                                                                                                                                               | 03:25 | Art                                                                                                                                                                           | Einbaugerät |         |
| Luftschallemission (a) in dB (A)                                                                                                                                        | 49    | Luftschallemissionsklasse (a)                                                                                                                                                 | C           |         |
| Aus-Zustand (W)                                                                                                                                                         | 0,45  | Bereitschaftszustand (W)                                                                                                                                                      |             | 0,49    |
| Zeitforwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | -     | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                        |             | -       |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                               | 2           |         |

(a) Angaben für das eco-Programm.

(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

**respekta Einbaugeschirrspüler 60cm mit Display, teilintegriert**

**Typ / Modell: GSP 60 TiD A++ V N ( Stand 2021 )**



|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Anzahl der Maßgedecke:                                        | 12        |
| Energieeffizienzklasse Skala A-G:                             | E         |
| Energieverbrauch Eco Programm in kW/h bei 100 Programmzyklen: | 92        |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in Watt:                     | 0,45      |
| Leistungsaufnahme im Standby Modus in Watt:                   | 0,49      |
| Wasserverbrauch Eco Programm in L pro Zyklus:                 | 12        |
| Trocknungseffizienzklasse:                                    | A         |
| Standardprogramm:                                             | ECO 50 °C |
| Dauer Eco Programm in h:min :                                 | 03:25     |
| Geräuschemission in dB (A) / Geräuschemissionsklasse :        | 49 / C    |
| Einbaugerät:                                                  | ja        |

**Funktionen und Ausstattung:**

|                                          |                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material und Farbe (Innenraum / Blende): | Edelstahl / silber                                                                        |
| 6 Programme - 5 Spültemperaturen:        | Vorspülen, 30Min.Programm, Schonprogramm,Eco, Super 50Min., Intensiv                      |
| Startzeitvorwahl:                        | 1 - 19 Stunden                                                                            |
| Weitere Funktionen:                      | halbe Beladung, Extra-Trocken, verstellbarer Oberkorb, Klarspüler und Regeniersalzanzeige |
| Steuerung:                               | Elektronisch                                                                              |
| Bedienung:                               | Elektroniktasten                                                                          |
| Display:                                 | LED-Display mit Indikatorlampen                                                           |
| Höhenverstellbare Füße:                  | 2 vorne, 1 hinten                                                                         |
| Max. verstellbare Höhe:                  | 4 cm                                                                                      |
| verstellbarer Oberkorb:                  | ja                                                                                        |
| Tellerhalter:                            | klappbar                                                                                  |
| Tassenhalter:                            | 2                                                                                         |
| Sprühebenen:                             | 2                                                                                         |
| Besteckkorb:                             | 1                                                                                         |

6 Programme, vollelektronisch und leise, 2 Sprühebenen, Startverzögerung (1-19Std.), LED-Display

**Abmessungen:**

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Geräte-Maße (H x B xT ) in cm / kg:   | 81,5 x 59,8 x 55,0 / 42,0 kg |
| Maße Einbau (H x B xT ) in cm:        | 82 - 86,5 x 60 x 58,0        |
| Maße verpackt (H x B x T) in cm / kg: | 85,1 x 64,4 x 66,1 / 43,0 kg |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b> | <b>EAN</b>    |
| GSP60TIDA++VN        | 4260641226351 |

---

**Produktdatenblatt**

---

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:

**respekta®**

Anschrift des Lieferanten (b):

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof

---

**Modellkennung:**        **KS88.4A+ N**

---

Art des Kühlgerätes:

geräuscharmes Gerät:

[nein]

Bauart:

[Einbaugerät]

Weinlagerschrank:

[nein]

Anderes Kühlgerät:

[nein]

---

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                 |        | Wert   | Parameter                                                                | Wert   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gesamt-<br>abmessungen (in<br>mm)                                         | Höhe   | 875    | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                             | 121    |
|                                                                           | Breite | 540    |                                                                          |        |
|                                                                           | Tiefe  | 545    |                                                                          |        |
| EEI                                                                       |        | 125,0  | Energieeffizienzklasse                                                   | [F]    |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re                                         |        | 38     | Luftschallemissionsklasse                                                | [C]    |
| Jährlicher Energieverbrauch (in<br>kWh{a})                                |        | 185    | Klimaklasse:                                                             | [N-ST] |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C),<br>für die das Kühlgerät geeignet ist |        | (16)   | Höchstumgebungstemperatur (in °C),<br>für die das Kühlgerät geeignet ist | (38)   |
| Winterschaltung                                                           |        | [nein] |                                                                          |        |



Fachparameter:

| Fachtyp                             |        | Fachparameter und -werte                         |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                     |        | Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)<br>Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen; | Gefriervermögen (in kg 24h) | Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M) |
| Speisekammer—fach                   | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Weinlagerfach                       | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Kellerfach                          | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Lagerfach fiir frische Lebensmittel | [Ja]   | 104                                              | 8                                                                                                                                                                                              |                             | [A]                                                                     |
| Kaltlagerfach                       | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach   | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Ein-Stern-Fach                      | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Zwei-Sterne-Fach                    | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Drei-Sterne-Fach                    | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Vier-Sterne-Fach                    | [ja]   | 17                                               |                                                                                                                                                                                                | 2,0                         | [M]                                                                     |
| Zwei-Sterne-Abteil                  | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |
| Fach mit varia—bler Temperatur      | [nein] |                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                         |

**Fiir Vier-Sterne-Facher**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Schnelleinfrierfunktion | [nein] |
|-------------------------|--------|

---

**Lichtquellenparameter (a) (b):**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Art der Lichtquelle    | LED |
| Energieeffizienzklasse | [A] |

**Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b):** 24 Monate**Weitere Angaben:**

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (\*) (\*) zu finden sind:

(a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission (2).

(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(c) wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

---

(1) Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).

(2) Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).

**respekta Einbaukühlschrank mit 4\*-Gefrierfach**
**Typ / Modell: KS 88.4 A+ N ( Stand 2021 )**


|                                                                                                                                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells:                                                                                       | 7 - Kühl - Gefriergerät |
| Energieeffizienzklasse Skala von A bis G                                                                                        | F                       |
| Jahresenergieverbrauch in kW/h                                                                                                  | 185                     |
| Gesamtinhalt aller Frischhalte und Kühlfächer in L                                                                              | 104                     |
| Gesamtnutzhalt aller Gefrierfächer in L                                                                                         | 17                      |
| Sterne Kennzeichnung:                                                                                                           | 4*                      |
| Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierfachteil:                                                                                      | automatisch / manuell   |
| max. Lagerzeit bei Störungen:                                                                                                   | 10,00 Std.              |
| Gefriervermögen in 24 Std.:                                                                                                     | 2,00 kg                 |
| Klimaklasse* <sup>2</sup> :                                                                                                     | N                       |
| Empfohlene Umgebungstemperatur:                                                                                                 | 16 bis 32 °C            |
| Geräuschemission in dB (A) und Geräuschemissionsklasse                                                                          | 38 / C                  |
| Einbaugerät:                                                                                                                    | ja                      |
| Weinschrank <sup>3</sup> :                                                                                                      | -                       |
| <sup>2</sup> kein Weinlagerfach und für die Lagerung bestimmter Lebensmittel bei einer höheren Temperatur als +14 °C vorgesehen |                         |
| <sup>3</sup> Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt                                                     |                         |

**Ausstattungsmerkmale / technische Daten**

|                                                                                                                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Regelbares Thermostat:                                                                                                                                         | ja       |
| Kompressor:                                                                                                                                                    | 1        |
| LED-Beleuchtung im Kühlteil                                                                                                                                    | ja / 2 W |
| Schleppscharniere:                                                                                                                                             | ja       |
| Verstellbare Füße:                                                                                                                                             | vorne 2  |
| Wechselbarer Türanschlag:                                                                                                                                      | ja       |
| Glasablagen:                                                                                                                                                   | 2        |
| Gemüseschubladen mit bruchsfähiger Glasabdeckung                                                                                                               | 1        |
| Türablagen / Eierablagen:                                                                                                                                      | 3 / 1    |
| Ablage hinter Gefrierfachklappe:                                                                                                                               | 1        |
| Energieeffizienzklasse F, 4* Gefrierfach, Gerätemaße: 87,5 x 54 x 54,5 cm, 88cm Nischenmaß, wechselbarer Türanschlag, 2 verstellbare Füße vorne, 3 Glasablagen |          |

**Abmessungen**

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht:     | 87,5 x 54 x 54,5 cm / 27,5 kg |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht: | 93,9 x 60 x 58,4 cm / 30,5 kg |
| <b>Artikelnummer</b>                        | <b>EAN</b>                    |
| KS88.4A+N                                   | 4260287646209                 |

# respekta Einbaukühlschrank mit 4\*-Gefrierfach

Typ / Modell: KS 88.4 A+ N

