

# PRODUKTDATENBLATT

## privileg Backofen

Name oder Warenzeichen des Lieferanten

Modellkennung

Energieeffizienzindex

**Energieeffizienzklasse** auf einer Skala von A+++ (sehr effizient) bis D (weniger effizient)

Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus

Zahl der Garräume

Wärmequellen je Garraum

Nettovolumen des Garraums

Privileg	
PHVR6 NH5F IN	
	95,1
	A
	0,87
	0,78
	1
	1
I	65

Produktdatenblatt für Haushaltsbacköfen gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission vom 01.10.2013

**Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 01/24.**

# TECHNISCHE DATEN

## privileg Kochfeld

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Privileg	
Typ / Verkaufsbezeichnung	PCTHR 6042 NE	
<b>Kochfeld</b>		
Anzahl der Kochzonen / Kochplatten / Gasbrenner	4 / - / -	
ActiveCook Modus	-	
Displaytyp	-	
Anzahl ActiveCook Modus Kochzonen	-	
ActiveHeat / Active Frying / Active Grilling	- / - / -	
Kochassistent: Anzahl Kochprogramme	-	
Beheizungsart: Induktion / Strahlungskochzonen / Gas	- / • / -	
Flexible Kochzonen	-	
<b>Automatikfunktionen</b>		
Köcheln (Simmern)	-	
Schmelzen	-	
Warmhalten	-	
Kochen	-	
Mokka	-	
DUO-Kochzonen	2	
3-Kreis-Kochzonen	-	
Stufenlos automatisch regelbare Kochzonen	-	
Lightronic-Regelung	-	
7-Takt geregelte Kochzonen	-	
Blitzkochzonen	-	
Topferkennung / Induktion	- / -	
Digital-Display	-	
Restwärmeanzeige	•	
Kindersicherung	-	
Timer	-	
Flacher Rahmen / Profilrahmen / rahmenlos / schmal	- / - / • / -	
Ausschnittmaße Höhe	mm	20
Ausschnittmaße Breite x Tiefe	mm	560 x 490
Gesamtanschlusswert	kW	6,8
Gewicht netto	kg	9

### Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
- = nicht vorhanden bzw. nein

**Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 01/24.**

# SET PVO 505 IN



## PHVR6 NH5F IN

### Einbau-Multifunktions-Herd

#### Regelung und Betriebsarten

- Umluftherd mit 5 Funktionen

#### Ausstattung

- **Hydrolyse**-Reinigungsfunktion
- Garraumvolumen 65 Liter
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Metall-Schalterblende
- Garraum-Temperatur bis 250 °C

#### Zubehör


- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

#### Sonderzubehör (gegen Aufpreis)

- 1-fach Teleskop-Auszug SLV 241
- 2-fach Teleskop-Auszug SLV 242

#### Technische Daten und Maße

- Energieeffizienzklasse A
- Energieverbrauch nach DIN 0.87 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.78 kWh Umluft
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm



## PCTHR 6042 NE

### Glaskeramik-Kochfeld

#### Design

- Rahmenlos



#### Kochzonen

- 4 SprintStar Kochzonen, davon 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone, 1 DUO-Zweikreis-Kochzone

#### Ausstattung


- Energiegeregelt
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-Kochzonen

SET PVO 505 IN  
EAN 40 11577 86687 2



# PHVR6 NH5F IN

## Einbau-Multifunktions-Herd



Betriebsarten



### TOP 4

- Umluftherd mit 5 Funktionen
- Hydrolyse-Reinigungsfunktion
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Energieeffizienzklasse A<sup>1</sup>

Edelstahl

**PHVR6 NH5F IN**

EAN 80 03437 93863 4

### Regelung und Betriebsarten

- Umluftherd mit 5 Funktionen

### Ausstattung

- **Hydrolyse**-Reinigungsfunktion
- Garraumvolumen 65 Liter
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Metall-Schalterblende
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- 1 Halogen-Lampe im Innenraum

### Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailiert

### Sonderzubehör (gegen Aufpreis)


- 1-fach Teleskop-Auszug SLV 241
- 2-fach Teleskop-Auszug SLV 242

### Technische Daten und Maße

- Energieeffizienzklasse A<sup>1</sup>
- Energieverbrauch nach DIN 0.87 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.78 kWh Umluft
- Gesamtanschlußwert: 9,6 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm
- **Kombinierbar mit PCTHR K6040 IN, PCTHR K6042 IN, PCTHR 6040 NE und PCTHR 6042 NE**

### WPRO-Zubehör (optional)


- terrabianca Putzstein  
UNC502, EAN 8015250613858



<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

# PCTHR 6042 NE

Glaskeramik-Kochfeld



## TOP 4

- Rahmenlos
- 4 SprintStar Kochzonen, davon 1 Bräter-ZweikreisKochzone, 1 DUO-Zweikreis-Kochzone
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-Kochzonen

Rahmenlos

**PCTHR 6042 NE**

EAN 80 03437 20730 3

## Design

- Rahmenlos

## Kochzonen

- 4 SprintStar Kochzonen, davon 1 Bräter-ZweikreisKochzone, 1 DUO-Zweikreis-Kochzone
- **Vorne links:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Vorne rechts:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Hinten links:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

## Ausstattung

- Energiegeregelt
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-Kochzonen

## Technische Daten

- Einbauhöhe: 20 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- **Kombinierbar mit PHVK3 OH8V IN, PHVR6 NH5F IN, PHVR6 OH5V1 IN, PHVR6 OH5V2 IN, PHVR6 OH8V2 IN**

## WPRO-Zubehör (optional)

- terrabianca Putzstein  
UNC502, EAN 8015250613858

