
A	Brand		SHARP	
B	Model		KH-6I38FS00-EU / KH-6I38CS00-EU	
C	Type of Hob		Electric	U
D	Number of Cooking Zones		4	
E	Heating Technology-1		Induction	V
F	Size-1	cm	Ø16,0	
G	Energy Consumption-1	Wh/kg	182,0	
H	Heating Technology-2		Induction	V
I	Size-2	cm	Ø16,0	
J	Energy Consumption-2	Wh/kg	182,0	
K	Heating Technology-3		Induction	V
L	Size-3	cm	Ø16,0	
M	Energy Consumption-3	Wh/kg	182,0	
N	Heating Technology-4	Wh/kg	Induction	V
O	Size-4	cm	Ø16,0	
P	Energy Consumption-4	Wh/kg	182,0	
R	Energy Consumption of Hob	Wh/kg	182,0	
S	This hob complies with EN 60350-2		182,0	
T	Energy Saving Tips			
U	Electric			
V	Induction			

	English
A	Brand
B	Model
C	Type of Hob
D	Number of Cooking Zones
E	Heating Technology-1
F	Size-1
G	Energy Consumption-1
H	Heating Technology-2
I	Size-2
J	Energy Consumption-2
K	Heating Technology-3
L	Size-3
M	Energy Consumption-3
N	Heating Technology-4
O	Size-4
P	Energy Consumption-4
R	Energy Consumption of Hob
S	This hob complies with EN 60350-2
T	**Energy Saving Tips** **Hob** - Use cookwares having flat base. - Use cookwares with proper size . - Use cookwares with lid. - Minimize the amount of liquid or fat. - When liquid starts boiling , reduce the setting.
U	Electric
V	Induction

	Dutch
A	Merk
B	Model
C	Type kookplaat
D	Aantal kookzones
E	Verwarmtechnologie-1
F	Formaat-1
G	Energieverbruik-1
H	Verwarmtechnologie-2
I	Formaat-2
J	Energieverbruik-2
K	Verwarmtechnologie-3
L	Formaat-3
M	Energieverbruik-3
N	Verwarmtechnologie-4
O	Formaat-4
P	Energieverbruik-4
R	Energieverbruik van kookplaat
S	Deze kookplaat voldoet aan EN 60350-2
T	Tips voor energiebesparing Kookplaat - Gebruik pannen met een platte bodem. - Gebruik pannen met geschikte afmeting. - Gebruik pannen met deksel. - Gebruik zo min mogelijk vloeistof of vet. - Verlaag de stand als de vloeistof begint te koken.
U	Elektrisch
V	Inductie



KH-6I38FS00-EU

EAN: 4974019143828

- Poly-Induktionskochfeld - 60 cm
- 4 Kochzonen
- Zweiseitiger Inox-Rahmen
- Kochzonen: 4x16cm
  CookBridge: 2x 35,4x16cm
- Induction Boost-Leistungsstufen (max. 3600 W)
- Restwärmeanzeige
- Tastensperre / Kindersicherung
- Stop&Go

Highlights

InductionBoost

Maximale Leistung innerhalb von Sekunden für schnelles Erhitzen und kürzere Kochzeiten von klein bis mittelgroß: Unsere 2xZone garantiert volle Flexibilität bei der Wahl der, perfekt auf Ihre Pfanne abgestimmten Größe

Stop&Go

Halten Sie die Zeit an, wenn es sein muss. Mit unserer Stop&Go-Funktion können Sie den Kochvorgang beliebig unterbrechen, wenn z.B. das Telefon klingelt oder der Postbote vor der Haustür steht

Timer

Wenn das Kochfeld eingeschaltet ist, können Sie für jede Kochzone einen separaten Timer (1 bis 99 Minuten) programmieren, der die jeweilige Zone automatisch abschaltet.
Hierbei können Sie die Zeitschaltuhr auch bei einem abgeschaltetem Kochfeld einstellen

Technische Daten

Spezifikationen	
Kochfeldart	Induktion
Bauart	Einbau
Breite in cm	60
Farbe	Schwarz
Anzahl der Kochzonen	4
Erweiterte Kochzone	2
Maße der Kochzonen / Leistung / mit Boost	4 x 16 cm / 1400 W je Kochzone (mit Boost 1800 W) 2 x 35,4x16 / 2800 W je (mit Boost 3600 W)
Art der Steuerung	Slider Touch Control
Anzahl der Leistungsstufen	9
Rahmen	Zweiseitiger Inox-Rahmen
Funktionen	
AutoHeatControl	Ja
Stop&Go	Ja
Anzahl der Timer	4
Anzahl der Boost-Leistungsstufen	1
Sicherheit	
Topferkennung	Ja
Thermische Abschaltfunktion	Ja
Restwärmeanzeige	Ja
Tastensperre	Ja
ChildLock (Kindersicherung)	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
Zuberhör	
Hauptanschlusskabel in m	1.1 m
Kochfeldschaber	Ja
Maße und Gewichte	
Maße des Kochfelds (BxHxT)	59 x 5.6 x 52
Ausschnittsabmessungen (BxT)	56 x 49
Bruttoabmessungen (BxHxT	62.6 x 14.2 x 58.1
Nettogewicht in kg	11
Bruttogewicht in kg	12
Leistung und Spannung	
Spannung in V / Frequenz in Hz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung in A	32

*Status am 22.10.2019 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.