

9000113

Keck & Lang GmbH - Nordring 1 - 89558 Boehmenkirch - Germany - [www.kela.de](http://www.kela.de)




# X-trem Glue Fix

Extrem fest, sauber, schnell und einfach

Extremely firm, clean, quick and easy

Très solide, propre, rapide et simple

# X-trem Glue Fix



+5° → +40°

**Verarbeitungstemperatur**

Processing temperature

Température de traitement  
Temperatura de procesamiento

Temperatura de processamento

Temperatura di lavorazion

Verwerkingstemperatuur

Työstölämpötila

Θερμοκρασία επεξεργασίας

İşleme sıcaklığı

يُعَدُّ مِنْ صَلَلَةً قَرَاجَدَرْ

Температура замешивания

Temperatura przygotowania

Teplota zpracování

Teplota spracovania

Predelovalna temperatura

Temperatura obrade

Temperatura de prelucrare

температура на обработка

-40° → +100°

**Gebrauchstemperatur**

Working temperature

Température d'utilisation  
Temperatura de uso

Temperatura de utilização

Temperatura di utilizzo

Gebruikstemperatuur

Käyttölämpötila

Θερμοκρασία ανάλωσης

Kullanım sıcaklığı

لامعاتسلا قرارجىرد

Температура использования

Temperatura użycia

Provozní teplota


Prevádzková teplota

Temperatura uporabe


Temperatura uporabe

Temperatura de utilizare

температура на употреба



Demontage - Disassembly - Démontage - Eliminar Remover - Rimuovere -  
Démontage - Purkaminen Αποσυναρμολόγηση - Sökme - لكيكفتلما - разборка  
Demontaž - Demontáž - Demontáz - Razstavljanje - Rastavljanje - Dezambla-  
rea - Демонтаж



## D X-trem Glue Fix Gebrauchs- & Sicherheitshinweise

### GB X-trem Glue Fix Instructions for use & safety information

#### Warnhinweise:

- Von Kindern fernhalten.
- Bei Hautkontakt unter fließendem Wasser mit Seife entfernen.
- Bei Augenkontakt mit viel Wasser mehrere Minuten spülen, dabei Augenlid offen halten und Arzt aufsuchen.

#### Demontage:

Montierte Gegenstände können auf fast jedem Untergrund rückstandslos entfernt werden.

#### Anwendung:

6. Leicht anfeuchten!
13. Die Klebmasse innerhalb von 10 Minuten verarbeiten.

**D** Rückstände mit Glasreiniger oder alkoholhaltigem Reiniger entfernen.

Auf empfindliche Oberflächen achten.  
Nach ca. 5 Stunden belastbar.

#### Use:

6. Moisten slightly!
12. Process the adhesive mass within 10 minutes.

**D** Remove any residue with glass cleaner or cleaning agent containing alcohol.

Trocknen entfernen.  
Take care not to damage sensitive surfaces.

**Can be exposed to load after approx. 5 hours.**  
**General information:**  
Dispose of dried-up residue with the household waste.  
X-trem Glue Fix can be used to stick glass, ceramics, wood, natural stone and various plastics.  
Also suitable for use in wet rooms and saunas.  
Will not bond polyethylene(PE), polypropylene(PP), and polytetrafluoroethylene(PTFE), e.g. Teflon.  
**Removal:**  
Bonded objects can be removed from almost any surface without residue.  
**D** Remove any residue with glass cleaner or cleaning agent containing alcohol.



## F X-trem Glue Fix

### Consignes d'utilisation et de sécurité

#### Avertissements:

- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de contact avec la peau, nettoyer abondamment avec de l'eau et du savon.
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment plusieurs minutes à l'eau en maintenant la paupière ouverte et consulter un médecin.

#### Application:

6. Humidifier légèrement !
12. Traiter la masse de colle dans les 10 minutes.
14. Appliquer en couche fine.
17. Après le séchage, retirer la masse de colle excédentaire.

Séchage complet après env. 5 heures.

#### Généralités:

Eliminer les restes durcis avec les ordures ménagères.

X-trem Glue Fix convient pour le verre, la céramique, le bois, la pierre naturelle et différents plastiques.

Utilisation également possible dans les saunas et les pièces d'eau.

Pas d'adhérence sur le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP) et le polytrafluoréthylène (PTFE), par exemple le téflon.

#### Démontage :

Les objets montés peuvent être retirés sans restes sur pratiquement tous les supports.

D Eliminer les restes avec du produit pour vitres ou un détergent contenant de l'alcool. Attention aux surfaces sensibles.

## E X-trem Glue Fix

### Indicaciones de uso y seguridad

#### Advertencias:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua corriente y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar durante varios minutos con abundante agua, aguantando los párpados abiertos, y buscar asistencia médica.

#### Modo de empleo:

6. Humedecer ligeramente.
12. Trabajar la masilla en un plazo de 10 minutos.
14. Aplicar una capa fina en toda la superficie.
17. Una vez seco, quitar la masilla sobrante.

Apto para el uso después de aprox. 5 horas.

#### Generalidades:

Eliminar los restos secos con la basura doméstica.

X-trem Glue Fix se adhiere al cristal, cerámica, madera, piedra natural y diferentes plásticos.

Apto para el uso en cuartos húmedos y saunas.

Sin propiedades de adhesión en polietileno (PE), polipropileno (PP) ni politetrafluoretileno (PTFE) (p.ej. teflón).

#### Desmontaje:

Los objetos montados pueden retirarse de prácticamente cualquier superficie sin restos.

D Retirar los residuos con limpiacristales o limpiador a base de alcohol. Tener cuidado con las superficies sensibles.



# X-trem Glue Fix

## Instruções de segurança e de uso

### Advertências:

- Manter fora do alcance das crianças.
- No caso de contato com a pele, remover sob água corrente com sabão.
- No caso de contato com os olhos, enxaguar com água abundante por vários minutos mantendo a pálpebra aberta e procurar um médico.

### Utilização:

6. Umedeça levemente!
13. Trabalhe a pasta adesiva dentro de 10 minutos.
14. Aplicar uma camada fina em toda a área.
17. Remover o excesso de pasta adesiva após a secagem. Pode ser submetido a esforços após 5 horas.

### Geral:

Eliminar o resto de pasta endurecido no lixo doméstico.

X-trem Glue Fix cola em vidro, cerâmica, madeira, pedra natural e diversos plásticos.

Pode ser usada também em células úmidas e saunas.

Não há aderência sobre polietileno(PE), polipropileno(PP) e politetrafluoretileno(PTFE) p. ex. Teflon.

### Desmontagem:

Os objetos montados podem ser removidos sobre quase todas as bases sem resíduos.

D Remova os resíduos com limpador de vidros ou um detergente com álcool. Ter atenção com as superfícies sensíveis.

### X-trem Glue Fix

## Indicazioni per l'uso e di sicurezza

### Indicazioni di avvertimento:

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
In caso di contatto con la pelle rimuovere sotto acqua corrente con sapone.
- In caso di contatto con gli occhi lavare con abbondante acqua per diversi minuti, tenere aperta la ciglia e consultare un medico.

### Utilizzo:

6. Umidificare lievemente!
13. Lavorare la massa adesiva entro 10 minuti
14. Applicare su tutta la superficie un sottile strato di prodotto.
17. Dopo che il prodotto si sarà asciugato rimuovere la massa adesiva in eccesso. Sollecitabile dopo circa 5 ore.

### Considerazioni generali:

Smaltire i residui induriti tra i rifiuti domestici.

X-trem Glue Fix aderisce a vetro, ceramica, legno, pietra naturale e diverse materie plastiche.

Possibilità di utilizzo anche in celle umide e saune.

Su polietilene (PE), polipropilene (PP) e politetrafluoretilene (PTFE) (ad es. teflon) l'adesivo non aderisce.

### Smontaggio:

Gli oggetti montati possono essere rimossi su quasi tutti i fondi.

D Rimuovere i residui con un detergente per vetro o con un detergente alcolico. Prestare attenzione alle superfici sensibili.



## NL X-trem Glue Fix Gebruiks-en veiligheidsaanwijzingen

### Waarschuwingen:

- Uit de buurt van kinderen houden.
- Bij contact met de huid het product direct met stromend water en zeep verwijderen.
- Bij contact met de ogen meerdere minuten achtereen met overvloedig water uitspoelen, daarbij oogleden openhouden en vervolgens arts raadplegen.

### Toepassing:

6. Houten staafje licht vocht maken!
13. De kleefmassa binnen 10 minuten toepassen.
14. Over het volledige oppervlak dun aanbrengen.
17. Overtollige kleefmassa na het drogen verwijderen.

Na ca. 5 uur kan het product worden belast.

### Algemeen:

Uitgeharde resten met het huisvuil afvoeren.

X-trem Glue Fix hecht op glas, keramisch materiaal, hout, natuursteen en diverse soorten kunststof.

Ook geschikt voor gebruik in badkamers en sauna's.

Op polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en polytetrafluorethylen (PTFE) zoals bijv. Teflon is hechting niet gegarandeerd.

### Demontage:

Gemonteerde voorwerpen kunnen bijna van elke ondergrond worden verwijderd zonder dat er resten achterblijven.

D Resten met een glasreinigingsmiddel of een alcoholhoudend reinigingsmiddel verwijderen. Op gevoelige oppervlakken letten.

## FIN X-trem Glue Fix Käyttö- & turvallisuusohjeet

### Varoituksia:

Pidettävä pois lasten ulottuvilta.

- Joutuessa iholle on poistettava juoksevalla vedellä ja saippualla.
- Joutuessa silmiin on huuhdeltava runsalla vedellä usean minuutin ajan, samalla silmäluomi on pidettävä auki ja otettava yhteyttä lääkäriin.

### Käyttö:

6. Kostuta hieman!
13. Käsitlele liimamassa 10 minuutin aikana.
14. Levitä koko pintaan ohuesti.
17. Poista ylimääräinen liimamassa kuivumisen jälkeen.  
Kuormitettavissa n. 5 tunnin kuluttua.

## Yleistä: Hävitä kovettuneet jäämät kotitalous-jätteenä.

X-trem Glue Fix liimaa lasia, keramiikkaa, puuta, luonnonkiveä ja erilaisia muoveja. Käytettäväksi myös kylpyhuoneessa ja saunaassa.

Ei kiinnitä polyetyleeniä (PE), polypropyleeniä (PP) ja polytetrafluorethyleniä (PTFE) esim. teflon.

### Irritus:

Asennetut esineet voidaan poistaa ilman jäämiä melkein kaikilta alustoilta.

D Jäämät voi poistaa ikkunanpesuaineella tai alkoholipitoisella puhdistusaineella. Kiinnitettävä huomiota herkkiin pintoihin.

## GR X-trem Glue Fix Υποδείξεις χρήσης και ασφάλειας Υποδείξεις ασφαλείας:



- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
- Σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με το δέρμα, ξεβγάλτε καλά κάτω από τρεχούμενο νερό με σαπούνι.
- Σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε τα με άφθονο νερό για αρκετή ώρα χωρίς να κλείσετε τα βλέφαρα. Απευθυνθείτε σε γιατρό.

**Χρήση:**

6. Μουσκέψτε ελάχιστα το ξυλάκι!
13. Επεξεργαστείτε την κόλλα εντός 10 λεπτών.
14. Βάλτε μια λεπτή στρώση σε όλη την επιφάνεια.
17. Αφαιρέστε την περιττή κόλλα αφού στεγνώσει. Πριν από τη χρήση, περιμένετε περίπου 5 ώρες.

**Γενικά:**

Πετάξτε τα υπολείμματα της στεγνής

κόλλας στα σκουπίδια του σπιτιού. Το X-trem Glue Fix πιάνει σε γυαλί, κεραμικές επιφάνειες, ξύλο, φυσική πέτρα και διάφορα είδη πλαστικού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μπάνια/WC και σάουνες. Δεν εγγυάται η δράση της κόλλας σε υλικά από πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE), π.χ. σε τεφλόν.

**Αποσυναρμολόγηση:**

Αντικείμενα που έχουν συναρμολογηθεί μπορούν να αποσυναρμολογηθούν από σχεδόν κάθε επιφάνεια.

**D** Αφαιρέστε τα υπολείμματα με ένα καθαριστικό για τζάμια ή με οινόπνευμα. Προσέξτε τυχόν επιφάνειες.

**TK** X-trem Glue Fix

**Kullanma ve güvenlik uyarıları****Uyarı Bilgileri:**

- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Cilt temasında, akar su altında sabunla temizleyiniz.
- Göz temasında, bol suyla birkaç dakika yıkayınız, bu sırada kirpiklerini açık tutunuz ve bir doktora gidiniz.

**Uygulama:**

6. hafifçe nemlendiriniz!
  13. Yapışkan macunu 10 dakika içinde işleyiniz.
  14. İnce şekilde ve tüm yüzeye uygulayınız.
  17. Kuruduktan sonra, fazlalık yapışkan macunu temizleyiniz. Yaklaşık 5 saat sonra yük uygulanabilir.
- Genel:**  
Sertleşmiş'articleleri evsel atık olarak tasfiye ediniz. X-trem Glue Fix cama, seramiğe, ahşaba, doğal taşlara ve çeşitli plastiklere yapışır.

Lavabolarda ve saunalarda da kullanılır.

Polietilen(PE), polipropilen(PP) ve politra-fluoretlen (PTFE) örn. teflona yapışmaz.

**Çıkartma:**

Monte edilmiş nesneler neredeyse her zemin üzerinde hiç artık bırakmadan çıkartılabilir.

**D** Artıkları cam temizleyici veya alkol içeren temizleyicilerle temizleyiniz. Hassas yüzeylere dikkat ediniz.

**AR** قصل ددام X-trem Glue Fix  
ةماسلا تامي لع و مادختس الات اداش را

**ريذخت تاداش را:**

لافتالا لوانتم نع ادي عب عضوي  
دلجل لس غ لع صرخاف دلجل هتس مالم دن ع  
نوب اصل او ريفول اءام لاب  
فطش لع صرخاف نيع لل هتس مالم دن ع  
قئاقد دفع لري فول اءام لاب نيني عل



أجودت فـمـ نـيـ عـلـاـ نـفـجـ ءـاقـبـاـ لـعـ ذـئـ دـنـ عـ صـرـحـ اوـ بـيـ بـطـاـ قـراـشـتـسـاـلـ هـجـوـتـ وـ

### مـادـخـتـسـاـلـاـ

6. اـفـخـبـ هـبـيـ طـرـتـبـ مـقـ
7. قـئـاـقـدـ رـشـعـ لـالـخـ قـصـلـلـاـ ةـدـامـرـ قـجـلـاعـمـبـ مـقـ
8. ئـلـعـ ةـدـامـلـاـ نـمـ قـقـيـقـرـ ةـقـبـطـ نـهـدـبـ مـقـ
9. هـلـمـاـكـبـ حـطـسـلـاـ
10. دـعـبـ ةـضـئـافـلـاـ قـصـلـلـاـ ةـدـامـرـ ةـلـازـإـبـ مـقـ
11. فـيـفـجـتـلـاـ
12. تـاعـاسـسـمـخـ يـلـاـوـعـ دـعـبـ دـاهـجـإـلـاـ لـمـحـتـ هـنـكـمـيـ

ةـمـاعـ طـاـقـنـ:

قـبـلـصـتـمـلـاـ اـيـاـقـبـلـاـ نـمـصـلـخـتـلـاـ لـعـ صـرـحـاـ.  
ةـيـلـزـنـمـلـاـ ةـمـامـقـلـاـ نـمـضـ.  
ةـرـدـقـلـاـ اـهـيـ دـلـ X-trem Glue Fix قـصـلـلـاـ ةـدـامـرـ  
ةـيـفـرـخـلـاـوـةـيـجـاجـزـلـاـ حـطـسـأـلـاـبـ قـاـصـتـلـاـ لـعـ  
دـعـ ةـفـاضـإـلـاـبـ،ـةـيـعـيـبـطـلـاـ ةـرـجـحـلـاـوـةـيـبـشـخـلـاـوـ  
كـيـتـسـالـبـلـاـ نـمـعـاـونـاـ.  
أـضـيـأـ انـوـاسـلـاـ فـرـغـوـتـاـمـاـحـلـاـ يـفـ مـادـخـتـسـاـلـاـ  
ةـقـصـلـلـاـ ةـدـامـلـاـ هـذـهـ نـأـىـلـإـ ةـرـاـشـإـلـاـ رـدـجـتـ.  
يـلـوـبـلـاـ حـطـسـأـبـ قـاـصـتـلـاـ ةـرـدـقـ اـهـلـتـسـيـلـ  
نـيـلـبـوـرـبـ يـلـوـبـلـاـوـ (PE)ـ نـيـلـيـثـيـ!

لـثـمـ (PTFE)،ـ نـيـلـيـثـيـإـرـوـلـفـارـتـيـلـوـبـلـاـوـ  
نـوـلـفـتـلـاـ.

### كـفـلـاـ

لـكـ نـمـ قـبـكـرـمـلـاـ ءـايـشـأـلـاـ ةـلـازـإـمـتـيـ نـأـنـكـمـيـ  
رـاـثـآـقـيـأـكـرـتـ نـوـدـبـ أـبـيـرـقـتـ تـاـيـضـرـأـلـاـ  
تـاـفـظـنـمـلـاـ وـأـجـاجـزـلـاـ تـاـفـظـنـمـدـجـأـ مـادـخـتـسـاـ  
اـيـاـقـبـلـاـ نـمـصـلـخـتـلـلـ لـوـجـكـ لـعـ ةـيـوـتـجـمـلـاـ  
دـنـعـ مـرـزـالـلـاـ رـذـحـلـاـ ئـخـوـتـ لـعـ صـرـحـاـ.ـبـسـاـوـرـلـاـوـ  
هـسـاسـحـلـاـ حـطـسـأـلـاـعـلـمـاعـتـلـاـ

## RU X-trem Glue Fix Указания по применению и технике безопасности

### Предупреждающие указания:

- Держать в недоступном для детей месте.
- При попадании на кожу намылить и смыть под проточной водой.
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды в течение нескольких минут, не закрывая веко,

после чего обратиться к врачу.

### Применение:

6. Слегка смочить!
13. Перемешать клейкую массу в течение 10 минут.
14. Равномерно нанести тонкий слой.
17. После подсыхания удалить излишки клейкой массы. Нагрузка допускается примерно спустя 5 часов.

### Общие сведения:

Затвердевшие остатки утилизировать вместе с бытовыми отходами. X-trem Glue Fix склеивает стекло, керамику, дерево, природный камень и различные полимеры. Возможно применение в ванных комнатах и саунах. Не склеивает полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП) и политетрафторэтилен (ПТФЭ),

например, тефлон.

### Демонтаж:

Приклеенные предметы можно без следа снять практически с любой поверхности.

D Оставшиеся следы удалить с использованием средства для очистки стекол или спиртосодержащего чистящего средства. Обращать внимание на восприимчивые поверхности.

## PL X-trem Glue Fix Wskazówki dotyczące stosowania i bezpieczeństwa

### Wskazówki ostrzegawcze:

- Trzymaj z dala od dzieci.
- W razie kontaktu ze skórą natychmiast zmyj bieżącą wodą z mydłem.
- W przypadku kontaktu z oczami opłucz kilka minut dużą ilością wody przy



otwartych powiekach, a następnie zgłosić się do lekarza.

#### Zastosowanie:

6. Lekko zwilż!
13. Rozrobiony klej wykorzystaj w ciągu 10 minut.
14. Nakładaj cienką warstwą na całą powierzchnię.
17. Po zaschnięciu usuń nadmiar kleju. Obciążalność po upływie ok. 5 godzin.

#### Informacje ogólne:

Zaschnięte resztki usuwaj razem z odpadami domowymi.

X-trem Glue Fix kleja szkło, ceramikę, drewno, kamień naturalny i rozmaite tworzywa sztuczne. Można stosować również w pomieszczeniach mokrych i w saunach. Klej nie zapewnia przyczepności w przypadku polietylenu (PE), polipropylenu (PP) i politetrafluoroetylenu (PTFE), np. teflonu.

#### Demontaż:

Zamontowane przedmioty można usunąć bez pozostawiania resztek z niemal każdego podłożu.

D Pozostałości usuwaj płynem do mycia szyb lub środkiem czyszczącym zawierającym alkohol. W przypadku wrażliwych powierzchni zachowaj ostrożność.

## CZ X-trem Glue Fix Pokyny k použití a bezpečnostní pokyny

#### Výstražné pokyny:

- Udržujte z dosahu dětí.
- Při zasažení pokožky odstraňte mýdlem pod tekoucí vodou.
- Při zasažení očí vyplachujte několik minut velkým množstvím vody, přitom udržujte oční víčka neustále otevřená a vyhledejte lékaře.

#### Použití:

6. Mírně navlhčete!
13. Lepidlo zpracujte do 10 minut.
14. Naneste v tenké vrstvě po celé ploše.
17. Přebytečné lepidlo po zaschnutí odstraňte. Lze zatížit po cca 5 hodinách.

#### Všeobecná upozornění:

Vytvrdlé zbytky zlikvidujte v domovním odpadu.

X-trem Glue Fix drží na skle, keramice, dřevu, přírodním kameni a různých plastech.

Možnost použití i v koupelnách a saunách.

Na polyethylenu (PE), polypropylenu (PP) a polytrafluorethylenu (PTFE), např. teflon není zaručena žádná přilnavost.

#### Demontaž:

Namontované předměty lze ze skoro každého podkladu beze zbytku odstranit.

D Zbytky odstraňte čisticím prostředkem

na sklo nebo čisticím prostředkem s obsahem alkoholu. Dbejte na citlivé povrchy.

## SK Lepidlo X-trem Glue Fix

### Pokyny na používanie a bezpečnostné upozornenia

#### Varovanie:

- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pri kontakte s pokožkou odstraňte pod tečúcou vodu pomocou mydla.
- Pri vniknutí do očí niekolko minút vyplachujte veľkým množstvom vody, pritom držte oko otvorené a vyhľadajte lekára.

#### Aplikácia:

6. Jemne navlhčite!
13. Lepidlo spracujte v priebehu 10 minút.
14. Naneste v tenkej vrstve na celú plochu.
17. Nadbytočné lepidlo odstraňte po uschnutí.



Začažitelhé po cca 5 hodinách.

### Všeobecné informácie:

Vytvrdenuté zvyšky lepidla zlikvidujte s domovým odpadom. Lepidlo X-trem Glue Fix lepí sklo, keramiku, drevo, prírodný kameň a rôzne umelé hmoty. Vhodné na použitie aj v kúpeľhiach a saunách. Nedrží na povrchoch z polyetylénu (PE), polypropylénu (PP) a polytetrafluoretylu (PTFE), napr. teflón.

### Demontáž:

Namontované predmety sa dajú odstrániť takmer z každého podkladu bez zanechania zvyškov.

**D** Zvyšky odstráňte čistiacim prostriedkom na sklo alebo čistiacim prostriedkom s obsahom alkoholu. Postupujte opatrne pri citlivých povrchoch.

## SLO X-trem Glue Fix Navodila za uporabo in varnost

### Opozorila:

- Otrokom ne dovolite v bližino;
- Ob stiku s kožou odstranite z milom pod tekočo vodo.
- Ob stiku z očami izpirajte več minut z veliko vode, pri tem držite veke odprte in obiščite zdravnika.

### Uporaba:

6. Rahlo navlažite!
13. Lepilno maso predelajte v 10 minutah.
14. Na tanko nanesite po celotni površini.
17. Ko se posuší, odstranite odvečno maso.

Obremenljivo postane po pribl. 5 urah.

### Splošno:

Strjene ostanke odvrzite med gospodinjske smeti.

X-trem Glue Fix se prime le na steklo, keramiku, les, navadni kamen in različne umetne snovi. Uporablja se lahko tudi v

mokrih celicah in savnah.

Ne dajemo jamstva za polietilen (PE), polipropilen (PP) in politrafluoretlen (PTFE) npr. teflon.

### Demontaža:

Montirane predmete lahko odstranite brez ostankov s skoraj vsake podlage.

**D** Ostanke odstranite s čistilom za steklo ali čistili, ki vsebujejo alkohol. Pazite na občutljive površine.



## X-trem Glue Fix Napomene o uporabi i sigurnosti

### Upozorenja:

- Držite izvan dohvata djece.
- U slučaju kontakta s kožom uklonite sa sapunom pod tekućom vodom.
- U slučaju kontakta s očima ispirite više minuta s puno vode i pri tome držite kapak oka otvorenim te potražite liječnika.

### Primjena:

6. Malo navlažite!
13. Obradite ljepljivu masu u roku od 10 minuta.
14. Nanesite u tankom sloju na cijelu površinu.
17. Uklonite preostalu ljepljivu masu nakon sušenja.

Opteretivo nakon oko pet sati.

### Općenito:

Uklonite otvrđnute ostatke u kućni otpad. X-trem Glue Fix prianja na staklu, keramici, drvetu, prirodnom kamenu i različitoj plastici.

Primjena i u vodoinstalaterskim jedinicama i saunama. Ne postoji prianjanje na polietilenu (PE), polipropilenu (PP) i politrafluoretlenu (PTFE), npr. na teflonu.

### Uklanjanje:

Ugrađeni predmeti mogu se ukloniti na gotovo svakoj podlozi bez ostataka.



**D** Uklonite ostatke sredstvom za čišćenje stakla ili sredstvom za čišćenje s alkoholom. Pazite na osjetljive površine.

## **HR** X-trem Glue Fix Napomene o uporabi i sigurnosti

### Upozorenja:

- Držite izvan dohvata djece.
- U slučaju kontakta s kožom uklonite sa sapunom pod tekućom vodom.
- U slučaju kontakta s očima ispirite više minuta s puno vode i pri tome držite kapak oka otvorenim te potražite liječnika.

### Primjena:

6. Malo navlažite!
13. Obradite ljepljivu masu u roku od 10 minuta.
14. Nanesite u tankom sloju na cijelu površinu.
17. Uklonite preostalu ljepljivu masu

nakon sušenja.

Opteretivo nakon oko pet sati.

### Općenito:

Uklonite otvrđnute ostatke u kućni otpad. X-trem Glue Fix prianja na staklu, keramici, drvetu, prirodnom kamenu i različitoj plastici. Primjena i u vodoinstalaterskim jedinicama i saunama.

Ne postoji prianjanje na polietilenu (PE), polipropilenu (PP) i politrafluoretilenu (PTFE), npr. na teflonu.

### Uklanjanje:

Ugrađeni predmeti mogu se ukloniti na gotovo svakoj podlozi bez ostataka.

**4.** Uklonite ostatke sredstvom za čišćenje stakla ili sredstvom za čišćenje s alkoholom. Pazite na osjetljive površine.

## **RO** X-trem Glue Fix Indicații de folosire și de securitate

### Indicații de avertizare:

- A se păstra în locuri inaccesibile copiilor.
- În cazul contactului cu pielea, se va înlătura cu săpun sub flux de apă.
- În cazul contactului cu ochii, spălați cu multă apă timp de mai multe minute, ținând deschisă pleoapa și apoi adresați-vă medicului.

### Utilizare:

6. Umeziți ușor!
13. Prelucrați pasta de lipire în interval de 10 minute .
14. Aplicați un strat subțire pe toată suprafața.
17. Înlăturați pasta de lipire excedentară după uscare. După aprox. 5 ore se poate solicita mecanic.

### Generalități:

Eliminați resturile întărite la deșeuri menajere.

X-trem Glue Fix aderă pe sticlă,

ceramică, lemn, piatră naturală și diverse mase plastice.

Se poate utiliza și pentru bazine și saune.

Nu prezintă aderență pe polietilenă(PE), polipropilenă(PP) și politetrafluoretilenă(PTFE) de ex. teflon.

### Demontarea:

Obiectele montate pot fi înlăturate fără resturi pe aproape orice suprafață de bază.

**D** Înlăturați resturile cu detergent pentru sticlă sau detergent cu alcool. Acordați atenție suprafețelor sensibile.

## **BG** X-trem Glue Fix Указания за употреба & безопасност

### Предупредителни указания:

- Дръжте далече от деца.
- При контакт с кожата отстранете под течаща вода със сапун.
- При контакт с очите промийте с много вода, при това дръжте



клепачите отворени и потърсете лекар.

#### Приложение:

6. Навлажнете леко!
13. Лепящата маса подлежи на 10 минути обработка.
14. Нанесете тънко по цялата повърхност.
17. След изсъхване отстранете излишната лепяща маса.

Може да се натоварва след ок. 5 часа.

#### Общи положения:

Втвърдените остатъци отстранявайте с домашните отпадъци.

X-trem Glue Fix залепва върху стъкло, керамика, дърво, естествен камък и различни пластмаси.

Може да се използва и в мокри помещения и сауни.

Не прилепва върху полиетилен(PE), полипропилен(PP), и политрафлуоретилен (PTFE) напр. тефлон.

#### Демонтаж:

Монтирани предмети могат да бъдат отстранявани без остатък почти от всякакви повърхности.

4. Отстранявайте остатъците с препарат за почистване на стъкло или съдържащ алкохол почистващ препарат.

Внимавайте за чувствителни повърхности.



9000112