

TECHNISCHE DATEN

privileg Kochfeld

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Privileg	
Typ / Verkaufsbezeichnung	PCTHR 6042 NE	
Kochfeld		
Anzahl der Kochzonen / Kochplatten / Gasbrenner	4 / - / -	
ActiveCook Modus	-	
Displaytyp	-	
Anzahl ActiveCook Modus Kochzonen	-	
ActiveHeat / Active Frying / Active Grilling	- / - / -	
Kochassistent: Anzahl Kochprogramme	-	
Beheizungsart: Induktion / Strahlungskochzonen / Gas	- / • / -	
Flexible Kochzonen	-	
Automatikfunktionen		
Köcheln (Simmern)	-	
Schmelzen	-	
Warmhalten	-	
Kochen	-	
Mokka	-	
DUO-Kochzonen	2	
3-Kreis-Kochzonen	-	
Stufenlos automatisch regelbare Kochzonen	-	
Lightronic-Regelung	-	
7-Takt geregelte Kochzonen	-	
Blitzkochzonen	-	
Topferkennung / Induktion	- / -	
Digital-Display	-	
Restwärmanzeige	•	
Kindersicherung	-	
Timer	-	
Flacher Rahmen / Profilrahmen / rahmenlos / schmal	- / - / • / -	
Ausschnittmaße Höhe	mm	20
Ausschnittmaße Breite x Tiefe	mm	560 x 490
Gesamtanschlusswert	kW	6,8
Gewicht netto	kg	9

Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
- = nicht vorhanden bzw. nein

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 11/19.**

PRODUKTDATENBLATT

privileg Backofen

Name oder Warenzeichen des Lieferanten

Modellkennung

Energieeffizienzindex

Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient)

Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus

Zahl der Garräume

Wärmequellen je Garraum

Nettovolumen des Garraums

Privileg	
PHVR6 NH5F IN	
	95,1
	A
	0,78
	0,87
	1
	1
	65

Produktdatenblatt für Haushaltsbacköfen
gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr.
65/2014 der Kommission vom 01.10.2013

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 02/20.**

SET PV 500B2



PHVR6 NH5F IN

Einbau-Multifunktions-Herd

Regelung und Betriebsarten

- Umluftherd mit 5 Funktionen

Ausstattung

- **Hydrolyse**-Reinigungsfunktion
- Garraumvolumen 65 Liter
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Metall-Schalterblende
- Garraum-Temperatur bis 250 °C

Zubehör


- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

Sonderzubehör (gegen Aufpreis)

- 1-fach Teleskop-Auszug SLV 241
- 2-fach Teleskop-Auszug SLV 242

Technische Daten und Maße

- Energieeffizienzklasse A
- Energieverbrauch nach DIN
0,78 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN
0,87 kWh Umluft
- Nischenmaße (HxBxT):
600x560x550 mm



PCTHR 6042 NE

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

Design



- Rahmenlos

Kochzonen

- 4 SprintStar Kochzonen, davon 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone, 1 DUO-Zweikreis-Kochzone

Ausstattung

- Energiegeregelt
- 4-fach Restwärmearzeige
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den Sprint-Star-Kochzonen
- Außenmaße (BxT): 580x510 mm



SET PV 500B2
EAN 80 03437 23937 3